水質測定結果（河川A） 三滝水源

令和8年度 河川水質測定結果

・水域名 三滝川上流　・地点名 三滝水源　・類型 A（補助）　・調査機関名 四日市市

採水年月日		R8.4.15	R8.5.13	R8.6.4	R8.7.1	R8.8.3	R8.9.2	R8.10.1							最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		11:32	10:32	11:52	14:16	12:27	12:25	12:18							—	—	A類型
天候		曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴							—	—	補足地点
水温		17.2	21.5	20.5	20.9	28.5	27.2	25.1							—	—	
気温		19.3	25.9	24.6	26.0	34.6	32.0	31.6							—	—	
透視度		30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上							—	—	
生活環境項目	pH	7.6(21℃)	8.7(22℃)	7.4(21℃)	7.5(21℃)	8.0(22℃)	7.9(20℃)	7.5(21℃)									6.5～8.5
	DO	10.3	11.7	8.8	8.8	10.0	10.3	8.7									7.5mg/l以上
	BOD	0.9	1.1	1.0	0.6	1.0	1.1	0.6									2mg/l以下
	COD																—
	SS	6.0	1.3	5.6	1.0未満	2.2	2.9	1.0未満									25以下
	大腸菌数	120	15	130	99	45	200	140									300以下
	全亜鉛	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001									—
	全窒素			1.2													—
	全燐			0.055													—
他	陰ｲｵﾝ界面活性剤			0.02未満													—

単位：気温，水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名　三滝川上流　・地点名　三滝水源　・類型　A（補助）　・調査機関名　四日市市

	採水年月日			R8.6.4										平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.002未満													0.1mg/l以下
	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0006未満													0.006mg/l以下
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満													0.01mg/l以下
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満													0.003mg/l以下
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ			0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物			0.1未満													1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物			0.10													0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.0													10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満													0.05mg/l以下
要監視	クロロホルム			0.006未満													0.06mg/l
	フェノール			0.001未満													—
	ホルムアルデヒド			0.1未満													—

単位：mg/l

水質測定結果（河川A） 海蔵橋

令和8年度 河川水質測定結果

・水域名 海蔵川上流　・地点名 海蔵橋　・類型 A　・調査機関名 四日市市

	採水年月日	R8.4.15	R8.5.13	R8.6.4	R8.7.1	R8.8.3	R8.9.2	R8.10.1						平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
	採水時刻	10:57	9:35	12:52	13:15	13:31	13:26	13:13						—	—	—	A類型
	天候	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴						—	—	—	
	水温	18.5	24.1	20.2	23.0	30.7	28.5	25.0						—	—	—	
	気温	18.0	23.9	22.2	25.7	36.4	31.8	33.1						—	—	—	
	透視度	30度	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上						—	—	—	
生活環境項目	pH	7.4(21℃)	7.5(21℃)	7.5(20℃)	7.5(20℃)	8.4(22℃)	7.9(19℃)	7.7(21℃)									6.5～8.5
生活環境項目	DO	8.2	8.6	8.7	8.7	9.5	8.9	9.1									7.5mg/l以上
生活環境項目	BOD	1.2	2.1	1.0	0.7	3.0	1.0	0.9									2mg/l以下
生活環境項目	COD																—
生活環境項目	SS	12	6.9	4.4	3.5	4.7	22	1.7									25以下
生活環境項目	大腸菌数	110	45	160	250	8	310	61									300以下
生活環境項目	全亜鉛	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.004									—
生活環境項目	全窒素			1.7													—
生活環境項目	全燐			0.15													—
他	陰ｲｵﾝ界面活性剤			0.02													—

単位：気温，水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 海蔵川上流　・地点名 海蔵橋　・類型 A　・調査機関名 四日市市

	採水年月日		R8.5.13	R8.6.4		R8.8.3								平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.002未満													0.1mg/l以下
	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0006未満													0.006mg/l以下
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満													0.01mg/l以下
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満													0.003mg/l以下
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ			0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物			0.1未満													1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物		0.40			0.44											0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.4													10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満													0.05mg/l以下
要監視項目	クロロホルム			0.006未満													0.06mg/l
	フェノール			0.001未満													—
	ホルムアルデヒド			0.1未満													—
	PFOS			0.000001													
	PFOA			0.000005													
	PFOS及びPFOA			0.000006													0.00005mg/l

単位：mg/l

水質測定結果（河川A） 三滝橋

令和8年度 河川水質測定結果

・水域名 三滝川下流　・地点名 三滝橋　・類型 A ・調査機関名 四日市市

	採水年月日	R8.4.15	R8.5.13	R8.6.4	R8.7.1	R8.8.3	R8.9.2	R8.10.1							最大値	最小値	環境基準・指針値
	採水時刻	11:11	10:10	12:34	13:45	13:02	12:57	12:50							—	—	A類型
	天候	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴							—	—	
	水温	17.7	23.8	20.5	22.0	31.5	28.5	24.1							—	—	
	気温	19.5	24.7	22.0	26.0	34.2	32.0	35.5							—	—	
	透視度	21度	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上							—	—	
生活環境項目	pH	7.8(20℃)	8.1(22℃)	7.5(21℃)	7.5(21℃)	8.9(22℃)	8.0(19℃)	7.6(20℃)									6.5～8.5
	DO	10.7	10.9	8.6	8.7	11.6	10.4	8.6									7.5mg/l以上
	BOD	0.9	1.8	1.0	0.7	0.8	1.4	0.7									2mg/l以下
	COD	4.1	4.5	3.4	2.2	3.3	3.2	1.8									—
	SS	8.1	8.6	10	1.9	4.0	5.6	1.0									25以下
	大腸菌数	180	120	190	150	430	530	180									300以下
	全亜鉛	0.006	0.006	0.003	0.002	0.005	0.006	0.002									—
	全窒素			1.2													—
	全燐			0.10													—
その他	陰イオン界面活性剤			0.02未満													—
	塩化物イオン	8.2	9.8	4.8	6.8	9.1	10	6.8									—
	ノニルフェノール			0.00006未満													—
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩			0.0013													—

単位：気温，水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名　三滝川下流　・地点名　三滝橋　・類型　A　・調査機関名　四日市市

	採水年月日			R8.6.4										平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.002未満													0.1mg/l以下
	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0006未満													0.006mg/l以下
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満													0.01mg/l以下
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満													0.003mg/l以下
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ			0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物			0.1未満													1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物			0.09													0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.9													10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満													0.05mg/l以下

単位：mg/l

・水域名　三滝川下流　・地点名　三滝橋　・類型　A　・調査機関名　四日市市

	採水年月日			R8.6.4										平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
要監視項目	クロロホルム			0.006未満													0.06mg/l
	フェノール			0.001未満													—
	ホルムアルデヒド			0.1未満													—
	イソキサチオン			0.0008未満													0.008mg/l
	ダイアジノン			0.0005未満													0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)			0.0003未満													0.003mg/l
	イソプロチオラン			0.004未満													0.04mg/l
	オキシン銅			0.004未満													0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)			0.005未満													0.05mg/l
	プロピザミド			0.0008未満													0.008mg/l
	EPN			0.0006未満													0.006mg/l
	ジクロルボス(DDVP)			0.0008未満													0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)			0.003未満													0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)			0.0008未満													0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)			0.0005未満													—
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																0.04mg/l
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ																0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン																0.2mg/l
	トルエン																0.6mg/l
	キシレン																0.4mg/l
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ																0.06mg/l
	ニッケル																—
	モリブデン																0.07mg/l
	アンチモン																0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー																0.002mg/l
	エピクロロヒドリン																0.0004mg/l
	全マンガン																0.2mg/l
	PFOS			0.000002													
	PFOA			0.000012													
	PFOS及びPFOA			0.000014													0.00005mg/l

単位：mg/l

水質測定結果（河川A） 新開橋

令和8年度 河川水質測定結果

・水域名　海蔵川下流　・地点名　新開橋　・類型　B　・調査機関名　四日市市

	採水年月日	R8.4.15	R8.5.13	R8.6.4	R8.7.1	R8.8.3	R8.9.2	R8.10.1						平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
	採水時刻	10:42	9:20	14:06	12:51	14:30	14:28	14:11						—	—	—	B類型
	天候	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴						—	—	—	
	水温	19.3	24.2	20.5	23.5	30.2	28.2	25.4						—	—	—	
	気温	19.0	25.6	20.6	24.5	33.5	31.0	30.5						—	—	—	
	透視度	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上						—	—	—	
生活環境項目	pH	7.6(19℃)	7.7(21℃)	7.4(20℃)	7.4(20℃)	8.9(22℃)	7.6(19℃)	7.6(19℃)									6.5～8.5
	DO	8.5	8.5	8.6	7.9	11.9	8.3	9.1									5mg/l以上
	BOD	1.1	1.7	1.1	0.9	5.0	1.2	0.8									3mg/l以下
	COD	4.4	4.4	4.2	2.9	5.2	5.4	3.0									—
	SS	11	7.3	5.6	3.3	8.5	21	2.0									25以下
	大腸菌数	65	28	370	220	6	280	74									1000以下
	全亜鉛	0.007	0.004	0.005	0.003	0.003	0.007	0.004									—
	全窒素			1.7													—
	全燐			0.17													—
その他	陰イオン界面活性剤			0.03													—
	塩化物イオン	190	180	55	75	230	330	460									—
	ノニルフェノール			0.00006未満													—
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩			0.0004													—

単位：気温，水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名　海蔵川下流　・地点名　新開橋　・類型　B　・調査機関名　四日市市

	採水年月日		R8.5.13	R8.6.4		R8.8.3								平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.002未満													0.1mg/l以下
	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0006未満													0.006mg/l以下
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満													0.01mg/l以下
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.003未満													0.003mg/l以下
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ			0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物			0.1未満													1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物		0.42			0.44											0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.2													10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満													0.05mg/l以下

単位：mg/l

・水域名　海蔵川下流　・地点名　新開橋　・類型　B　・調査機関名　四日市市

	採水年月日			R8.6.4										平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
要監視項目	クロロホルム			0.006未満													0.06mg/l
	フェノール			0.001未満													—
	ホルムアルデヒド			0.1未満													—
	イソキサチオン			0.0008未満													0.008mg/l
	ダイアジノン			0.0005未満													0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)			0.0003未満													0.003mg/l
	イソプロチオラン			0.004未満													0.04mg/l
	オキシン銅			0.004未満													0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)			0.005未満													0.05mg/l
	プロピザミド			0.0008未満													0.008mg/l
	EPN			0.0006未満													0.006mg/l
	ジクロルボス(DDVP)			0.0008未満													0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)			0.003未満													0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)			0.0008未満													0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)			0.0005未満													—
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																0.04mg/l
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ																0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン																0.2mg/l
	トルエン																0.6mg/l
	キシレン																0.4mg/l
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ																0.06mg/l
	ニッケル																—
	モリブデン																0.07mg/l
	アンチモン																0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー																0.002mg/l
	エピクロロヒドリン																0.0004mg/l
	全マンガン																0.2mg/l
	PFOS			0.000001													
	PFOA			0.000004													
	PFOS及びPFOA			0.000005													0.00005mg/l

単位：mg/l

水質測定結果（河川A） 大井の川橋

令和8年度 河川水質測定結果

・水域名 天白川　・地点名 大井の川橋　・類型 未指定　・調査機関名 四日市市

	採水年月日	R8.4.15	R8.5.13	R8.6.4	R8.7.1	R8.8.3	R8.9.2	R8.10.1						平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
	採水時刻	10:14	8:53	13:32	12:17	13:57	13:57	13:42						—	—	—	
	天候	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴						—	—	—	
	水温	18.1	23.8	21.2	23.5	29.5	29.0	25.4						—	—	—	
	気温	19.2	24.0	23.1	27.2	38.3	32.0	32.9						—	—	—	
	透視度	27度	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上						—	—	—	
生活環境項目	pH	7.2(20℃)	7.3(21℃)	7.5(21℃)	7.2(20℃)	7.8(21℃)	7.2(19℃)	7.2(22℃)									—
	DO	7.8	6.9	7.8	9.8	11.3	6.7	7.9									—
	BOD	1.0	2.6	2.4	2.2	1.1	1.5	0.8									—
	COD	5.4	14	5.4	5.0	4.1	5.9	4.3									—
	SS	6.8	6.4	14	3.1	4.6	4.3	1.8									—
	大腸菌数	610	260	19000	4000	440	1100	79									—
	全亜鉛	0.012	0.025	0.009	0.012	0.004	0.009	0.012									—
	全窒素	3.1	8.1	2.5	3.9	1.7	2.8	3.4									—
	全燐	0.26	0.56	0.22	0.25	0.17	0.28	0.24									—
その他	陰イオン界面活性剤			0.05													—
	塩化物イオン	390	1000	400	270	2000	1800	1900									—
	フェノール類			0.05未満													—
	n-ヘキサン			0.5未満													—
	クロロフィルa	2未満	2未満	2未満	2未満	2	2未満	2未満									—

単位：気温，水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、クロロフィルa…μg/L、その他 …mg/l

・水域名　天白川　・地点名　大井の川橋　・類型　未指定　・調査機関名　四日市市

	採水年月日			R8.6.4										平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.002未満													0.1mg/l以下
	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			0.0006未満													0.006mg/l以下
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.001未満													0.01mg/l以下
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満													0.003mg/l以下
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ			0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物			0.1													1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物			0.14													0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.7													10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満													0.05mg/l以下

単位：mg/l

・水域名 天白川　・地点名 大井の川橋　・類型 未指定　・調査機関名 四日市市

	採水年月日			R8.6.4											最大値	最小値	環境基準・指針値
要監視項目	クロロホルム			0.006未満													0.06mg/l
	フェノール			0.001未満													—
	ホルムアルデヒド			0.1未満													—
	イソキサチオン			0.0008未満													0.008mg/l
	ダイアジノン			0.0005未満													0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)			0.0003未満													0.003mg/l
	イソプロチオラン			0.004未満													0.04mg/l
	オキシン銅			0.004未満													0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)			0.005未満													0.05mg/l
	プロピザミド			0.0008未満													0.008mg/l
	EPN			0.0006未満													0.006mg/l
	ジクロルボス(DDVP)			0.0008未満													0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)			0.003未満													0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)			0.0008未満													0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)			0.0005未満													—
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																0.04mg/l
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ																0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン																0.2mg/l
	トルエン																0.6mg/l
	キシレン																0.4mg/l
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ																0.06mg/l
	ニッケル																—
	モリブデン																0.07mg/l
	アンチモン																0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー																0.002mg/l
	エピクロロヒドリン																0.0004mg/l
	全マンガン																0.2mg/l
	PFOS																
	PFOA																
	PFOS及びPFOA																0.00005mg/l

単位：mg/l

水質測定結果（河川A） 六和橋

令和8年度 河川水質測定結果

・水域名 内部川上流　・地点名 六和橋　・類型 未指定　・調査機関名 四日市市

														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水年月日				R8.6.4													
採水時刻				15:12										—	—	—	
天候				曇										—	—	—	
水温				17.7										—	—	—	
気温				21.9										—	—	—	
透視度				30度以上										—	—	—	
生活環境項目	pH			7.4(20℃)													—
	DO																—
	BOD																—
	COD																—
	SS																—
	大腸菌数																—
	全亜鉛			0.002													—
	全窒素																—
	全燐																—
その他	陰ｲｵﾝ界面活性剤																—
	塩化物ｲｵﾝ																—
	フェノール類																—
	n-ヘキサン																—
	ノニルフェノール			0.00006未満													—
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩			0.0001													—

単位：気温，水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l