

水質測定結果(河川A) 三滝水源

令和6年度 河川水質測定結果

・水域名 三滝川上流 ・地点名 三滝水源 ・類型 A(補助) ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R6.4.30	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.12		最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		14:00	13:30	8:55	11:40	11:40	13:55	13:00	11:37	10:45	13:50	14:00	9:30		—	—	A類型 補足地点
天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨		—	—	
水温		18.7	21.2	20.1	23.3	26.9	26.2	27.0	20.0	15.7	14.5	10.9	14.0		—	—	
気温		21.0	21.3	24.0	33.4	36.1	33.5	29.7	21.4	14.0	9.2	4.2	11.0		—	—	
透視度		30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上		—	—	
生活環境項目	pH	7.4(20℃)	7.6(20℃)	7.6(21℃)	7.5(18℃)	8.0(23℃)	7.4(19℃)	7.7(19℃)	7.8(19℃)	7.5(19℃)	7.9(21℃)	7.7(19℃)	7.5(21℃)				6.5～8.5
	DO	9.2	9.2	9.6	8.5	9.6	8.0	8.7	10.1	9.8	12.1	11.3	10.4				7.5mg/l以上
	BOD	1.1	0.8	1.2	0.5	1.8	0.5	1.2	1.0	0.6	0.8	1.1	0.6				2mg/l以下
	COD																—
	SS	13	3.8	2.2	2.7	1.7	5.0	1.8	1.0未満	1.0未満	4.6	8.7	2.2				25以下
	大腸菌数	1400	43	120	52	31	56	43	43	120	20	89	1200				300以下
	全亜鉛	0.001未満	0.001未満	0.002	0.006	0.001未満	0.004	0.001	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満				—
	全窒素			1.8						2.3							—
他	全磷			0.092						0.076							—
	陰イオン界面活性剤			0.03						0.02未満							—

単位:気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 三滝川上流 ・地点名 三滝水源 ・類型 A(補助) ・調査機関名 四日市市

採水年月日				R6.6.5						R6.12.4		R7.2.12		平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ジクロロメタン			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン			0.002未満													0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン			0.0006未満													0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満													0.003mg/l以下
	チオベンカルブ			0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物			0.1未満						0.1未満							1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物			0.08未満						0.10							0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.5						2.1							10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満													0.05mg/l以下
要監視	クロロホルム			0.006未満								0.006未満					0.06mg/l
	フェノール			0.001未満								0.001未満					—
	ホルムアルデヒド			0.1未満								0.1未満					—

単位: mg/l

水質測定結果(河川A) 海蔵橋

令和6年度 河川水質測定結果

・水域名 海蔵川上流 ・地点名 海蔵橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R6.4.30	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.12	平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		14:55	12:30	10:00	10:27	10:27	13:00	12:10	10:20	11:40	13:05	12:46	10:20	—	—	—	A類型
天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨	—	—	—	
水温		20.0	20.2	23.5	23.9	28.0	28.7	28.4	19.0	15.0	12.4	9.4	13.1	—	—	—	
気温		21.6	20.6	25.7	30.2	33.2	33.1	29.0	21.2	14.2	9.8	5.3	11.5	—	—	—	
透視度		14度	19度	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	—	—	—	
生活環境項目	pH	7.4(20℃)	7.6(20℃)	7.6(21℃)	7.6(21℃)	7.5(21℃)	7.4(19℃)	8.1(19℃)	8.0(20℃)	7.9(18℃)	8.5(21℃)	7.8(19℃)	7.5(19℃)				6.5～8.5
	DO	8.9	9.0	8.4	9.1	7.6	8.0	9.7	10.7	10.7	13.5	12.8	9.3				7.5mg/l以上
	BOD	3.6	2.0	1.4	0.8	1.4	1.0	2.0	1.0	0.6	1.0	1.6	0.9				2mg/l以下
	COD																—
	SS	43	24	5.5	3.6	1.9	5.5	2.7	1.7	1.0未満	4.6	3.1	3.0				25以下
	大腸菌数	1900	470	120	120	28	75	37	54	49	14	33	110				300以下
	全亜鉛	0.023	0.020	0.004	0.012	0.005	0.002	0.003	0.001未満	0.003	0.001	0.003	0.008				—
	全窒素			1.8						2.1							—
他	全燐			0.19						0.11							—
	陰イオン界面活性剤			0.05						0.02							—

単位: 気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 海蔵川上流 ・地点名 海蔵橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日			R6.5.8	R6.6.5		R6.8.1			R6.11.13	R6.12.4		R7.2.12		平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ジクロロメタン			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン			0.002未満													0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン			0.0006未満													0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満													0.003mg/l以下
	チオベンカルブ			0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満													0.01mg/l以下
要監視項目	ほう素及びその化合物			0.1未満						0.1未満							1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物		0.22			0.45			0.34			0.43					0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.3						1.9							10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満													0.05mg/l以下
	クロロホルム			0.006未満								0.006未満					0.06mg/l
	フェノール			0.001未満								0.001未満					—
	ホルムアルデヒド			0.1未満								0.1未満					—
要監視項目	PFOS			0.000003								0.000001					
	PFOA			0.000030								0.000010					
	PFOS及びPFOA			0.000033								0.000011					0.00005mg/l

単位 : mg/l

水質測定結果(河川A) 三滝橋

令和6年度 河川水質測定結果

・水域名 三滝川下流 ・地点名 三滝橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R6.4.30	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.12		最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		14:30	13:00	9:20	11:05	11:05	13:25	12:35	10:48	11:15	13:25	13:30	9:55		—	—	A類型
天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨		—	—	
水温		18.7	21.1	22.7	23.0	28.5	26.3	27.0	19.4	14.3	11.8	9.2	13.2		—	—	
気温		21.4	20.9	24.4	32.4	33.8	33.0	29.1	20.5	14.5	9.6	6.2	11.3		—	—	
透視度		30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上		—	—	
生活環境項目	pH	7.4(20℃)	7.7(20℃)	7.8(21℃)	7.6(21℃)	8.2(22℃)	7.5(19℃)	7.8(19℃)	7.8(19℃)	7.8(18℃)	9.5(21℃)	9.0(19℃)	8.6(20℃)				6.5～8.5
	DO	9.3	9.4	10.1	8.6	10.2	8.0	8.9	10.1	10.7	18.3	16.2	14.2				7.5mg/l以上
	BOD	1.4	0.8	1.6	0.7	1.8	0.7	1.5	1.0	0.7	1.1	1.2	1.3				2mg/l以下
	COD	5.2	3.3	2.9	1.7	3.5	2.0	1.8	1.0	1.5	1.8	1.8	2.5				—
	SS	18	6.0	8.6	3.3	4.3	4.2	4.8	1.0	1.6	4.1	1.3	2.2				25以下
	大腸菌数	1800	100	250	89	240	61	1700	31	710	21	44	570				300以下
	全亜鉛	0.004	0.003	0.001未満	0.005	0.008	0.001未満	0.003	0.001未満	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満				—
	全窒素			1.7						2.2							—
	全磷			0.12						0.080							—
その他の	陰イオン界面活性剤			0.03						0.02未満							—
	塩化物イオン	5.1	8.0	9.0	5.0	9.0	5.3	9.9	9.7	11	11	21	16				—
	ノニルフェノール			0.00006未満						0.00006未満							—
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩			0.0005						0.0009							—

単位: 気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 三滝川下流 ・地点名 三滝橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日				R6.6.5						R6.12.4					平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満														0.003mg/l以下
	全シアン			0.1 未満														検出されないこと
	鉛			0.005未満														0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満														0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満														0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満														0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満														検出されないこと
	ジクロロメタン			0.002未満														0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満														0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン			0.0004未満														0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン			0.002未満														0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン			0.004未満														0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン			0.0005未満														1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン			0.0006未満														0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン			0.002未満														0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン			0.0005未満														0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン			0.0002未満														0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満														0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満														0.003mg/l以下
	チオベンカルブ			0.002未満														0.02mg/l以下
	ベンゼン			0.001未満														0.01mg/l以下
	セレン			0.002未満														0.01mg/l以下
健康項目	ほう素及びその化合物			0.1未満						0.1未満								1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物			0.08未満						0.10								0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素			1.3						2.1								10mg/l以下
	1,4-ジオキサン			0.005未満														0.05mg/l以下

単位: mg/l

・水域名 三滝川下流 ・地点名 三滝橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R6.6.5	R7.2.12	平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
要 監 視 項 目	クロロホルム	0.006未満	0.006未満				0.06mg/l
	フェノール	0.001未満	0.001未満				—
	ホルムアルデヒド	0.1未満	0.1未満				—
	イソキサチオン	0.0008未満					0.008mg/l
	ダイアジノン	0.0005未満					0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)	0.0003未満					0.003mg/l
	イソプロチオラン	0.004未満					0.04mg/l
	オキシ銅	0.004未満					0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)	0.005未満					0.05mg/l
	プロピサミド	0.0008未満					0.008mg/l
	EPN	0.0006未満					0.006mg/l
	ジクロロボス(DDVP)	0.0008未満					0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)	0.003未満					0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)	0.0008未満					0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)	0.0005未満					—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満				0.04mg/l
	1,2-ジクロロプロパン		0.006未満				0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン		0.02未満				0.2mg/l
	トルエン		0.06未満				0.6mg/l
	キシレン		0.04未満				0.4mg/l
	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006未満				0.06mg/l
	ニッケル		0.001未満				—
	モリブデン		0.007未満				0.07mg/l
	アンチモン		0.002未満				0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー		0.0002未満				0.002mg/l
	エピクロロヒドリン		0.00004未満				0.0004mg/l
	全マンガン		0.02未満				0.2mg/l
	PFOS	0.000003	0.000002				
	PFOA	0.000022	0.000026				
	PFOS及びPFOA	0.000026	0.000029				0.00005mg/l

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 新開橋

令和6年度 河川水質測定結果

・水域名 海蔵川下流 ・地点名 新開橋 ・類型 B ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R6.4.30	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.12	平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		16:00	12:10	11:00	10:00	9:56	12:40	11:40	9:45	13:30	12:45	12:12	11:30	—	—	—	B類型
天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨	—	—	—	
水温		21.4	19.9	25.0	25.0	29.1	28.5	28.7	18.5	16.0	13.1	9.7	13.9	—	—	—	
気温		22.0	20.4	26.6	28.8	31.9	33.5	28.6	20.0	16.7	10.6	5.5	12.4	—	—	—	
透視度		8度	20度	30度以上	30度以上	27度	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	—	—	—	
生活環境項目	pH	7.4(20℃)	7.3(20℃)	7.7(20℃)	7.4(19℃)	8.3(20℃)	7.5(20℃)	8.2(20℃)	7.6(19℃)	7.8(19℃)	8.0(22℃)	7.7(20℃)	7.6(20℃)				6.5～8.5
	DO	9.0	8.0	7.8	7.8	8.4	7.7	10.8	10.0	9.9	13.1	12.4	10.3				5mg/l以上
	BOD	2.8	2.3	1.5	0.8	3.9	1.0	1.8	0.8	0.8	0.6	1.2	1.1				3mg/l以下
	COD	7.2	5.6	3.9	3.0	4.6	2.6	2.8	2.9	2.0	2.4	2.3	3.3				—
	SS	43	15	6.8	2.7	5.8	3.9	4.9	12	5.0	3.2	1.5	5.1				25以下
	大腸菌数	1200	290	31	150	4	98	90	55	32	17	62	140				1000以下
	全亜鉛	0.019	0.012	0.003	0.010	0.010	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.004	0.005				—
	全窒素			2.0						1.9							—
	全燐			0.23						0.11							—
その他の	陰イオン界面活性剤			0.05						0.02未満							—
	塩化物イオン	46	130	170	78	210	150	1200	610	3300	1800	1700	67				—
	ノニルフェノール			0.00006未満						0.00006未満							—
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩			0.0008						0.0014							—

単位: 気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 海蔵川下流 ・地点名 新開橋 ・類型 B ・調査機関名 四日市市

採水年月日			R6.5.8	R6.6.5		R6.8.1			R6.11.13	R6.12.4		R7.2.12		平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム			0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン			0.1未満													検出されないこと
	鉛			0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム			0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素			0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀			0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB			0.0005未満													検出されないこと
	ジクロロメタン			0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素			0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン			0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン			0.002未満													0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン			0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン			0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン			0.0006未満													0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン			0.002未満													0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン			0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン			0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム			0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン			0.0003未満													0.003mg/l以下
	チオベンカルブ			0.002未満													0.02mg/l以下
ベンゼン			0.001未満													0.01mg/l以下	
セレン			0.002未満													0.01mg/l以下	
ほう素及びその化合物			0.1未満							0.6							1mg/l以下
ふっ素及びその化合物		0.21				0.42			0.34			0.44					0.8mg/l以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.4							1.6							10mg/l以下
1,4-ジオキサン			0.005未満														0.05mg/l以下

単位:mg/l

・水域名 海蔵川下流 ・地点名 新開橋 ・類型 B ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R6.6.5	R7.2.12	平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
要 監 視 項 目	クロロホルム	0.006未満	0.006未満				0.06mg/l
	フェノール	0.001未満	0.001未満				—
	ホルムアルデヒド	0.1未満	0.1未満				—
	イソキサチオン	0.0008未満					0.008mg/l
	ダイアジノン	0.0005未満					0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)	0.0003未満					0.003mg/l
	イソプロチオラン	0.004未満					0.04mg/l
	オキシ銅	0.004未満					0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)	0.005未満					0.05mg/l
	プロピサミド	0.0008未満					0.008mg/l
	EPN	0.0006未満					0.006mg/l
	ジクロロボス(DDVP)	0.0008未満					0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)	0.003未満					0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)	0.0008未満					0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)	0.0005未満					—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004未満				0.04mg/l
	1,2-ジクロロプロパン		0.006未満				0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン		0.02未満				0.2mg/l
	トルエン		0.06未満				0.6mg/l
	キシレン		0.04未満				0.4mg/l
	フタル酸ジエチルヘキシル		0.006未満				0.06mg/l
	ニッケル		0.004				—
	モリブデン		0.009				0.07mg/l
	アンチモン		0.002未満				0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー		0.0002未満				0.002mg/l
	エピクロロヒドリン		0.00004未満				0.0004mg/l
	全マンガン		0.04				0.2mg/l
	PFOS	0.000003	0.000001				
	PFOA	0.000025	0.000009				
	PFOS及びPFOA	0.000028	0.000010				0.00005mg/l

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 大井の川橋

令和6年度 河川水質測定結果

・水域名 天白川 ・地点名 大井の川橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R6.4.30	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.12	R7.3.12	平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		15:30	11:50	10:30	9:25	9:23	12:10	11:10	9:10	13:00	12:00	11:40	11:00	—	—	—	
天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨	—	—	—	
水温		20.9	21.1	22.9	24.4	27.9	28.8	27.8	22.3	17.2	15.8	12.5	11.9	—	—	—	
気温		21.8	20.5	26.3	28.3	31.3	33.2	28.2	19.8	16.4	10.3	4.9	12.0	—	—	—	
透視度		15度	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	30度以上	15度	30度以上	—	—	—	
生活環境項目	pH	7.3(20℃)	7.5(20℃)	7.7(20℃)	7.3(20℃)	7.3(20℃)	7.2(19℃)	7.1(19℃)	7.2(21℃)	7.1(19℃)	7.0(22℃)	7.2(18℃)	7.3(21℃)				—
	DO	8.7	8.2	10.3	6.7	6.6	6.4	5.7	6.3	8.2	6.8	8.5	9.5				—
	BOD	2.5	2.1	1.7	3.2	1.2	2.0	5.1	0.5	1.0	2.2	3.5	1.6				—
	COD	5.6	7.1	4.0	5.3	5.1	4.2	13	3.8	4.7	7.6	6.3	5.0				—
	SS	8.7	19	11	8.8	2.0	7.3	7.7	1.8	2.0	4.3	20	11				—
	大腸菌数	1800	660	210	15000	4	31000	390	220	66	34	120	990				—
	全亜鉛	0.013	0.028	0.006	0.012	0.015	0.011	0.028	0.005	0.020	0.016	0.024	0.017				—
	全窒素	2.5	3.1	1.5	4.5	4.6	4.5	5.4	4.2	5.5	10	7.0	1.9				—
	全磷	0.21	0.23	0.20	0.31	0.37	0.32	0.87	0.29	0.33	0.66	0.26	0.19				—
その他	陰イオン界面活性剤			0.03						0.04							—
	塩化物イオン	110	1400	340	180	730	1400	1700	4400	3700	4400	4400	4300				—
	フェノール類			0.05未満						0.05未満							—
	n-ヘキサン			0.5未満						0.5未満							—
	クロロフィルa	2未満	2	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	4				—

単位:気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、クロロフィルa…μg/L、その他 …mg/l

・水域名 天白川 ・地点名 大井の川橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日			R6.6.5						R6.12.4				平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム		0.0003未満													0.003mg/l以下
	全シアン		0.1未満													検出されないこと
	鉛		0.005未満													0.01mg/l以下
	六価クロム		0.005未満													0.02mg/l以下
	砒素		0.005未満													0.01mg/l以下
	総水銀		0.0005未満													0.0005mg/l以下
	PCB		0.0005未満													検出されないこと
	ジクロロメタン		0.002未満													0.02mg/l以下
	四塩化炭素		0.0002未満													0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満													0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン		0.002未満													0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン		0.004未満													0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン		0.0005未満													1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満													0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン		0.002未満													0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン		0.0005未満													0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満													0.002mg/l以下
	チウラム		0.0006未満													0.006mg/l以下
	シマジン		0.0003未満													0.003mg/l以下
	チオベンカルブ		0.002未満													0.02mg/l以下
	ベンゼン		0.001未満													0.01mg/l以下
	セレン		0.002未満													0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物		0.1						0.7							1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物		0.09						0.40							0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.1						3.9							10mg/l以下
	1,4-ジオキサン		0.005未満													0.05mg/l以下

単位:mg/l

・水域名 天白川 ・地点名 大井の川橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日			R6.6.5								R7.2.12			最大値	最小値	環境基準・指針値
要 監 視 項 目	クロロホルム		0.006未満								0.006未満					0.06mg/l
	フェノール		0.001未満								0.001未満					—
	ホルムアルデヒド		0.1未満								0.1未満					—
	イソキサチオン		0.0008未満													0.008mg/l
	ダイアジノン		0.0005未満													0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)		0.0003未満													0.003mg/l
	イソプロチオラン		0.004未満													0.04mg/l
	オキシ銅		0.004未満													0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)		0.005未満													0.05mg/l
	プロピサミド		0.0008未満													0.008mg/l
	EPN		0.0006未満													0.006mg/l
	ジクロルボス(DDVP)		0.0008未満													0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)		0.003未満													0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)		0.0008未満													0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)		0.0005未満													—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン										0.004未満					0.04mg/l
	1,2-ジクロロプロパン										0.006未満					0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン										0.02未満					0.2mg/l
	トルエン										0.06未満					0.6mg/l
	キシレン										0.04未満					0.4mg/l
	フタル酸ジエチルヘキシル										0.006未満					0.06mg/l
	ニッケル										0.007					—
	モリブデン										0.007未満					0.07mg/l
	アンチモン										0.002未満					0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー										0.0002未満					0.002mg/l
	エピクロロヒドリン										0.00004未満					0.0004mg/l
	全マンガン										0.05					0.2mg/l

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 六和橋

令和6年度 河川水質測定結果

・水域名 内部川上流 ・地点名 六和橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日			R6.6.5					R6.12.4					平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻			12:00					14:35					—	—	—	
天候			晴					曇					—	—	—	
水温			21.6					14.2					—	—	—	
気温			28.6					13.8					—	—	—	
透視度			30度以上					30度以上					—	—	—	
生活環境項目	pH		7.6(18℃)					7.4(19℃)								—
	DO															—
	BOD															—
	COD															—
	SS															—
	大腸菌数															—
	全亜鉛		0.002					0.003								—
	全窒素															—
	全磷															—
その他の	陰イオン界面活性剤															—
	塩化物イオン															—
	フェノール類															—
	n-ヘキサン															—
	ノニルフェノール		0.00006未満					0.00006未満								—
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩		0.0001未満					0.0002								—

単位: 気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l