

水質測定結果(河川A) 三滝水源

令和7年度 河川水質測定結果

・水域名 三滝川上流 ・地点名 三滝水源 ・類型 A(補助) ・調査機関名 四日市市

採水年月日														最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		12:22												—	—	A類型 補足地点
天候		晴												—	—	
水温		20.1												—	—	
気温		19.1												—	—	
透視度		30度以上												—	—	
生活環境項目	pH	8.7(22℃)														6.5～8.5
	DO	11.8														7.5mg/l以上
	BOD	1.0														2mg/l以下
	COD															—
	SS	1.8														25以下
	大腸菌数	5														300以下
	全亜鉛	0.001未満														—
	全窒素															—
	全磷															—
他	陰イオン界面活性剤															—

単位:気温, 水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 三滝川上流 ・地点名 三滝水源 ・類型 A(補助) ・調査機関名 四日市市

採水年月日														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム																0.003mg/l以下
	全シアン																検出されないこと
	鉛																0.01mg/l以下
	六価クロム																0.02mg/l以下
	砒素																0.01mg/l以下
	総水銀																0.0005mg/l以下
	PCB																検出されないこと
	ジクロロメタン																0.02mg/l以下
	四塩化炭素																0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン																0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン																0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン																0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン																1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン																0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン																0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン																0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン																0.002mg/l以下
	チウラム																0.006mg/l以下
	シマジン																0.003mg/l以下
	チオベンカルブ																0.02mg/l以下
	ベンゼン																0.01mg/l以下
	セレン																0.01mg/l以下
要監視	ほう素及びその化合物																1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物																0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																10mg/l以下
	1,4-ジオキサン																0.05mg/l以下
	クロロホルム																0.06mg/l
要監視	フェノール																—
	ホルムアルデヒド																—

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 海蔵橋

令和7年度 河川水質測定結果

・水域名 海蔵川上流 ・地点名 海蔵橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R7.4.9												平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		11:15												—	—	—	A類型
天候		晴												—	—	—	
水温		16.0												—	—	—	
気温		18.0												—	—	—	
透視度		30度以上												—	—	—	
生活環境項目	pH	7.6(20℃)															6.5～8.5
	DO	8.9															7.5mg/l以上
	BOD	1.1															2mg/l以下
	COD																—
	SS	4															25以下
	大腸菌数	35															300以下
	全亜鉛	0.007															—
	全窒素																—
	全燐																—
他	陰イオン界面活性剤																—

単位:気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 海蔵川上流 ・地点名 海蔵橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採年年月日													平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム															0.003mg/l以下
	全シアン															検出されないこと
	鉛															0.01mg/l以下
	六価クロム															0.02mg/l以下
	砒素															0.01mg/l以下
	総水銀															0.0005mg/l以下
	PCB															検出されないこと
	ジクロロメタン															0.02mg/l以下
	四塩化炭素															0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン															0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン															0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン															0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン															1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン															0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン															0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン															0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン															0.002mg/l以下
	チウラム															0.006mg/l以下
	シマジン															0.003mg/l以下
	チオベンカルブ															0.02mg/l以下
	ベンゼン															0.01mg/l以下
	セレン															0.01mg/l以下
要監視項目	ほう素及びその化合物															1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物															0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															10mg/l以下
	1,4-ジオキサン															0.05mg/l以下
	クロロホルム															0.06mg/l
	フェノール															—
	ホルムアルデヒド															—
	PFOS															
要監視項目	PFOA															
	PFOS及びPFOA															0.00005mg/l

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 三滝橋

令和7年度 河川水質測定結果

・水域名 三滝川下流 ・地点名 三滝橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R7.4.9													最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		11:20													—	—	A類型
天候		晴													—	—	
水温		20.8													—	—	
気温		18.4													—	—	
透視度		30度以上													—	—	
生活環境項目	pH	9.1(21℃)															6.5～8.5
	DO	13.8															7.5mg/l以上
	BOD	2.0															2mg/l以下
	COD	3.9															—
	SS	8.1															25以下
	大腸菌数	72															300以下
	全亜鉛	0.003															—
	全窒素																—
	全磷																—
その他の	陰イオン界面活性剤																—
	塩化物イオン	14															—
	ノニルフェノール																—
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩																—

単位:気温, 水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 三滝川下流 ・地点名 三滝橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム																0.003mg/l以下
	全シアン																検出されないこと
	鉛																0.01mg/l以下
	六価クロム																0.02mg/l以下
	砒素																0.01mg/l以下
	総水銀																0.0005mg/l以下
	PCB																検出されないこと
	ジクロロメタン																0.02mg/l以下
	四塩化炭素																0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン																0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン																0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン																0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン																1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン																0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン																0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン																0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン																0.002mg/l以下
	チウラム																0.006mg/l以下
	シマジン																0.003mg/l以下
	チオベンカルブ																0.02mg/l以下
	ベンゼン																0.01mg/l以下
	セレン																0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物																1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物																0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																10mg/l以下
	1,4-ジオキサン																0.05mg/l以下

単位 : mg/l

・水域名 三滝川下流 ・地点名 三滝橋 ・類型 A ・調査機関名 四日市市

採水年月日														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
要 監 視 項 目	クロロホルム																0.06mg/l
	フェノール																—
	ホルムアルデヒド																—
	イソキサチオン																0.008mg/l
	ダイアジノン																0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)																0.003mg/l
	イソプロチオラン																0.04mg/l
	オキシ銅																0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)																0.05mg/l
	プロピサミド																0.008mg/l
	EPN																0.006mg/l
	ジクロルボス(DDVP)																0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)																0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)																0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)																—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン																0.04mg/l
	1,2-ジクロロプロパン																0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン																0.2mg/l
	トルエン																0.6mg/l
	キシレン																0.4mg/l
	フタル酸ジエチルヘキシル																0.06mg/l
	ニッケル																—
	モリブデン																0.07mg/l
	アンチモン																0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー																0.002mg/l
	エピクロロヒドリン																0.0004mg/l
	全マンガン																0.2mg/l
	PFOS																
	PFOA																
	PFOS及びPFOA																0.00005mg/l

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 新開橋

令和7年度 河川水質測定結果

・水域名 海蔵川下流 ・地点名 新開橋 ・類型 B ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R7.4.9													平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		10:27													—	—	—	B類型
天候		晴													—	—	—	
水温		16.9													—	—	—	
気温		17.3													—	—	—	
透視度		30度以上													—	—	—	
生活環境項目	pH	8.1(19℃)																6.5～8.5
	DO	9.6																5mg/l以上
	BOD	0.7																3mg/l以下
	COD	3.1																—
	SS	3																25以下
	大腸菌数	6																1000以下
	全亜鉛	0.004																—
	全窒素																	—
	全磷																	—
その他の	陰イオン界面活性剤																	—
	塩化物イオン	520																—
	ノニルフェノール																	—
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩																	—

単位:気温, 水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l

・水域名 海蔵川下流 ・地点名 新開橋 ・類型 B ・調査機関名 四日市市

採水年月日														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム																0.003mg/l以下
	全シアン																検出されないこと
	鉛																0.01mg/l以下
	六価クロム																0.02mg/l以下
	砒素																0.01mg/l以下
	総水銀																0.0005mg/l以下
	PCB																検出されないこと
	ジクロロメタン																0.02mg/l以下
	四塩化炭素																0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン																0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン																0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン																0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン																1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン																0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン																0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン																0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン																0.002mg/l以下
	チウラム																0.006mg/l以下
	シマジン																0.003mg/l以下
	チオベンカルブ																0.02mg/l以下
	ベンゼン																0.01mg/l以下
	セレン																0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物																1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物																0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																10mg/l以下
	1,4-ジオキサン																0.05mg/l以下

単位:mg/l

・水域名 海蔵川下流 ・地点名 新開橋 ・類型 B ・調査機関名 四日市市

採水年月日														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
要 監 視 項 目	クロロホルム																0.06mg/l
	フェノール																—
	ホルムアルデヒド																—
	イソキサチオン																0.008mg/l
	ダイアジノン																0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)																0.003mg/l
	イソプロチオラン																0.04mg/l
	オキシ銅																0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)																0.05mg/l
	プロピサミド																0.008mg/l
	EPN																0.006mg/l
	ジクロルボス(DDVP)																0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)																0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)																0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)																—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン																0.04mg/l
	1,2-ジクロロプロパン																0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン																0.2mg/l
	トルエン																0.6mg/l
	キシレン																0.4mg/l
	フタル酸ジエチルヘキシル																0.06mg/l
	ニッケル																—
	モリブデン																0.07mg/l
	アンチモン																0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー																0.002mg/l
	エピクロロヒドリン																0.0004mg/l
	全マンガン																0.2mg/l
	PFOS																
	PFOA																
	PFOS及びPFOA																0.00005mg/l

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 大井の川橋

令和7年度 河川水質測定結果

・水域名 天白川 ・地点名 大井の川橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日		R7.4.9													平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻		10:00													—	—	—	
天候		晴													—	—	—	
水温		16.5													—	—	—	
気温		16.4													—	—	—	
透視度		30度以上													—	—	—	
生活環境項目	pH	7.2(19℃)																—
	DO	7.7																—
	BOD	1.2																—
	COD	5.1																—
	SS	2.6																—
	大腸菌数	19																—
	全亜鉛	0.015																—
	全窒素	4.2																—
	全磷	0.40																—
その他	陰イオン界面活性剤																	—
	塩化物イオン	4900																—
	フェノール類																	—
	n-ヘキサン																	—
	クロロフィルa	2未満																—

単位: 気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、クロロフィルa…μg/L、その他 …mg/l

・水域名 天白川 ・地点名 大井の川橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
健康項目	カドミウム																0.003mg/l以下
	全シアン																検出されないこと
	鉛																0.01mg/l以下
	六価クロム																0.02mg/l以下
	砒素																0.01mg/l以下
	総水銀																0.0005mg/l以下
	PCB																検出されないこと
	ジクロロメタン																0.02mg/l以下
	四塩化炭素																0.002mg/l以下
	1,2-ジクロロエタン																0.004mg/l以下
	1,1-ジクロロエチレン																0.1mg/l以下
	シス-1,2ジクロロエチレン																0.04mg/l以下
	1,1,1-トリクロロエタン																1mg/l以下
	1,1,2-トリクロロエタン																0.006mg/l以下
	トリクロロエチレン																0.01mg/l以下
	テトラクロロエチレン																0.01mg/l以下
	1,3-ジクロロプロペン																0.002mg/l以下
	チウラム																0.006mg/l以下
	シマジン																0.003mg/l以下
	チオベンカルブ																0.02mg/l以下
	ベンゼン																0.01mg/l以下
	セレン																0.01mg/l以下
	ほう素及びその化合物																1mg/l以下
	ふっ素及びその化合物																0.8mg/l以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																10mg/l以下
	1,4-ジオキサン																0.05mg/l以下

単位:mg/l

・水域名 天白川 ・地点名 大井の川橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日															最大値	最小値	環境基準・指針値
要 監 視 項 目	クロロホルム																0.06mg/l
	フェノール																—
	ホルムアルデヒド																—
	イソキサチオン																0.008mg/l
	ダイアジノン																0.005mg/l
	フェニトロチオン(MEP)																0.003mg/l
	イソプロチオラン																0.04mg/l
	オキシ銅																0.04mg/l
	クロロタロニル(TPN)																0.05mg/l
	プロピサミド																0.008mg/l
	EPN																0.006mg/l
	ジクロルボス(DDVP)																0.008mg/l
	フェノブカルブ(BPMC)																0.03mg/l
	イプロベンホス(IBP)																0.008mg/l
	クロルニトロフェン(CNP)																—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン																0.04mg/l
	1,2-ジクロロプロパン																0.06mg/l
	p-ジクロロベンゼン																0.2mg/l
	トルエン																0.6mg/l
	キシレン																0.4mg/l
	フタル酸ジエチルヘキシル																0.06mg/l
	ニッケル																—
	モリブデン																0.07mg/l
	アンチモン																0.02mg/l
	塩化ビニルモノマー																0.002mg/l
	エピクロロヒドリン																0.0004mg/l
	全マンガン																0.2mg/l
	PFOS																
	PFOA																
	PFOS及びPFOA																0.00005mg/l

単位:mg/l

水質測定結果(河川A) 六和橋

令和7年度 河川水質測定結果

・水域名 内部川上流 ・地点名 六和橋 ・類型 未指定 ・調査機関名 四日市市

採水年月日														平均値	最大値	最小値	環境基準・指針値
採水時刻														—	—	—	
天候														—	—	—	
水温														—	—	—	
気温														—	—	—	
透視度														—	—	—	
生活環境項目	pH																—
	DO																—
	BOD																—
	COD																—
	SS																—
	大腸菌数																—
	全亜鉛																—
	全窒素																—
	全磷																—
その他の	陰イオン界面活性剤																—
	塩化物イオン																—
	フェノール類																—
	n-ヘキサン																—
	ノニルフェノール																—
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩																—

単位:気温、水温…℃、透視度…cm、pH…単位なし、大腸菌数…CFU/100ml、その他 …mg/l