

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 1 0	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.6	8.1	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.4	4.8	2.3	8以下
					SS (mg/l)	3.9	5.6	2.7	-
					DO (mg/l)	10.5	11.2	9.9	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.55	0.72	0.32	1以下
					全燐 (mg/l)	0.046	0.062	0.025	0.09以下
		S t - 1 1	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.8	8.0	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.3	6.1	2.1	8以下
					SS (mg/l)	4.8	7.6	3.3	-
					DO (mg/l)	10.0	13.3	7.6	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.64	0.92	0.35	1以下
					全燐 (mg/l)	0.064	0.089	0.030	0.09以下
		S t - 1 2	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.6	8.1	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.5	6.3	2.1	8以下
					SS (mg/l)	4.4	8.7	2.6	-
					DO (mg/l)	11.0	15.0	9.3	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.46	0.83	0.27	1以下
					全燐 (mg/l)	0.058	0.11	0.027	0.09以下