

施設コード		145	施設名		中央保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	元新町2番17号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和30年8月1日		地区区分	中央(本庁)			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~19:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	951 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	951 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	815 m ²			
	棟番号	145	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	514 m ²	延床面積	815 m ²	
	占有面積	815 m ²	建築年	昭和50年	経過年数	49年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観	 	
経常収益	使用料・手数料	17,203	18,081	16,700			
	その他	1,707	1,552	1,622			
	計(A)	18,910	19,633	18,322			
経常費用	人件費	140,779	141,978	136,002			
	委託料	1,341	1,065	1,754			
	光熱水費	3,299	3,505	3,040			
	維持補修費	2,446	654	772			
	減価償却費	671	2,186	1,874			
	その他	11,188	11,810	11,253			
	計(B)	159,724	161,198	154,695			
	純経常行政コスト	140,814	141,565	136,373			
	(指定管理料)						
IV 利用状況				外観			
	区分・単位	R1年度	R2年度				R3年度
	延べ利用者数	-	-				-
	開所日数	290 日	293 日				290 日
	園児数	108 人	104 人				97 人
	学級数	5	5				5
	入居戸数	-	-				-
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	485.57 千円	483.16 千円	470.25 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,303.83 千円	1,361.20 千円	1,405.91 千円			
	1㎡あたりのコスト	172.74 千円	173.66 千円	167.29 千円			

施設コード		146	施設名		富洲原保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	富洲原町31番35号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和26年4月30日			地区区分	富洲原		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内		津波避難ビル指定		
特記事項							
敷地	土地面積	564 m ²	借地面積	0 m ²		総面積	564 m ²
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域		用途地域	第一種住居地域
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	1,001 m ²			
	棟番号	146-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	585 m ²		延床面積	774 m ²
	占有面積	774 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	54年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)		耐震改修	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)							
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算			
経常収益	使用料・手数料	20,229	22,775	21,521			
	その他	2,007	1,955	2,090			
	計(A)	22,236	24,730	23,611			
経常費用	人件費	165,546	178,837	175,260			
	委託料	936	1,330	1,537			
	光熱水費	3,624	3,584	3,405			
	維持補修費	978	2,510	338			
	減価償却費	794	900	654			
	その他	13,156	14,876	14,502			
	計(B)	185,034	202,037	195,696			
	純経常行政コスト	162,798	177,307	172,085			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度			
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	290 日	293 日	281 日			
	園児数	127 人	131 人	125 人			
	学級数	8	8	8			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度			
	開所日1日当たりのコスト	561.37 千円	605.14 千円	612.40 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,281.87 千円	1,353.49 千円	1,376.68 千円			
	1㎡あたりのコスト	162.68 千円	177.17 千円	171.96 千円			
				特記事項			
				特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
				外観			
							

施設コード	146	施設名	富洲原保育園			
VI 棟別						
建物	棟番号	146-2	棟名称	遊戯室	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	227 m ²	延床面積	227 m ²
	占有面積	227 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	54年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		147	施設名		富田保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	富田二丁目12番9号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和39年4月1日			地区区分	富田		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	1,410 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	1,410 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	近隣商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	754 m ²			
	棟番号	147-1	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	211 m ²	延床面積	420 m ²	
	占有面積	420 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	14,973	16,516	16,528			
	その他	1,485	1,418	1,605			
	計(A)	16,458	17,934	18,133			
経常費用	人件費	122,530	129,691	134,600			
	委託料	849	1,252	1,355			
	光熱水費	2,587	2,582	2,638			
	維持補修費	602	1,967	988			
	減価償却費	1,236	1,251	814			
	その他	9,738	10,788	11,137			
	計(B)	137,542	147,531	151,532			
	純経常行政コスト	121,084	129,597	133,399			
	(指定管理料)						
IV 利用状況				外観			
	区分・単位	R1年度	R2年度				R3年度
	延べ利用者数	-	-				-
	開所日数	290 日	293 日				283 日
	園児数	99 人	97 人				102 人
	学級数	5	5				5
	入居戸数	-	-				-
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	417.53 千円	442.31 千円	471.37 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,223.07 千円	1,336.05 千円	1,307.83 千円			
	1㎡あたりのコスト	160.62 千円	171.91 千円	176.95 千円			



施設コード	147	施設名	富田保育園
-------	-----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	147-2	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	334 m ²	延床面積	334 m ²
	占有面積	334 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		148	施設名		羽津保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	羽津中二丁目3番2号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和29年7月1日		地区区分	羽津			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	3,013 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	3,013 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	823 m ²			
	棟番号	148	棟名称	本館	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	823 m ²	延床面積	823 m ²	
	占有面積	823 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
	使用料・手数料	22,459	22,949	23,931			
	その他	2,228	1,970	2,325			
	計(A)	24,687	24,919	26,256			
経常費用	人件費	183,795	180,202	194,889			
	委託料	1,495	1,075	1,201			
	光熱水費	3,366	3,394	3,571			
	維持補修費	2,064	1,142	1,518			
	減価償却費	778	3,396	3,096			
	その他	14,607	14,990	16,126			
計(B)	206,105	204,199	220,401				
純経常行政コスト	181,418	179,280	194,145				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	290 日	293 日	291 日				
園児数	141 人	134 人	140 人				
学級数	7	7	7				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	625.58 千円	611.88 千円	667.16 千円				
園児一人あたりのコスト	1,286.65 千円	1,337.91 千円	1,386.75 千円				
1㎡あたりのコスト	220.57 千円	217.97 千円	236.04 千円				

施設コード		149	施設名		ときわ保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	ときわ五丁目1番12号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和33年4月1日			地区区分	常磐		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	3,945 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	3,945 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	1,132 m ²			
	棟番号	149-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	919 m ²	延床面積	919 m ²	
	占有面積	919 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	26,282	29,034	27,891			
	その他	2,608	2,492	2,709			
	計(A)	28,890	31,526	30,600			
経常費用	人件費	215,079	227,983	227,137			
	委託料	810	1,093	1,191			
	光熱水費	4,929	4,792	4,605			
	維持補修費	1,701	1,666	3,439			
	減価償却費	2,809	2,809	2,522			
	その他	17,093	18,965	18,794			
	計(B)	242,421	257,308	257,688			
	純経常行政コスト	213,531	225,782	227,088			
	(指定管理料)						
IV 利用状況				外観			
	区分・単位	R1年度	R2年度			R3年度	
	延べ利用者数	-	-			-	
	開所日数	290 日	293 日			293 日	
	園児数	164 人	168 人			162 人	
	学級数	10	10			10	
	入居戸数	-	-			-	
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	736.31 千円	770.59 千円	775.04 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,302.02 千円	1,343.94 千円	1,401.78 千円			
	1㎡あたりのコスト	188.66 千円	199.48 千円	200.64 千円			

施設コード	149	施設名	ときわ保育園			
VI 棟別						
建 物	棟番号	149-2	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	213 m ²	延床面積	213 m ²
	占有面積	213 m ²	建築年	平成5年	経過年数	31年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		150	施設名		日永中央保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	日永西四丁目1番29号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和51年7月1日			地区区分	日永		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,569 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,569 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	3 棟	主要建築物延床面積	639 m ²			
	棟番号	150-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	447 m ²	延床面積	447 m ²	
	占有面積	447 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
	使用料・手数料	18,318	20,167	20,488			
	その他	1,817	1,731	1,990			
	計(A)	20,135	21,898	22,478			
経常費用	人件費	149,904	158,360	166,847			
	委託料	862	1,075	1,321			
	光熱水費	2,543	2,458	2,537			
	維持補修費	1,624	1,187	853			
	減価償却費	2,887	2,856	2,437			
	その他	11,913	13,173	13,805			
	計(B)	169,733	179,109	187,800			
	純経常行政コスト	149,598	157,211	165,322			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	290 日	293 日	291 日			
	園児数	114 人	116 人	119 人			
	学級数	6	6	6			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	515.86 千円	536.56 千円	568.12 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,312.26 千円	1,355.27 千円	1,389.26 千円			
	1㎡あたりのコスト	234.11 千円	246.03 千円	258.72 千円			

施設コード	150	施設名	日永中央保育園
-------	-----	-----	---------

VI 棟別						
建物	棟番号	150-2	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	146 m ²	延床面積	146 m ²
	占有面積	146 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	150-3	棟名称	園舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	46 m ²	延床面積	46 m ²
	占有面積	46 m ²	建築年度	平成13年	経過年数	23年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		151	施設名		四郷保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	室山町233番			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和28年5月1日			地区区分	四郷		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,377 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,377 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	997 m ²			
	棟番号	151-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上1階	建築面積	885 m ²	延床面積	885 m ²	
	占有面積	885 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	42年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
	使用料・手数料	16,884	15,995	15,151			
	その他	1,675	1,373	1,472			
	計(A)	18,559	17,368	16,623			
経常費用	人件費	138,172	125,596	123,383			
	委託料	737	1,065	1,171			
	光熱水費	2,252	2,200	2,247			
	維持補修費	690	2,157	709			
	減価償却費	5,381	5,329	5,063			
	その他	10,981	10,448	10,209			
計(B)	158,213	146,795	142,782				
純経常行政コスト	139,654	129,427	126,159				
(指定管理料)							
IV 利用状況				外観			
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度				
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	292 日	293 日	293 日				
園児数	106 人	92 人	88 人				
学級数	5	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	478.27 千円	441.73 千円	430.58 千円				
園児一人あたりのコスト	1,317.49 千円	1,406.82 千円	1,433.63 千円				
1㎡あたりのコスト	140.14 千円	129.88 千円	126.60 千円				

施設コード	151	施設名	四郷保育園			
VI 棟別						
建 物	棟番号	151-2	棟名称	園舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	112 m ²	延床面積	112 m ²
	占有面積	112 m ²	建築年	平成13年	経過年数	23年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード	152	施設名	笹川保育園			
I 施設の基本情報						
所在地	笹川六丁目29番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課	
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園	
開設年月日	昭和48年8月1日		地区区分	四郷		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法					
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること					
実施事業	保育所保育指針に基づく保育					
管理運営形態	直営		指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定		
特記事項						
敷地	土地面積	0 m ²	借地面積	3,065 m ²	総面積	3,065 m ²
	借地料	無償	区域	市街化区域	用途地域	近隣商業地域
	特記事項					
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	851 m ²		
	棟番号	152-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上2階	建築面積	315 m ²	延床面積	630 m ²
	占有面積	630 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
II 運営情報(単位:千円)						
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算		
経常収益	使用料・手数料	16,406	12,865	14,290		
	その他	1,628	1,104	1,388		
	計(A)	18,034	13,969	15,678		
経常費用	人件費	134,261	101,023	116,373		
	委託料	887	1,065	1,388		
	光熱水費	3,571	3,796	4,736		
	維持補修費	1,074	525	2,245		
	減価償却費	1,415	1,048	686		
	その他	10,670	8,403	9,629		
	計(B)	151,878	115,860	135,057		
	純経常行政コスト	133,844	101,891	119,379		
	(指定管理料)					
III 施設写真						
	外観					
	外観					
IV 利用状況						
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度		
	延べ利用者数	-	-	-		
	開所日数	290 日	291 日	281 日		
	園児数	83 人	74 人	83 人		
	学級数	5	5	5		
	入居戸数	-	-	-		
	管理戸数	-	-	-		
V コスト分析						
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度		
	開所日1日当たりのコスト	461.53 千円	350.14 千円	424.84 千円		
	園児一人あたりのコスト	1,612.58 千円	1,376.91 千円	1,438.30 千円		
	1㎡あたりのコスト	157.37 千円	119.80 千円	140.36 千円		
	特記事項	特定できない費目については、園児数比率で按分しています				

施設コード	152	施設名	笹川保育園
-------	-----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	152-2	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	221 m ²	延床面積	221 m ²
	占有面積	221 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	51年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		153	施設名		笹川西保育園			
I 施設の基本情報								
所在地	笹川九丁目16番3号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課			
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園			
開設年月日	昭和52年4月1日		地区区分	四郷				
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00				
設置根拠	児童福祉法							
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること							
実施事業	保育所保育指針に基づく保育							
管理運営形態	直営		指定管理期間					
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定				
特記事項								
敷地	土地面積	0 m ²	借地面積	2,987 m ²	総面積	2,987 m ²		
	借地料	無償	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域		
	特記事項							
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	887 m ²				
	棟番号	153-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造		
	階数	地上2階	建築面積	501 m ²	延床面積	806 m ²		
	占有面積	806 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年		
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修			
	特記事項							
II 運営情報(単位:千円)								
項目		R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算				
経常収益	使用料・手数料	11,628	11,996	11,191	外観 			
	その他	1,154	1,030	1,087				
	計(A)	12,782	13,026	12,278				
経常費用	人件費	95,156	94,197	91,135			外観 	
	委託料	865	1,680	1,557				
	光熱水費	2,517	2,590	2,855				
	維持補修費	850	1,846	782				
	減価償却費	2,437	2,435	1,992				
	その他	7,562	7,836	7,541				
計(B)	109,387	110,584	105,862					
純経常行政コスト		96,605	97,558	93,584				
(指定管理料)								
IV 利用状況								
区分・単位		R1年度	R2年度	R3年度				
延べ利用者数		-	-	-	外観 			
開所日数		290 日	293 日	286 日				
園児数		73 人	69 人	65 人				
学級数		6	6	6				
入居戸数		-	-	-				
管理戸数		-	-	-				
V コスト分析								
区分・単位		R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト		333.12 千円	332.96 千円	327.22 千円				
園児一人あたりのコスト		1,323.36 千円	1,413.88 千円	1,439.75 千円				
1㎡あたりのコスト		108.86 千円	109.93 千円	105.46 千円				

施設コード	153	施設名	笹川西保育園
-------	-----	-----	--------

VI 棟別						
建物	棟番号	153-2	棟名称	乳児室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	81 m ²	延床面積	81 m ²
	占有面積	81 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		154	施設名		内部保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	采女町1576番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和45年4月1日			地区区分	内部		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,499 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,499 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	814 m ²			
	棟番号	154-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	339 m ²	延床面積	339 m ²	
	占有面積	339 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	54年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)							
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算			
経常収益	使用料・手数料	20,229	23,818	22,554			
	その他	2,007	2,044	2,191			
	計(A)	22,236	25,862	24,745			
経常費用	人件費	165,546	187,028	183,672			
	委託料	758	1,152	1,391			
	光熱水費	3,177	2,880	2,726			
	維持補修費	1,690	1,441	1,504			
	減価償却費	2,815	2,793	2,413			
	その他	13,156	15,558	15,198			
	計(B)	187,142	210,852	206,904			
	純経常行政コスト	164,906	184,990	182,159			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度			
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	290 日	293 日	281 日			
	園児数	123 人	137 人	131 人			
	学級数	7	8	8			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度			
	開所日1日当たりのコスト	568.64 千円	631.37 千円	648.25 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,340.70 千円	1,350.29 千円	1,390.53 千円			
	1㎡あたりのコスト	202.59 千円	227.26 千円	223.78 千円			
				特記事項			
				特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
				外観			
							

施設コード		154	施設名		内部保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	154-2	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	188 m ²	延床面積	188 m ²
	占有面積	188 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	54年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	154-3	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	113 m ²	延床面積	113 m ²
	占有面積	113 m ²	建築年度	昭和45年	経過年数	54年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	154-4	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	68 m ²	延床面積	68 m ²
	占有面積	68 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	154-5	棟名称	園舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	106 m ²	延床面積	106 m ²
	占有面積	106 m ²	建築年度	平成11年	経過年数	25年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		155	施設名		磯津保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	大字塩浜3050番2号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和46年4月1日			地区区分	塩浜		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,274 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,274 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	655 m ²			
	棟番号	155-1	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上1階	建築面積	542 m ²	延床面積	542 m ²	
	占有面積	542 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	53年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	6,531	7,128	7,231			
	その他	648	612	702			
	計(A)	7,179	7,740	7,933			
経常費用	人件費	53,444	55,972	58,887			
	委託料	723	1,278	1,217			
	光熱水費	2,493	2,256	2,111			
	維持補修費	1,234	882	757			
	減価償却費	937	1,002	286			
	その他	4,247	4,656	4,873			
	計(B)	63,078	66,046	68,131			
	純経常行政コスト	55,899	58,306	60,198			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	287 日	276 日	277 日			
	園児数	41 人	41 人	43 人			
	学級数	3	3	3			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	194.77 千円	211.25 千円	217.32 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,363.39 千円	1,422.10 千円	1,399.95 千円			
	1㎡あたりのコスト	85.34 千円	89.02 千円	91.91 千円			

施設コード	155	施設名	磯津保育園
-------	-----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	155-2	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	113 m ²	延床面積	113 m ²
	占有面積	113 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	53年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		156	施設名		神前保育園			
I 施設の基本情報								
所在地	高角町2985番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課			
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園		
開設年月日	昭和51年4月1日		地区区分	神前				
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00				
設置根拠	児童福祉法							
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること							
実施事業	保育所保育指針に基づく保育							
管理運営形態	直営		指定管理期間					
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定				
特記事項								
敷地	土地面積	2,500 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,500 m ²		
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域			
	特記事項							
建物	主要建築物棟数	3 棟	主要建築物延床面積	693 m ²				
	棟番号	156-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造		
	階数	地上1階	建築面積	568 m ²	延床面積	568 m ²		
	占有面積	568 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	48年		
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修			
	特記事項							
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真				
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観			
経常収益	使用料・手数料	13,221	14,952	12,912				
	その他	1,312	1,283	1,254				
	計(A)	14,533	16,235	14,166				
経常費用	人件費	108,191	117,405	105,156				
	委託料	837	4,391	1,693				
	光熱水費	2,111	2,257	3,588				
	維持補修費	63	302	258				
	減価償却費	2,469	2,264	2,627				
	その他	8,598	9,766	8,701				
	計(B)	122,269	136,385	122,023				
	純経常行政コスト	107,736	120,150	107,857				
	(指定管理料)							
IV 利用状況				外観				
	区分・単位	R1年度	R2年度					R3年度
	延べ利用者数	-	-					-
	開所日数	290 日	293 日					290 日
	園児数	92 人	86 人					75 人
	学級数	6	6					6
	入居戸数	-	-					-
	管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項				
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
	開所日1日当たりのコスト	371.50 千円	410.07 千円	371.92 千円				
	園児一人あたりのコスト	1,171.04 千円	1,397.09 千円	1,438.09 千円				
	1㎡あたりのコスト	155.46 千円	173.38 千円	155.64 千円				

施設コード	156	施設名	神前保育園
-------	-----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	156-2	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	37 m ²	延床面積	37 m ²
	占有面積	37 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	43年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	156-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	88 m ²	延床面積	88 m ²
	占有面積	88 m ²	建築年度	昭和61年	経過年数	38年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		157	施設名		桜台保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	桜台一丁目35番28号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和52年4月1日		地区区分	桜			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,604 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,604 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	825 m ²			
	棟番号	157-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	738 m ²	延床面積	738 m ²	
	占有面積	738 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	47年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	14,973	15,821	15,495			
	その他	1,485	1,358	1,505			
	計(A)	16,458	17,179	17,000			
経常費用	人件費	122,530	124,231	126,187			
	委託料	770	1,147	1,379			
	光熱水費	2,699	2,334	2,446			
	維持補修費	1,665	2,110	886			
	減価償却費	1,309	1,450	1,072			
	その他	9,738	10,334	10,441			
	計(B)	138,711	141,606	142,411			
	純経常行政コスト	122,253	124,427	125,411			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	290 日	293 日	293 日			
	園児数	95 人	92 人	90 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	421.56 千円	424.67 千円	428.02 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,286.87 千円	1,352.47 千円	1,393.46 千円			
	1㎡あたりのコスト	148.19 千円	150.82 千円	152.01 千円			

施設コード	157	施設名	桜台保育園			
VI 棟別						
建物	棟番号	157-2	棟名称	保育室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	87 m ²	延床面積	87 m ²
	占有面積	87 m ²	建築年	平成6年	経過年数	30年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		158	施設名		坂部保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	坂部が丘五丁目1番3号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和47年4月1日		地区区分	三重			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	1,985 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	1,985 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	4 棟	主要建築物延床面積	777 m ²			
	棟番号	158-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	377 m ²	延床面積	377 m ²	
	占有面積	377 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	12,106	12,865	12,740			
	その他	1,201	1,104	1,238			
	計(A)	13,307	13,969	13,978			
経常費用	人件費	99,067	101,023	103,754			
	委託料	806	1,282	1,287			
	光熱水費	2,438	2,194	2,357			
	維持補修費	672	2,485	1,850			
	減価償却費	1,474	2,023	1,621			
	その他	7,873	8,403	8,585			
	計(B)	112,330	117,410	119,454			
	純経常行政コスト	99,023	103,441	105,476			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	290 日	293 日	293 日			
	園児数	76 人	74 人	74 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	341.46 千円	353.04 千円	359.99 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,302.93 千円	1,397.85 千円	1,425.35 千円			
	1㎡あたりのコスト	127.44 千円	133.13 千円	135.75 千円			

施設コード		158	施設名		坂部保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	158-2	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	145 m ²	延床面積	145 m ²
	占有面積	145 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	158-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	191 m ²	延床面積	191 m ²
	占有面積	191 m ²	建築年度	昭和47年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	158-4	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	64 m ²	延床面積	64 m ²
	占有面積	64 m ²	建築年度	昭和51年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード	159	施設名	あがた保育園			
I 施設の基本情報						
所在地	赤水町966番1号		所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園	
開設年月日	昭和27年7月1日		地区区分	県		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法					
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること					
実施事業	保育所保育指針に基づく保育					
管理運営形態	直営		指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定		
特記事項						
敷地	土地面積	3,200 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	3,200 m ²
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域	
	特記事項					
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	801 m ²		
	棟番号	159	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	801 m ²	延床面積	801 m ²
	占有面積	801 m ²	建築年	平成8年	経過年数	28年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
II 運営情報(単位:千円)						
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算		
経常収益	使用料・手数料	12,265	12,344	14,978		
	その他	1,217	1,059	1,455		
	計(A)	13,482	13,403	16,433		
経常費用	人件費	100,370	96,927	121,981	外観	
	委託料	900	1,112	1,543		
	光熱水費	2,284	2,335	2,453		
	維持補修費	1,239	3,024	1,426		
	減価償却費	6,983	6,983	6,581		
	その他	7,977	8,063	10,093		
計(B)	119,753	118,444	144,077			
	純経常行政コスト	106,271	105,041	127,644		
	(指定管理料)					
IV 利用状況						
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観	
	延べ利用者数	-	-	-		
	開所日数	290 日	293 日	293 日		
	園児数	77 人	71 人	87 人		
	学級数	5	5	5		
	入居戸数	-	-	-		
	管理戸数	-	-	-		
V コスト分析						
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています	
	開所日1日当たりのコスト	366.45 千円	358.50 千円	435.65 千円		
	園児一人あたりのコスト	1,380.14 千円	1,479.45 千円	1,467.17 千円		
	1㎡あたりのコスト	132.67 千円	131.13 千円	159.35 千円		

施設コード		160	施設名		八郷西保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	あかつき台一丁目2番89号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和55年4月1日			地区区分	八郷		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,401 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,401 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種低層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	546 m ²			
	棟番号	160	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	546 m ²	延床面積	546 m ²	
	占有面積	546 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	44年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	11,787	10,605	10,502			
	その他	1,169	910	1,020			
	計(A)	12,956	11,515	11,522			
経常費用	人件費	96,460	83,275	85,527			
	委託料	759	1,142	1,191			
	光熱水費	3,751	3,014	2,502			
	維持補修費	1,025	1,413	776			
	減価償却費	402	402	100			
	その他	7,666	6,927	7,077			
	計(B)	110,063	96,173	97,173			
	純経常行政コスト	97,107	84,658	85,651			
	(指定管理料)						
IV 利用状況				外観			
	区分・単位	R1年度	R2年度			R3年度	
	延べ利用者数	-	-			-	
	開所日数	290 日	293 日			293 日	
	園児数	72 人	66 人			61 人	
	学級数	5	5			5	
	入居戸数	-	-			-	
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	334.85 千円	288.94 千円	292.32 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,348.71 千円	1,282.70 千円	1,404.11 千円			
	1㎡あたりのコスト	177.91 千円	155.10 千円	156.92 千円			

施設コード		161	施設名		下野保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	あさけが丘二丁目1番156号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和44年6月1日			地区区分	下野		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,211 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,211 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	671 m ²			
	棟番号	161-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	549 m ²	延床面積	549 m ²	
	占有面積	549 m ²	建築年	昭和44年	経過年数	55年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	11,150	12,692	13,257			
	その他	1,106	1,089	1,288			
	計(A)	12,256	13,781	14,545			
経常費用	人件費	91,246	99,657	107,960			
	委託料	1,032	1,648	1,256			
	光熱水費	2,441	2,449	2,474			
	維持補修費	810	2,189	1,438			
	減価償却費	923	824	534			
	その他	7,252	8,290	8,933			
	計(B)	103,704	115,057	122,595			
	純経常行政コスト	91,448	101,276	108,050			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	290 日	293 日	292 日			
	園児数	70 人	73 人	77 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	315.34 千円	345.65 千円	370.03 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,306.40 千円	1,387.34 千円	1,403.25 千円			
	1㎡あたりのコスト	136.33 千円	150.98 千円	161.08 千円			

施設コード	161	施設名	下野保育園			
VI 棟別						
建物	棟番号	161-2	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	122 m ²	延床面積	122 m ²
	占有面積	122 m ²	建築年	昭和44年	経過年数	55年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		162	施設名		下野中央保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	朝明町498番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和54年4月1日			地区区分	下野		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~19:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,029 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,029 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	743 m ²			
	棟番号	162	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	743 m ²	延床面積	743 m ²	
	占有面積	743 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	45年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
	使用料・手数料	14,176	15,299	15,323			
	その他	1,406	1,313	1,488			
計(A)	15,582	16,612	16,811				
経常費用	人件費	116,012	120,135	124,785			
	委託料	735	1,251	1,421			
	光熱水費	2,502	2,359	2,408			
	維持補修費	1,171	1,657	1,274			
	減価償却費	675	675	200			
	その他	9,220	9,993	10,325			
計(B)	130,315	136,070	140,413				
純経常行政コスト	114,733	119,458	123,602	外観			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	290 日	293 日	291 日				
園児数	88 人	87 人	89 人				
学級数	5	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	395.63 千円	407.71 千円	424.75 千円				
園児一人あたりのコスト	1,303.78 千円	1,373.08 千円	1,388.79 千円				
1㎡あたりのコスト	154.33 千円	160.69 千円	166.26 千円				

施設コード	163	施設名	大矢知保育園					
I 施設の基本情報								
所在地	松寺一丁目11番12号		所管所属	こども未来部 保育幼稚園課				
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園			
開設年月日	昭和28年9月1日		地区区分	大矢知				
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00				
設置根拠	児童福祉法							
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること							
実施事業	保育所保育指針に基づく保育							
管理運営形態	直営		指定管理期間					
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定				
特記事項								
敷地	土地面積	2,377 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,377 m ²		
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域		
	特記事項							
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	670 m ²				
	棟番号	163-1	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造		
	階数	地上1階	建築面積	225 m ²	延床面積	225 m ²		
	占有面積	225 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年		
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済		
	特記事項							
II 運営情報(単位:千円)								
	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	III 施設写真			
経常収益	使用料・手数料	18,796	18,255	18,594			外観	
	その他	1,865	1,567	1,806				
	計(A)	20,661	19,822	20,400				
経常費用	人件費	153,814	143,343	151,425				
	委託料	780	1,086	1,294				
	光熱水費	3,891	4,155	4,214				
	維持補修費	833	2,321	1,580				
	減価償却費	3,032	2,970	275				
	その他	12,224	11,924	12,529				
	計(B)	174,574	165,799	171,317				
	純経常行政コスト	153,913	145,977	150,917				
	(指定管理料)							
IV 利用状況								
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度				外観
	延べ利用者数	-	-	-				
	開所日数	290 日	290 日	293 日				
	園児数	117 人	105 人	108 人				
	学級数	5	5	5				
	入居戸数	-	-	-				
	管理戸数	-	-	-				
V コスト分析								
	区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特記事項			
	開所日1日当たりのコスト	530.73 千円	503.37 千円	515.08 千円				
	園児一人あたりのコスト	1,315.50 千円	1,390.26 千円	1,397.38 千円				
	1㎡あたりのコスト	229.63 千円	217.79 千円	225.16 千円				
特定できない費目については、園児数比率で按分しています								

施設コード		163	施設名		大矢知保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	163-2	棟名称	遊戯室	構造	木造
	階数	地上1階	建築面積	97 m ²	延床面積	97 m ²
	占有面積	97 m ²	建築年	昭和40年	経過年数	59年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	163-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	69 m ²	延床面積	69 m ²
	占有面積	69 m ²	建築年度	昭和47年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	163-4	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	201 m ²	延床面積	201 m ²
	占有面積	201 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	163-5	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	78 m ²	延床面積	78 m ²
	占有面積	78 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		165	施設名		海蔵保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	大字西阿倉川883番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和42年9月1日			地区区分	海蔵		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所			津波浸水区域			津波避難ビル指定	
特記事項							
敷地	土地面積	2,825 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,825 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	1,165 m ²			
	棟番号	165	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	799 m ²	延床面積	1,165 m ²	
	占有面積	1,165 m ²	建築年	平成16年	経過年数	20年	
	耐震基準	新基準	耐震診断			耐震改修	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R1年度決算	R2年度決算	R3年度決算	外観		
	使用料・手数料	20,229	21,558	20,316			
	その他	2,007	1,850	1,973			
計(A)	22,236	23,408	22,289				
経常費用	人件費	165,546	169,281	165,445			
	委託料	764	1,100	1,168			
	光熱水費	4,072	3,998	4,052			
	維持補修費	381	484	1,188			
	減価償却費	5,340	5,352	5,176			
	その他	13,156	14,082	13,689			
計(B)	189,259	194,297	190,718				
純経常行政コスト	167,023	170,889	168,429				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	290 日	293 日	293 日				
園児数	127 人	124 人	118 人				
学級数	7	7	7				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R1年度	R2年度	R3年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	575.94 千円	583.24 千円	574.84 千円				
園児一人あたりのコスト	1,315.14 千円	1,378.14 千円	1,427.36 千円				
1㎡あたりのコスト	143.33 千円	146.64 千円	144.53 千円				