

施設コード		145	施設名		中央保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	元新町2番17号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和30年8月1日		地区区分	中央(本庁)			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~19:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	951 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	951 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	815 m ²			
	棟番号	145	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	514 m ²	延床面積	815 m ²	
	占有面積	815 m ²	建築年	昭和50年	経過年数	44年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	25,028	25,530	25,708			
	その他	1,741	1,713	1,669			
	計(A)	26,769	27,243	27,377			
経常費用	人件費	122,336	129,504	143,155			
	委託料	568	577	908			
	光熱水費	3,245	5,378	4,030			
	維持補修費	240	305	484			
	減価償却費	239	239	239			
	その他	10,260	8,856	8,221			
	計(B)	136,888	144,859	157,037			
	純経常行政コスト	110,119	117,616	129,660			
	(指定管理料)						
IV 利用状況				外観			
	区分・単位	H28年度	H29年度			H30年度	
	延べ利用者数	-	-			-	
	開所日数	293 日	293 日			292 日	
	園児数	116 人	120 人			112 人	
	学級数	7	7			7	
	入居戸数	-	-			-	
	管理戸数	-	-			-	
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	375.83 千円	401.42 千円	444.04 千円			
	園児一人あたりのコスト	949.30 千円	980.13 千円	1,157.68 千円			
	1㎡あたりのコスト	135.08 千円	144.28 千円	159.05 千円			

施設コード		146	施設名		富洲原保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	富洲原町31番35号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和26年4月30日			地区区分	富洲原		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	564 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	564 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	1,001 m ²			
	棟番号	146-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	585 m ²	延床面積	774 m ²	
	占有面積	774 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	49年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)							
項目		H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算			
経常収益	使用料・手数料	26,322	26,807	29,381			
	その他	1,831	1,799	1,907			
	計(A)	28,153	28,606	31,288			
経常費用	人件費	136,480	144,188	148,103			
	委託料	676	770	764			
	光熱水費	5,205	3,265	3,730			
	維持補修費	442	1,858	1,494			
	減価償却費	100	0	392			
	その他	10,791	9,299	9,395			
計(B)	153,694	159,380	163,878				
純経常行政コスト		125,541	130,774	132,590			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位		H28年度	H29年度	H30年度			
延べ利用者数		-	-	-			
開所日数		293 日	293 日	292 日			
園児数		122 人	126 人	128 人			
学級数		8	8	8			
入居戸数		-	-	-			
管理戸数		-	-	-			
V コスト分析							
区分・単位		H28年度	H29年度	H30年度			
開所日1日当たりのコスト		428.47 千円	446.33 千円	454.08 千円			
園児一人あたりのコスト		1,029.02 千円	1,037.89 千円	1,035.86 千円			
1㎡あたりのコスト		125.45 千円	130.68 千円	132.49 千円			
				特記事項			
特定できない費目については、園児数比率で按分しています							
				外観			
							
				外観			
							

施設コード	146	施設名	富洲原保育園			
-------	-----	-----	--------	--	--	--

VI 棟別						
建物	棟番号	146-2	棟名称	遊戯室	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	227 m ²	延床面積	227 m ²
	占有面積	227 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		147	施設名		富田保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	富田二丁目12番9号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和39年4月1日			地区区分	富田		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	1,410 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	1,410 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	近隣商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	754 m ²			
	棟番号	147-1	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	211 m ²	延床面積	420 m ²	
	占有面積	420 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	46年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	20,281	19,999	22,724			
	その他	1,411	1,342	1,475			
	計(A)	21,692	21,341	24,199			
経常費用	人件費	106,782	102,932	103,739			
	委託料	525	482	535			
	光熱水費	2,884	4,763	2,715			
	維持補修費	158	595	1,656			
	減価償却費	1,238	1,222	1,005			
	その他	8,314	6,937	7,267			
	計(B)	119,901	116,931	116,917			
	純経常行政コスト	98,209	95,590	92,718	外観		
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	94 人	94 人	99 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	335.18 千円	326.25 千円	317.53 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,044.78 千円	1,016.91 千円	936.55 千円			
	1㎡あたりのコスト	130.27 千円	126.80 千円	122.99 千円			

施設コード	147	施設名	富田保育園			
VI 棟別						
建物	棟番号	147-2	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	334 m ²	延床面積	334 m ²
	占有面積	334 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		148	施設名		羽津保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	羽津中二丁目3番2号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和29年7月1日		地区区分	羽津			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	3,013 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	3,013 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	823 m ²			
	棟番号	148	棟名称	本館	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	823 m ²	延床面積	823 m ²	
	占有面積	823 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	40年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	28,264	29,572	30,070			
	その他	1,966	1,984	1,952			
	計(A)	30,230	31,556	32,022			
経常費用	人件費	139,353	148,550	154,132			
	委託料	615	681	848			
	光熱水費	5,947	3,662	3,922			
	維持補修費	300	1,300	964			
	減価償却費	291	291	291			
	その他	11,587	10,258	9,616			
	計(B)	158,093	164,742	169,773			
	純経常行政コスト	127,863	133,186	137,751	外観		
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	131 人	139 人	131 人			
	学級数	7	7	7			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	436.39 千円	454.56 千円	471.75 千円			
	園児一人あたりのコスト	976.05 千円	958.17 千円	1,051.53 千円			
	1㎡あたりのコスト	155.46 千円	161.93 千円	167.48 千円			

施設コード		149	施設名		ときわ保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	ときわ五丁目1番12号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和33年4月1日		地区区分	常磐			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	3,945 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	3,945 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	1,132 m ²			
	棟番号	149-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	919 m ²	延床面積	919 m ²	
	占有面積	919 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	38年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	39,052	35,742	39,251			
	その他	2,717	2,398	2,548			
	計(A)	41,769	38,140	41,799			
経常費用	人件費	202,799	224,495	240,727			
	委託料	721	678	660			
	光熱水費	4,724	7,881	4,894			
	維持補修費	1,169	942	3,424			
	減価償却費	2,446	2,343	2,343			
	その他	16,009	12,398	12,552			
	計(B)	227,868	248,737	264,600			
	純経常行政コスト	186,099	210,597	222,801			
	(指定管理料)				外観		
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度			
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	181 人	168 人	171 人			
	学級数	10	10	10			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	635.15 千円	718.76 千円	763.02 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,028.17 千円	1,253.55 千円	1,302.93 千円			
	1㎡あたりのコスト	164.42 千円	186.07 千円	196.85 千円			

施設コード	149	施設名	ときわ保育園			
VI 棟別						
建 物	棟番号	149-2	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	213 m ²	延床面積	213 m ²
	占有面積	213 m ²	建築年	平成5年	経過年数	26年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		150	施設名		日永中央保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	日永西四丁目1番29号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和51年7月1日			地区区分	日永		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,569 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,569 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	3 棟	主要建築物延床面積	639 m ²			
	棟番号	150-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	447 m ²	延床面積	447 m ²	
	占有面積	447 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	43年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
	使用料・手数料	26,538	24,892	25,708			
	その他	1,846	1,670	1,669			
計(A)	28,384	26,562	27,377				
経常費用	人件費	141,631	146,346	155,641			
	委託料	624	570	583			
	光熱水費	1,462	1,824	2,585			
	維持補修費	367	762	260			
	減価償却費	373	392	2,507			
	その他	10,879	8,635	8,221			
計(B)	155,336	158,529	169,797				
純経常行政コスト	126,952	131,967	142,420	外観			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度				
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	293 日	293 日	292 日				
園児数	123 人	117 人	112 人				
学級数	6	6	6				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	433.28 千円	450.40 千円	487.74 千円				
園児一人あたりのコスト	1,032.13 千円	1,127.92 千円	1,271.61 千円				
1㎡あたりのコスト	198.67 千円	206.52 千円	222.88 千円				

施設コード	150	施設名	日永中央保育園
-------	-----	-----	---------

VI 棟別						
建物	棟番号	150-2	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	146 m ²	延床面積	146 m ²
	占有面積	146 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	37年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	150-3	棟名称	園舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	46 m ²	延床面積	46 m ²
	占有面積	46 m ²	建築年度	平成13年	経過年数	18年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		151	施設名		四郷保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	室山町233番			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和28年5月1日		地区区分	四郷			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,377 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,377 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	997 m ²			
	棟番号	151-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上1階	建築面積	885 m ²	延床面積	885 m ²	
	占有面積	885 m ²	建築年	昭和57年	経過年数	37年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
	使用料・手数料	27,401	26,381	23,872			
	その他	1,906	1,770	1,550			
	計(A)	29,307	28,151	25,422			
経常費用	人件費	138,076	143,517	126,675			
	委託料	657	738	1,222			
	光熱水費	4,120	2,729	2,135			
	維持補修費	178	299	1,129			
	減価償却費	3,160	3,295	3,295			
	その他	11,233	9,151	7,634			
計(B)	157,424	159,729	142,090				
純経常行政コスト	128,117	131,578	116,668				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	293 日	293 日	292 日				
園児数	127 人	124 人	104 人				
学級数	7	7	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	437.26 千円	449.07 千円	399.55 千円				
園児一人あたりのコスト	1,008.80 千円	1,061.11 千円	1,121.81 千円				
1㎡あたりのコスト	128.56 千円	132.04 千円	117.07 千円				

施設コード	151	施設名	四郷保育園			
VI 棟別						
建 物	棟番号	151-2	棟名称	園舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	112 m ²	延床面積	112 m ²
	占有面積	112 m ²	建築年	平成13年	経過年数	18年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		152	施設名		笹川保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	笹川六丁目29番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和48年8月1日		地区区分	四郷			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	0 m ²	借地面積	3,065 m ²	総面積	3,065 m ²	
	借地料	無償	区域	市街化区域	用途地域	近隣商業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	851 m ²			
	棟番号	152-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	315 m ²	延床面積	630 m ²	
	占有面積	630 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	46年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観	 	
経常収益	使用料・手数料	22,439	20,850	20,658			
	その他	1,561	1,399	1,341			
	計(A)	24,000	22,249	21,999			
経常費用	人件費	118,505	117,464	113,908			
	委託料	538	510	516			
	光熱水費	2,648	4,201	4,773			
	維持補修費	76	904	1,993			
	減価償却費	1,214	1,214	1,214			
	その他	9,199	7,232	6,669			
	計(B)	132,180	131,525	129,073			
	純経常行政コスト	108,180	109,276	107,074			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	104 人	98 人	90 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	369.22 千円	372.96 千円	366.69 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,040.19 千円	1,115.06 千円	1,189.71 千円			
	1㎡あたりのコスト	127.20 千円	128.48 千円	125.90 千円			

施設コード	152	施設名	笹川保育園			
VI 棟別						
建物	棟番号	152-2	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	221 m ²	延床面積	221 m ²
	占有面積	221 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		153	施設名		笹川西保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	笹川九丁目16番3号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和52年4月1日		地区区分	四郷			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	0 m ²	借地面積	2,987 m ²	総面積	2,987 m ²	
	借地料	無償	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	887 m ²			
	棟番号	153-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	501 m ²	延床面積	806 m ²	
	占有面積	806 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	42年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)							
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算			
経常収益	使用料・手数料	20,713	18,722	17,445			
	その他	1,441	1,256	1,132			
	計(A)	22,154	19,978	18,577			
経常費用	人件費	128,179	140,362	134,613			
	委託料	524	501	637			
	光熱水費	1,423	1,719	2,627			
	維持補修費	319	484	1,071			
	減価償却費	2,252	2,066	2,057			
	その他	8,491	6,494	5,641			
	計(B)	141,188	151,626	146,646			
	純経常行政コスト	119,034	131,648	128,069			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度			
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	96 人	88 人	76 人			
	学級数	6	6	6			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度			
	開所日1日当たりのコスト	406.26 千円	449.31 千円	438.59 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,239.94 千円	1,496.00 千円	1,685.12 千円			
	1㎡あたりのコスト	134.13 千円	148.35 千円	144.31 千円			
				特記事項			
				特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
外観							
							

施設コード	153	施設名	笹川西保育園
-------	-----	-----	--------

VI 棟別						
建物	棟番号	153-2	棟名称	乳児室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	81 m ²	延床面積	81 m ²
	占有面積	81 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	39年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード	154	施設名	内部保育園			
I 施設の基本情報						
所在地	采女町1576番1号		所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園	
開設年月日	昭和45年4月1日		地区区分	内部		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法					
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること					
実施事業	保育所保育指針に基づく保育					
管理運営形態	直営		指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定		
特記事項						
敷地	土地面積	2,499 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,499 m ²
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種中高層住居専用地域
	特記事項					
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	814 m ²		
	棟番号	154-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	339 m ²	延床面積	339 m ²
	占有面積	339 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
II 運営情報(単位:千円)						
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算		
経常収益	使用料・手数料	32,795	29,147	30,758		
	その他	2,281	1,956	1,997		
	計(A)	35,076	31,103	32,755		
経常費用	人件費	154,588	183,575	167,641		
	委託料	736	920	791		
	光熱水費	2,952	4,710	3,190		
	維持補修費	1,035	1,901	1,807		
	減価償却費	742	742	2,438		
	その他	13,444	10,111	9,836		
	計(B)	173,497	201,959	185,703		
	純経常行政コスト	138,421	170,856	152,948		
	(指定管理料)					
IV 利用状況						
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度		
	延べ利用者数	-	-	-		
	開所日数	293 日	293 日	292 日		
	園児数	152 人	137 人	134 人		
	学級数	8	8	7		
	入居戸数	-	-	-		
	管理戸数	-	-	-		
V コスト分析						
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度		
	開所日1日当たりのコスト	472.43 千円	583.13 千円	523.79 千円		
	園児一人あたりのコスト	910.66 千円	1,247.12 千円	1,141.40 千円		
	1㎡あたりのコスト	170.05 千円	209.90 千円	187.90 千円		
特記事項						
特定できない費目については、園児数比率で按分しています						
外観						
						

施設コード		154	施設名		内部保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	154-2	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	188 m ²	延床面積	188 m ²
	占有面積	188 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	154-3	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	113 m ²	延床面積	113 m ²
	占有面積	113 m ²	建築年度	昭和45年	経過年数	49年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	154-4	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	68 m ²	延床面積	68 m ²
	占有面積	68 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	41年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	154-5	棟名称	園舎	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	106 m ²	延床面積	106 m ²
	占有面積	106 m ²	建築年度	平成11年	経過年数	20年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		155	施設名		磯津保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	大字塩浜3050番2号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和46年4月1日		地区区分	塩浜			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,274 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,274 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	655 m ²			
	棟番号	155-1	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上1階	建築面積	542 m ²	延床面積	542 m ²	
	占有面積	542 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
	使用料・手数料	10,788	11,063	10,559			
	その他	750	742	685			
計(A)	11,538	11,805	11,244				
経常費用	人件費	67,144	70,992	81,406			
	委託料	558	449	477			
	光熱水費	1,896	3,080	2,582			
	維持補修費	363	912	326			
	減価償却費	577	524	557			
	その他	4,422	3,838	3,376			
計(B)	74,960	79,795	88,724				
純経常行政コスト	63,422	67,990	77,480	外観			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度				
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	293 日	293 日	292 日				
園児数	50 人	52 人	46 人				
学級数	3	3	3				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	216.46 千円	232.05 千円	265.34 千円				
園児一人あたりのコスト	1,268.44 千円	1,307.50 千円	1,684.35 千円				
1㎡あたりのコスト	96.83 千円	103.80 千円	118.29 千円				

施設コード	155	施設名	磯津保育園
-------	-----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	155-2	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	113 m ²	延床面積	113 m ²
	占有面積	113 m ²	建築年	昭和46年	経過年数	48年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		156	施設名		神前保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	高角町2985番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和51年4月1日		地区区分	神前			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,500 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,500 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	3 棟	主要建築物延床面積	693 m ²			
	棟番号	156-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	568 m ²	延床面積	568 m ²	
	占有面積	568 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	43年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	19,634	18,722	21,118			
	その他	1,366	1,256	1,371			
	計(A)	21,000	19,978	22,489			
経常費用	人件費	135,112	145,539	145,077			
	委託料	670	584	580			
	光熱水費	2,029	3,115	2,097			
	維持補修費	339	418	370			
	減価償却費	869	2,377	2,377			
	その他	8,049	6,494	6,753			
	計(B)	147,068	158,527	157,254			
	純経常行政コスト	126,068	138,549	134,765	外観		
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	91 人	88 人	92 人			
	学級数	6	6	6			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	430.27 千円	472.86 千円	461.52 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,385.36 千円	1,574.42 千円	1,464.84 千円			
	1㎡あたりのコスト	181.92 千円	199.93 千円	194.47 千円			

施設コード		156	施設名		神前保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	156-2	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	37 m ²	延床面積	37 m ²
	占有面積	37 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	38年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	156-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	88 m ²	延床面積	88 m ²
	占有面積	88 m ²	建築年度	昭和61年	経過年数	33年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		157	施設名		桜台保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	桜台一丁目35番28号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和52年4月1日		地区区分	桜			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,604 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,604 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	825 m ²			
	棟番号	157-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	738 m ²	延床面積	738 m ²	
	占有面積	738 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	42年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
	使用料・手数料	17,692	17,446	20,888			
	その他	1,231	1,171	1,356			
	計(A)	18,923	18,617	22,244			
経常費用	人件費	111,481	116,754	101,009			
	委託料	516	497	734			
	光熱水費	2,677	4,388	2,838			
	維持補修費	650	1,449	1,334			
	減価償却費	885	885	885			
	その他	7,253	6,052	6,680			
計(B)	123,462	130,025	113,480				
純経常行政コスト	104,539	111,408	91,236				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	293 日	293 日	292 日				
園児数	82 人	82 人	91 人				
学級数	5	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	356.79 千円	380.23 千円	312.45 千円				
園児一人あたりのコスト	1,274.87 千円	1,358.63 千円	1,002.59 千円				
1㎡あたりのコスト	126.71 千円	135.04 千円	110.59 千円				

施設コード	157	施設名	桜台保育園			
VI 棟別						
建 物	棟番号	157-2	棟名称	保育室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	87 m ²	延床面積	87 m ²
	占有面積	87 m ²	建築年	平成6年	経過年数	25年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		158	施設名		坂部保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	坂部が丘五丁目1番3号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和47年4月1日		地区区分	三重			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	1,985 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	1,985 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	4 棟	主要建築物延床面積	777 m ²			
	棟番号	158-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	377 m ²	延床面積	377 m ²	
	占有面積	377 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	47年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>外観</p>  </div> <div> <p>外観</p>  </div> </div>		
経常収益	使用料・手数料	17,045	16,169	17,445			
	その他	1,186	1,085	1,132			
	計(A)	18,231	17,254	18,577			
経常費用	人件費	101,993	114,741	122,128			
	委託料	500	543	483			
	光熱水費	4,524	2,718	2,488			
	維持補修費	615	200	209			
	減価償却費	674	1,072	1,072			
	その他	6,987	5,609	5,579			
	計(B)	115,293	124,883	131,959			
	純経常行政コスト	97,062	107,629	113,382			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度			
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	79 人	76 人	76 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	331.27 千円	367.33 千円	388.29 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,228.63 千円	1,416.17 千円	1,491.87 千円			
	1㎡あたりのコスト	124.92 千円	138.52 千円	145.92 千円			

施設コード		158	施設名		坂部保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	158-2	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	145 m ²	延床面積	145 m ²
	占有面積	145 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	158-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	191 m ²	延床面積	191 m ²
	占有面積	191 m ²	建築年度	昭和47年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	158-4	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	64 m ²	延床面積	64 m ²
	占有面積	64 m ²	建築年度	昭和51年	経過年数	43年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		159	施設名		あがた保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	赤水町966番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和27年7月1日			地区区分	県		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	3,200 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	3,200 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	801 m ²			
	棟番号	159	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上1階	建築面積	801 m ²	延床面積	801 m ²	
	占有面積	801 m ²	建築年	平成8年	経過年数	23年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算			
経常収益	使用料・手数料	19,850	18,935	19,281	外観		
	その他	1,381	1,271	1,252			
	計(A)	21,231	20,206	20,533			
経常費用	人件費	110,278	114,444	116,356			
	委託料	788	739	683			
	光熱水費	2,220	3,312	2,468			
	維持補修費	517	162	1,269			
	減価償却費	5,491	5,491	6,347			
	その他	8,137	6,568	6,166			
計(B)	127,431	130,716	133,289				
純経常行政コスト		106,200	110,510	112,756			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	92 人	89 人	84 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	362.46 千円	377.17 千円	386.15 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,154.35 千円	1,241.69 千円	1,342.33 千円			
	1㎡あたりのコスト	132.58 千円	137.96 千円	140.77 千円			

施設コード		160	施設名		八郷西保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	あかつき台一丁目2番89号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和55年4月1日			地区区分	八郷		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,401 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,401 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種低層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	546 m ²			
	棟番号	160	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	546 m ²	延床面積	546 m ²	
	占有面積	546 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	39年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>外観</p>  </div> <div> <p>外観</p>  </div> </div>		
経常収益	使用料・手数料	14,240	14,467	15,838			
	その他	991	971	1,028			
	計(A)	15,231	15,438	16,866			
経常費用	人件費	84,917	98,474	80,508			
	委託料	512	459	636			
	光熱水費	2,538	4,170	3,949			
	維持補修費	232	973	1,742			
	減価償却費	31	0	0			
	その他	5,838	5,018	5,065			
計(B)	94,068	109,094	91,900				
純経常行政コスト		78,837	93,656	75,034			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	66 人	68 人	69 人			
	学級数	5	5	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	269.07 千円	319.65 千円	256.97 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,194.50 千円	1,377.29 千円	1,087.45 千円			
	1㎡あたりのコスト	144.44 千円	171.58 千円	137.47 千円			

施設コード		161	施設名		下野保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	あさけが丘二丁目1番156号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和44年6月1日			地区区分	下野		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,211 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,211 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	671 m ²			
	棟番号	161-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	549 m ²	延床面積	549 m ²	
	占有面積	549 m ²	建築年	昭和44年	経過年数	50年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	15,966	15,105	14,920			
	その他	1,111	1,014	969			
	計(A)	17,077	16,119	15,889			
経常費用	人件費	78,941	81,632	87,888			
	委託料	494	536	496			
	光熱水費	1,719	5,618	1,715			
	維持補修費	344	386	702			
	減価償却費	516	544	544			
	その他	6,545	5,240	4,771			
	計(B)	88,559	93,956	96,116			
	純経常行政コスト	71,482	77,837	80,227			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	74 人	71 人	65 人			
	学級数	4	4	5			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	243.97 千円	265.66 千円	274.75 千円			
	園児一人あたりのコスト	965.97 千円	1,096.30 千円	1,234.26 千円			
	1㎡あたりのコスト	106.57 千円	116.04 千円	119.60 千円			

施設コード	161	施設名	下野保育園			
VI 棟別						
建物	棟番号	161-2	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	122 m ²	延床面積	122 m ²
	占有面積	122 m ²	建築年	昭和44年	経過年数	50年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					

施設コード		162	施設名		下野中央保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	朝明町498番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和54年4月1日			地区区分	下野		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~19:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,029 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,029 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	743 m ²			
	棟番号	162	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	743 m ²	延床面積	743 m ²	
	占有面積	743 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	40年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
	使用料・手数料	18,124	18,722	20,888			
	その他	1,261	1,256	1,356			
	計(A)	19,385	19,978	22,244			
経常費用	人件費	111,422	131,044	131,230		外観	
	委託料	596	673	712			
	光熱水費	2,154	3,226	2,281			
	維持補修費	746	1,266	491			
	減価償却費	287	175	175			
	その他	7,430	6,494	6,680			
計(B)	122,635	142,878	141,569				
純経常行政コスト	103,250	122,900	119,325				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度				
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	293 日	293 日	292 日				
園児数	84 人	88 人	91 人				
学級数	5	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	352.39 千円	419.45 千円	408.65 千円				
園児一人あたりのコスト	1,229.17 千円	1,396.59 千円	1,311.26 千円				
1㎡あたりのコスト	138.89 千円	165.32 千円	160.51 千円				

施設コード		163	施設名		大矢知保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	松寺一丁目11番12号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	保育園		
開設年月日	昭和28年9月1日		地区区分	大矢知			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00~18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,377 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,377 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	5 棟	主要建築物延床面積	670 m ²			
	棟番号	163-1	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	225 m ²	延床面積	225 m ²	
	占有面積	225 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	47年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
	使用料・手数料	24,381	24,679	26,626			
	その他	1,696	1,656	1,728			
計(A)	26,077	26,335	28,354				
経常費用	人件費	129,211	141,351	144,009			
	委託料	567	551	571			
	光熱水費	3,250	5,443	3,866			
	維持補修費	326	1,149	1,403			
	減価償却費	3,030	3,121	3,037			
	その他	9,995	8,561	8,515			
計(B)	146,379	160,176	161,401				
純経常行政コスト	120,302	133,841	133,047	外観			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度				
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	293 日	293 日	292 日				
園児数	113 人	116 人	116 人				
学級数	5	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています			
開所日1日当たりのコスト	410.59 千円	456.80 千円	455.64 千円				
園児一人あたりのコスト	1,064.62 千円	1,153.80 千円	1,146.96 千円				
1㎡あたりのコスト	179.48 千円	199.68 千円	198.50 千円				

施設コード		163	施設名		大矢知保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	163-2	棟名称	遊戯室	構造	木造
	階数	地上1階	建築面積	97 m ²	延床面積	97 m ²
	占有面積	97 m ²	建築年	昭和40年	経過年数	54年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	163-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	69 m ²	延床面積	69 m ²
	占有面積	69 m ²	建築年度	昭和47年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	163-4	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	201 m ²	延床面積	201 m ²
	占有面積	201 m ²	建築年	昭和47年	経過年数	47年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	163-5	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	78 m ²	延床面積	78 m ²
	占有面積	78 m ²	建築年度	昭和53年	経過年数	41年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		164	施設名		保々保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	西村町2725番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和48年4月1日			地区区分	保々		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域		津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	3,668 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	3,668 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域	用途地域		
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	810 m ²			
	棟番号	164-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	386 m ²	延床面積	386 m ²	
	占有面積	386 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	46年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">外観</p>  </div> <div> <p style="text-align: center;">外観</p>  </div> </div>		
経常収益	使用料・手数料	19,634	19,573	23,183			
	その他	1,366	1,313	1,505			
	計(A)	21,000	20,886	24,688			
経常費用	人件費	135,112	150,628	169,378			
	委託料	616	688	753			
	光熱水費	2,048	2,936	2,552			
	維持補修費	194	315	1,471			
	減価償却費	3,774	3,774	3,302			
	その他	8,049	6,790	7,414			
	計(B)	149,793	165,131	184,870			
	純経常行政コスト	128,793	144,245	160,182			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">外観</p>  </div> <div> <p style="text-align: center;">外観</p>  </div> </div>		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	91 人	92 人	101 人			
	学級数	6	6	6			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	439.57 千円	492.30 千円	548.57 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,415.31 千円	1,567.88 千円	1,585.96 千円			
	1㎡あたりのコスト	159.00 千円	178.08 千円	197.76 千円			

施設コード		164	施設名		保々保育園	
VI 棟別						
建物	棟番号	164-2	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	141 m ²	延床面積	141 m ²
	占有面積	141 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	46年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	164-3	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	135 m ²	延床面積	135 m ²
	占有面積	135 m ²	建築年度	昭和57年	経過年数	37年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	164-4	棟名称	乳児室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	71 m ²	延床面積	71 m ²
	占有面積	71 m ²	建築年	昭和63年	経過年数	31年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	164-5	棟名称	保育室	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	36 m ²	延床面積	36 m ²
	占有面積	36 m ²	建築年度	平成4年	経過年数	27年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	164-6	棟名称	保育室	構造	軽量鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	41 m ²	延床面積	41 m ²
	占有面積	41 m ²	建築年度	平成12年	経過年数	19年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		165	施設名		海蔵保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	大字西阿倉川883番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和42年9月1日			地区区分	海蔵		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00~18:00		
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所			津波浸水区域			津波避難ビル指定	
特記事項							
敷地	土地面積	2,825 m ²	借地面積	0 m ²		総面積	2,825 m ²
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域		用途地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	1,165 m ²			
	棟番号	165	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	799 m ²	延床面積	1,165 m ²	
	占有面積	1,165 m ²	建築年	平成16年	経過年数	15年	
	耐震基準	新基準	耐震診断			耐震改修	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
	使用料・手数料	28,264	26,807	28,004			
	その他	1,966	1,799	1,818			
計(A)	30,230	28,606	29,822				
経常費用	人件費	147,186	152,199	172,293			
	委託料	599	606	591			
	光熱水費	4,433	7,465	4,422			
	維持補修費	168	1,612	2,894			
	減価償却費	6,773	6,773	6,638			
	その他	11,587	9,299	8,955			
計(B)	170,746	177,954	195,793				
純経常行政コスト	140,516	149,348	165,971	外観			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	293 日	293 日	292 日				
園児数	131 人	126 人	122 人				
学級数	7	7	7				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特記事項			
開所日1日当たりのコスト	479.58 千円	509.72 千円	568.39 千円				
園児一人あたりのコスト	1,072.64 千円	1,185.30 千円	1,360.42 千円				
1㎡あたりのコスト	120.58 千円	128.16 千円	142.42 千円				
特定できない費目については、園児数比率で按分しています							

施設コード		166	施設名		くす南保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	楠町南五味塚752番			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和31年12月1日		地区区分	楠			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,127 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,127 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	工業地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	796 m ²			
	棟番号	166	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	433 m ²	延床面積	796 m ²	
	占有面積	796 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	40年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	24,381	24,892	26,167			
	その他	1,696	1,670	1,699			
	計(A)	26,077	26,562	27,866			
経常費用	人件費	133,606	132,244	138,832			
	委託料	601	738	605			
	光熱水費	3,071	4,857	3,286			
	維持補修費	439	709	178			
	減価償却費	2,066	2,020	2,596			
	その他	9,995	8,635	8,368			
	計(B)	149,778	149,203	153,865			
	純経常行政コスト	123,701	122,641	125,999			
	(指定管理料)						
IV 利用状況				外観			
	区分・単位	H28年度	H29年度				H30年度
	延べ利用者数	-	-				-
	開所日数	293 日	293 日				292 日
	園児数	113 人	117 人				114 人
	学級数	6	6				6
	入居戸数	-	-				-
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析				特記事項			
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	422.19 千円	418.57 千円	431.50 千円			
	園児一人あたりのコスト	1,094.70 千円	1,048.21 千円	1,105.25 千円			
	1㎡あたりのコスト	155.31 千円	153.98 千円	158.20 千円			



施設コード		167	施設名		くす北保育園		
I 施設の基本情報							
所在地	楠町北五味塚43番			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	保育園	
開設年月日	昭和31年3月1日		地区区分	楠			
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始		開園時間	7:00～18:00			
設置根拠	児童福祉法						
設置目的	日々の保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育						
管理運営形態	直営		指定管理期間				
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	1,486 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	1,486 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	485 m ²			
	棟番号	167	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	485 m ²	延床面積	485 m ²	
	占有面積	485 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	49年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済	
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
	項目	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	外観		
経常収益	使用料・手数料	7,551	8,510	10,559			
	その他	525	571	685			
	計(A)	8,076	9,081	11,244			
経常費用	人件費	75,019	89,079	81,406			
	委託料	544	378	429			
	光熱水費	1,866	2,997	2,117			
	維持補修費	27	753	336			
	減価償却費	3,049	3,044	2,988			
	その他	3,096	2,952	3,376			
	計(B)	83,601	99,203	90,652			
	純経常行政コスト	75,525	90,122	79,408			
	(指定管理料)						
IV 利用状況							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	外観		
	延べ利用者数	-	-	-			
	開所日数	293 日	293 日	292 日			
	園児数	35 人	40 人	46 人			
	学級数	4	4	4			
	入居戸数	-	-	-			
	管理戸数	-	-	-			
V コスト分析							
	区分・単位	H28年度	H29年度	H30年度	特記事項 特定できない費目については、園児数比率で按分しています		
	開所日1日当たりのコスト	257.76 千円	307.58 千円	271.95 千円			
	園児一人あたりのコスト	2,157.86 千円	2,253.05 千円	1,726.26 千円			
	1㎡あたりのコスト	155.83 千円	185.95 千円	163.85 千円			