

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 1 0	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.3	7.7	7.0~8.3
					COD (mg/l)	4.0	4.9	2.8	8以下
					DO (mg/l)	9.2	10.9	7.6	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.69	0.86	0.37	1以下
					全燐 (mg/l)	0.072	0.100	0.0220	0.09以下
		S t - 1 1	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.4	7.7	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.5	4.3	2.8	8以下
					DO (mg/l)	8.2	10.2	6.3	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.61	0.83	0.49	1以下
					全燐 (mg/l)	0.070	0.098	0.052	0.09以下
		S t - 1 2	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.1	7.7	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.4	4.8	1.7	8以下
					DO (mg/l)	7.6	8.4	6.9	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.61	0.88	0.25	1以下
					全燐 (mg/l)	0.079	0.140	0.032	0.09以下

