

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 1 0	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	8.0	8.2	7.8	7.0~8.3
					COD (mg/l)	1.9	2.8	1.2	8以下
					DO (mg/l)	7.4	8.7	3.9	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.45	0.55	0.36	1以下
					全燐 (mg/l)	0.050	0.072	0.037	0.09以下
		S t - 1 1	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	7.9	8.0	7.8	7.0~8.3
					COD (mg/l)	1.9	2.7	0.8	8以下
					DO (mg/l)	7.6	9.7	4.3	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.77	1.30	0.46	1以下
					全燐 (mg/l)	0.087	0.140	0.048	0.09以下
		S t - 1 2	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	8.0	8.1	7.8	7.0~8.3
					COD (mg/l)	1.9	2.5	1.2	8以下
					DO (mg/l)	8.1	10.0	4.2	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.40	0.46	0.30	1以下
					全燐 (mg/l)	0.062	0.099	0.044	0.09以下

