

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		-	合計額	-	1.000000			
作業工		1	バックホウ作業	hr	0.000799		1	
		2	クレーン(トラック)運転費	hr	0.000807		1	
		3	小型バックホウ搬入・搬出作業	回	0.004660		1	
		4	普通作業 (昼間)	hr	0.000305		1	
		5	普通作業 (早朝・夜間)	hr	0.000325		1	
		6	普通作業 (深夜)	hr	0.000390		1	
		7	普通作業 (休日)	hr	0.000351		1	
		8	普通作業 (休日深夜)	hr	0.000416		1	
		9	世話役作業 (昼間)	hr	0.000381		1	
		10	世話役作業 (早朝・夜間)	hr	0.000405		1	
		11	世話役作業 (深夜)	hr	0.000441		1	
		12	世話役作業 (休日)	hr	0.000397		1	
		13	世話役作業 (休日深夜)	hr	0.000470		1	
		14	ダンプトラック運搬	回	0.000631		1	
		15	支給材運搬	回	0.000281		1	
		16	産業廃棄物処分費	m <sup>3</sup>	0.000303		0.1	アスファルト殻
		17	産業廃棄物処分費	m <sup>3</sup>	0.000379		0.1	無筋コンクリート殻
		18	産業廃棄物処分費	m <sup>3</sup>	0.000484		0.1	鉄筋コンクリート殻
		19	除草・樹木処分費	t	0.001936		0.01	
		20	伐採木処分費	t	0.001398		0.1	
		21	竹処分費	t	0.002151		0.1	
		22	張コンクリート工(t=10cm)	m <sup>2</sup>	0.000444		0.1	18-8-25 W/C≦60% 高炉
		23	張コンクリート工(t=15cm)	m <sup>2</sup>	0.000577		0.1	18-8-25 W/C≦60% 高炉
		24	型枠工	m <sup>2</sup>	0.001008		0.1	一般型枠、鉄筋・無筋構造物
		25	構造物取壊し工(機械)	m <sup>3</sup>	0.000878		0.1	無筋構造物
		26	構造物取壊し工(機械)	m <sup>3</sup>	0.001790		0.1	鉄筋構造物
		27	構造物取壊し工(人力)	m <sup>3</sup>	0.003572		0.1	無筋構造物
		28	構造物取壊し工(人力)	m <sup>3</sup>	0.006082		0.1	鉄筋構造物
		29	人孔鉄蓋設置工(受枠共)	箇所	0.001594		1	調整リング据付無し・早強性無収縮モルタル
		30	人孔鉄蓋設置工(受枠共)	箇所	0.002249		1	調整リング据付有り・早強性無収縮モルタル
		31	人孔鉄蓋撤去工(受枠共)	箇所	0.000558		1	調整リング撤去無し
		32	人孔鉄蓋撤去工(受枠共)	箇所	0.000907		1	調整リング撤去有り
		33	塩ビ人孔鉄蓋高さ調整工	箇所	0.000102		1	
		34	鋳鉄製汚水樹蓋高さ調整工	箇所	0.000127		1	
		35	コンクリート汚水樹蓋高さ調整工	箇所	0.000700		1	
		36	基礎板設置工(400×100)	m	0.001005		1	
		37	基礎板設置工(500×100)	m	0.001155		1	
		38	基礎板設置工(600×100)	m	0.001306		1	
		39	基礎板設置工(700×100)	m	0.001467		1	
		40	JIS300新設	m	0.000891		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		41	JIS300入替	m	0.001060		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、コンクリート運搬を含む)
		42	JIS250新設	m	0.000751		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		43	JIS250入替	m	0.000899		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		44	管(函)渠型側溝新設	m	0.000706		0.1	6.1m以上(土工、側溝設置、基礎砕石工を含む)
		45	管(函)渠型側溝入替	m	0.000854		0.1	6.1m以上(土工、側溝設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		46	JIS300新設	現場	0.005344		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		47	JIS300入替	現場	0.006361		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		48	JIS250新設	現場	0.004508		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		49	JIS250入替	現場	0.005396		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		50	管(函)渠型側溝新設	現場	0.004236		1	6.0m以下(土工、側溝設置、基礎砕石工を含む)
		51	管(函)渠型側溝入替	現場	0.005124		1	6.0m以下(土工、側溝設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		52	U型側溝設置工(180)	m	0.000666		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		53	U型側溝設置工(240)	m	0.000686		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		54	U型側溝設置工(300A)	m	0.000949		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		55	U型側溝設置工(300B)	m	0.000957		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		56	U型側溝設置工(300C)	m	0.001043		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		57	U型側溝設置工(360A)	m	0.001045		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		58	U型側溝設置工(360B)	m	0.001083		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		59	U型側溝設置工(450)	m	0.001252		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		60	U型側溝設置工(600)	m	0.001698		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		61	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000468		0.1	L=600 60kg/個以下
		62	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000674		0.1	L=600 60kgを超え300kg/個以下
		63	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000432		0.1	L=2m 1000kg/個以下
		64	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000502		0.1	L=1m 1000kg/個以下
		65	蓋版設置工(手間のみ)	枚	0.000040		1	40kg/枚以下
		66	蓋版設置工(手間のみ)	枚	0.000093		1	40を超え170kg/枚以下
		67	集水樹入替	基	0.001886		1	土工、樹設置、基礎工(砕石及びCon)、Con取壊運搬を含む
		68	集水樹新設	基	0.001180		1	土工、樹設置、基礎工(砕石及びCon)を含む
		69	取付管布設及び支管取付(φ200)	箇所	0.003266		1	本管管種(HF) L<3m 取付管、支管及び接合部などの材料費を含む
		70	取付管布設及び支管取付(φ200)	箇所	0.003840		1	本管管種(HF) 3m≦L<5m 取付管、支管及び接合部などの材料費を含む
		71	取付管布設及び支管取付(φ200)	箇所	0.003266		1	本管管種(CP) L<3m 取付管、支管及び接合部などの材料費を含む
		72	取付管布設及び支管取付(φ200)	箇所	0.003840		1	本管管種(CP) 3m≦L<5m 取付管、支管及び接合部などの材料費を含む
		73	L型側溝設置工(基礎砕石有)	m	0.000593		0.1	L型側溝の材料費は含まない
		74	管(函)渠型側溝(基礎砕石有)	m	0.000466		0.1	側溝の材料費は含まない
		75	鉄筋コンクリート台付管(φ200)	m	0.001180		0.1	台付管及び基礎材の材料費を含む
		76	鉄筋コンクリート台付管(φ250)	m	0.001369		0.1	台付管及び基礎材の材料費を含む
		77	道路除草工	m <sup>2</sup>	0.000016		1	331m <sup>2</sup> 以上(障害物除去含む)
		78	道路除草工	現場	0.005460		1	330m <sup>2</sup> 以下(障害物除去含む)
		79	河床除草工	m <sup>2</sup>	0.000014		10	91m <sup>2</sup> 以上(集草、積込・荷卸、塵芥収集含む)
		80	堤防除草工	m <sup>2</sup>	0.000008		10	181m <sup>2</sup> 以上(集草、積込・荷卸、塵芥収集含む)
		81	河床除草工	現場	0.001300		1	90m <sup>2</sup> 以下(集草、積込・荷卸、塵芥収集含む)
		82	堤防除草工	現場	0.001500		1	180m <sup>2</sup> 以下(集草、積込・荷卸、塵芥収集含む)
		83	塵芥処理工	現場	0.000610		1	1000m <sup>2</sup> 未満
		84	塵芥処理工	現場	0.001221		1	1000m <sup>2</sup> 以上2000m <sup>2</sup> 未満
		85	塵芥処理工	現場	0.001832		1	2000m <sup>2</sup> 以上3000m <sup>2</sup> 未満

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		86	塵芥処理工	現場	0.002442		1	3000㎡以上4000㎡未満
		87	土のう工	㎡	0.001129		1	製作(詰土材含む)、設置
		88	植生土のう工	㎡	0.001368		1	製作(詰土材含む)、設置
安全対策		89	敷鉄板設置	枚	0.000233		1	設置・撤去(材工共)
		90	交通誘導警備員A(昼間)	hr	0.000251		1	
		91	交通誘導警備員A(早朝・夜間)	hr	0.000265		1	
		92	交通誘導警備員A(深夜)	hr	0.000318		1	
		93	交通誘導警備員A(休日)	hr	0.000286		1	
		94	交通誘導警備員A(休日深夜)	hr	0.000339		1	
		95	交通誘導警備員B(昼間)	hr	0.000208		1	
		96	交通誘導警備員B(早朝・夜間)	hr	0.000235		1	
		97	交通誘導警備員B(深夜)	hr	0.000282		1	
		98	交通誘導警備員B(休日)	hr	0.000254		1	
		99	交通誘導警備員B(休日深夜)	hr	0.000301		1	
		100	高所作業車運転工	hr	0.000922		1	
土工	材料	101	再生クラッシャーラン	㎡	0.000247		0.1	RC-40
		102	クラッシャーラン	㎡	0.000468		0.1	C-30
		103	クラッシャーラン	㎡	0.000500		0.1	C-40
		104	山土	㎡	0.000333		0.1	
		105	砂	㎡	0.000446		0.1	
		106	土のう	袋	0.000002		1	62×48cm 2号
		107	植生土のう	袋	0.000019		1	40×60
		108	大型土のう	袋	0.000118		1	φ110cm(丸型)×108cm
		109	耐候性大型土のう	袋	0.000463		1	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設対応
		110	張芝	㎡	0.000026		1	ワラ付き
		111	地先境界ブロック	個	0.000056		1	A種
		112	地先境界ブロック	個	0.000070		1	B種
		113	地先境界ブロック	個	0.000081		1	C種
		114	鉄筋コンクリート柵板	枚	0.000257		1	300×50×995
		115	鉄筋コンクリート柵板	枚	0.000234		1	300×50×1495
		116	鉄筋コンクリート柵板	枚	0.000431		1	300×50×1995
		117	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000194		1	Φ100×1000
		118	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000299		1	Φ100×1200
		119	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000344		1	Φ100×1500
		120	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000413		1	Φ100×1800
		121	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000464		1	Φ100×2000
		122	止杭	本	0.000067		1	Φ90×1500
		123	小杭	本	0.000032		1	Φ40×1200
		124	控え杭	本	0.000024		1	Φ70×600
		125	詰石	m3	0.000640		0.1	15～20cm
		126	フトン籠	m	0.000404		0.1	パネル式GS-3 φ3.2*15cm H50cm*W120cm
		127	蛇籠	m	0.000097		0.1	GS-3 φ3.2*13cm 径45cm
		128	ネットフェンス	m	0.000793		0.1	H=1.8m 3.2*50

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
排水構造物工	材料	129	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000109		1	150用 L=600 24kg/個
		130	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000123		1	180用 L=600 34kg/個
		131	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000132		1	240用 L=600 55kg/個
		132	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000167		1	300A用 L=600 70kg/個
		133	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000171		1	300B用 L=600 79kg/個
		134	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000224		1	300C用 L=600 92kg/個
		135	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000224		1	360A用 L=600 90kg/個
		136	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000246		1	360B用 L=600 100kg/個
		137	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000347		1	450用 L=600 134kg/個
		138	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000615		1	600用 L=600 205kg/個
		139	RC柵渠 A型	本	0.000523		1	H600*B600
		140	切欠柵板(巾0.4m)	枚	0.000375		1	L=1495mm t=50mm
		141	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.000754		1	250用 L=2000
		142	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.000911		1	300A用 L=2000
		143	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.001119		1	300B用 L=2000
		144	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.001334		1	300C用 L=2000
		145	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.001205		1	400A用 L=2000
		146	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.001431		1	400B用 L=2000
		147	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.000547		1	300A用 L=1000
		148	JIS型側溝(JIS 1種)	本	0.000664		1	300B用 L=1000
		149	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.000979		1	250用 L=2000
		150	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001462		1	250B用 L=2000
		151	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001593		1	250C用 L=2000
		152	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001762		1	250D用 L=2000
		153	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001151		1	300A用 L=2000
		154	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001409		1	300B用 L=2000
		155	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001732		1	300C用 L=2000
		156	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001603		1	400A用 L=2000
		157	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001839		1	400B用 L=2000
		158	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.000573		1	250用 L=1000
		159	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.000686		1	300A用 L=1000
		160	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.000820		1	300B用 L=1000
		161	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.001003		1	300C用 L=1000
		162	JIS型側溝(JIS 3種)	本	0.000933		1	400A用 L=1000
		163	JIS型側溝(電柱よけ)	本	0.001067		1	250用 L=702
		164	JIS型側溝(電柱よけ)	本	0.001258		1	300A用 L=702
		165	JIS型側溝(電柱よけ)	本	0.001532		1	300B用 L=702
		166	JIS型側溝(電柱よけ)	本	0.001866		1	300C用 L=702
		167	JIS型側溝(電柱よけ)	本	0.001674		1	400A用 L=702
		168	JIS型側溝(電柱よけ)	本	0.002044		1	400B用 L=702
		169	CD側溝	本	0.000873		1	T-25 250×250 L=2000
		170	CD側溝	本	0.001066		1	T-25 250×300 L=2000
		171	CD側溝	本	0.001238		1	T-25 250×400 L=2000

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		172	CD側溝	本	0.000968		1	T-25 300×300 L=2000
		173	CD側溝	本	0.001108		1	T-25 300×400 L=2000
		174	CD側溝	本	0.001334		1	T-25 400×400 L=2000
		175	CD側溝	本	0.001570		1	T-25 400×500 L=2000
		176	CD-E側溝(縦断用)	本	0.001613		1	T-25 250A(縦断用) L=2000
		177	CD-E側溝(縦断用)	本	0.001056		1	T-25 250A(縦断用) L=1000
		178	CD-E側溝(縦断用)	本	0.002097		1	T-25 300A(縦断用) L=2000
		179	CD-E側溝(縦断用)	本	0.001368		1	T-25 300A(縦断用) L=1000
		180	CD-E側溝(横断用)	本	0.002002		1	T-25 250A(横断用) L=2000
		181	CD-E側溝(横断用)	本	0.001406		1	T-25 250A(横断用) L=1000
		182	CD-E側溝(横断用)	本	0.002571		1	T-25 300A(横断用) L=2000
		183	CD-E側溝(横断用)	本	0.001805		1	T-25 300A(横断用) L=1000
		184	CD-E側溝 点検孔	本	0.003516		1	250A 細目Gr・T-25・4点ボルト固定 L=1000
		185	CD-E側溝 点検孔	本	0.004860		1	300A 細目Gr・T-25・4点ボルト固定 L=1000
		186	U型排水溝用蓋 一種	枚	0.000066		1	150 L=600 10kg
		187	U型排水溝用蓋 一種	枚	0.000074		1	180 L=600 14kg
		188	U型排水溝用蓋 一種	枚	0.000087		1	240 L=600 20kg
		189	U型排水溝用蓋 一種	枚	0.000115		1	300 L=600 32kg
		190	U型排水溝用蓋 一種	枚	0.000143		1	360 L=600 41kg
		191	U型排水溝用蓋 一種	枚	0.000188		1	450 L=600 54kg
		192	U型排水溝用蓋 二種	枚	0.000128		1	150 L=600 26kg
		193	U型排水溝用蓋 二種	枚	0.000154		1	180 L=600 31kg
		194	U型排水溝用蓋 二種	枚	0.000182		1	240 L=600 44kg
		195	U型排水溝用蓋 二種	枚	0.000224		1	300 L=600 54kg
		196	U型排水溝用蓋 二種	枚	0.000270		1	360 L=600 63kg
		197	U型排水溝用蓋 二種	枚	0.000373		1	450 L=600 92kg
		198	JIS型側溝用蓋 1種	枚	0.000128		1	JIS 250 L=500 29kg
		199	JIS型側溝用蓋 1種	枚	0.000146		1	JIS 300 L=500 33kg
		200	JIS型側溝用蓋 1種	枚	0.000212		1	JIS 400 L=500 47kg
		201	JIS型側溝用蓋 3種	枚	0.000136		1	JIS 250 L=500 ノイズレス 37kg
		202	JIS型側溝用蓋 3種	枚	0.000153		1	JIS 300 L=500 ノイズレス 45kg
		203	JIS型側溝用蓋 3種	枚	0.000219		1	JIS 400 L=500 ノイズレス 65kg
		204	CD側溝用蓋 3種	枚	0.000207		1	200型 L=500 ノイズレス 32kg
		205	JIS型側溝用蓋(電柱よけ)	枚	0.000369		1	250用 L=351 ノイズレス 27kg
		206	JIS型側溝用蓋(電柱よけ)	枚	0.000413		1	300用 L=351 ノイズレス 32kg
		207	JIS型側溝用蓋(電柱よけ)	枚	0.000555		1	400用 L=351 ノイズレス 46kg
		208	U字溝用グレーチング	枚	0.000983		1	180 L=1000 細目 T-14 ノイズレス 13kg
		209	U字溝用グレーチング	枚	0.001172		1	240 L=1000 細目 T-14 ノイズレス 19kg
		210	U字溝用グレーチング	枚	0.001549		1	300 L=1000 細目 T-14 ノイズレス 23kg
		211	U字溝用グレーチング	枚	0.000792		1	180 L=1000 細目 T-2 ノイズレス 9kg
		212	U字溝用グレーチング	枚	0.000955		1	240 L=1000 細目 T-2 ノイズレス 11kg
		213	U字溝用グレーチング	枚	0.001355		1	300 L=1000 細目 T-2 ノイズレス 19kg
		214	連結金具	個	0.000037		1	U字溝用グレーチング用

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事 番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収 単位	摘要
		215	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001025		1	250 L=500 細目 T-25 ノイズレス 18kg
		216	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001215		1	300 L=500 細目 T-25 ノイズレス 28kg
		217	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.002366		1	400 L=500 細目 T-25 ノイズレス 42kg
		218	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.000930		1	250 L=500 細目 T-14 ノイズレス 15kg
		219	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001129		1	300 L=500 細目 T-14 ノイズレス 18kg
		220	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001517		1	400 L=500 細目 T-14 ノイズレス 34kg
		221	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.000908		1	250 L=500 T-25 ノイズレス 14kg
		222	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001140		1	300 L=500 T-25 ノイズレス 18kg
		223	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001624		1	400 L=500 T-25 ノイズレス 27kg
		224	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.000881		1	250 L=500 T-14 ノイズレス 13kg
		225	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001029		1	300 L=500 T-14 ノイズレス 16kg
		226	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001463		1	400 L=500 T-14 ノイズレス 22kg
		227	CD側溝用グレーチング	枚	0.000835		1	200 L=500 細目 T-14 ノイズレス 13kg
		228	コンクリートL型側溝	個	0.000145		1	鉄筋 250A
		229	コンクリートL型側溝	個	0.000159		1	鉄筋 250B
		230	コンクリートL型側溝	個	0.000183		1	鉄筋 300
		231	コンクリートL型側溝(乗入用)	本	0.000225		1	鉄筋 250A
		232	コンクリートL型側溝(乗入用)	本	0.000252		1	鉄筋 250B
		233	コンクリートL型側溝(乗入用)	本	0.000288		1	鉄筋 300
		234	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.005830		1	PU柵 250A T-25
		235	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.006059		1	PU柵 250B T-25
		236	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.006268		1	PU柵 250C T-25
		237	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.007591		1	PU柵 300A T-25
		238	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.007842		1	PU柵 300B T-25
		239	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.007989		1	PU柵 300C T-25
		240	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.010518		1	PU柵 400A T-25
		241	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.010725		1	PU柵 400B T-25
		242	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.014973		1	PU柵 500A T-25
		243	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.015274		1	PU柵 500B T-25
		244	集水柵(グレーチング付)	個	0.004984		1	PU柵 250A T-25
		245	集水柵(グレーチング付)	個	0.005223		1	PU柵 250B T-25
		246	集水柵(グレーチング付)	個	0.005422		1	PU柵 250C T-25
		247	集水柵(グレーチング付)	個	0.004926		1	PU柵 300A T-25
		248	集水柵(グレーチング付)	個	0.006338		1	PU柵 300B T-25
		249	集水柵(グレーチング付)	個	0.006480		1	PU柵 300C T-25
		250	集水柵(グレーチング付)	個	0.008665		1	PU柵 400A T-25
		251	集水柵(グレーチング付)	個	0.008867		1	PU柵 400B T-25
		252	集水柵(グレーチング付)	個	0.012445		1	PU柵 500A T-25
		253	集水柵(グレーチング付)	個	0.012735		1	PU柵 500B T-25
		254	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.007750		1	PU柵 250×500A T-25
		255	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.008039		1	PU柵 250×500B T-25
		256	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.008297		1	PU柵 250×500C T-25
		257	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.010606		1	PU柵 300×600A T-25

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事 番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収 単位	摘要
		258	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.010842		1	PU柵 300×600B T-25
		259	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.011090		1	PU柵 300×600C T-25
		260	集水柵(細目グレーチング付)	個	0.010518		1	PU柵 400×400A T-25
		261	集水柵(グレーチング付)	個	0.006298		1	PU柵 250×500A T-25
		262	集水柵(グレーチング付)	個	0.006596		1	PU柵 250×500B T-25
		263	集水柵(グレーチング付)	個	0.006845		1	PU柵 250×500C T-25
		264	集水柵(グレーチング付)	個	0.008258		1	PU柵 300×600A T-25
		265	集水柵(グレーチング付)	個	0.008509		1	PU柵 300×600B T-25
		266	集水柵(グレーチング付)	個	0.008745		1	PU柵 300×600C T-25
		267	コンクリートL型側溝 集水用(細目グレーチング付)	本	0.002211		1	鉄筋 250A
		268	コンクリートL型側溝 集水用(細目グレーチング付)	本	0.002267		1	鉄筋 250B
		269	コンクリートL型側溝 集水用(細目グレーチング付)	本	0.002698		1	鉄筋 300
		270	車道用集水柵	個	0.001032		1	300×300×660
		271	四日市型雨水柵(蓋)	個	0.004099		1	グレーチング付
		272	四日市型雨水柵(蓋)	個	0.004340		1	細目グレーチング付
		273	四日市型雨水柵(上部)	個	0.000811		1	
		274	四日市型雨水柵(中部)	個	0.001333		1	
		275	四日市型雨水柵(底版)	個	0.000801		1	
		276	プレキャスト柵用基礎	個	0.000455		1	250×250用
		277	プレキャスト柵用基礎	個	0.000527		1	300×300用
		278	プレキャスト柵用基礎	個	0.000677		1	400×400用
		279	プレキャスト柵用基礎	個	0.000856		1	500×500用
		280	プレキャスト柵用基礎	個	0.000637		1	250×500用
		281	プレキャスト柵用基礎	個	0.000694		1	300×600用
		282	柵用グレーチング(4面受枠ボルト固定)	組	0.002259		1	300×300 T=25 細目 22kg
		283	柵用グレーチング(4面受枠ボルト固定)	組	0.003270		1	400×400 T=25 細目 40kg
		284	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002052		1	250 L=1000
		285	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002264		1	300A L=1000
		286	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002529		1	300B L=1000
		287	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002846		1	300C L=1000
		288	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002995		1	400A L=1000
		289	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.003320		1	400B L=1000
		290	硬質塩化ビニール管	本	0.000084		1	VUΦ50 L=4000
		291	硬質塩化ビニール管	本	0.000128		1	VUΦ65 L=4000
		292	硬質塩化ビニール管	本	0.000170		1	VUΦ75 L=4000
		293	硬質塩化ビニール管	本	0.000208		1	VUΦ100 L=4000
		294	硬質塩化ビニール管	本	0.000419		1	VUΦ125 L=4000
		295	硬質塩化ビニール管	本	0.000603		1	VUΦ150 L=4000
		296	硬質塩化ビニール管	本	0.000905		1	VUΦ200 L=4000
		297	硬質塩化ビニール管	本	0.001484		1	VUΦ250 L=4000
		298	硬質塩化ビニール管	本	0.002097		1	VUΦ300 L=4000
		299	硬質塩化ビニール管	本	0.003076		1	VUΦ350 L=4000
		300	硬質塩化ビニール管	本	0.003754		1	VUΦ400 L=4000

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		301	硬質塩化ビニール管	本	0.005152		1	VUΦ450 L=4000
		302	硬質塩化ビニール管	本	0.006400		1	VUΦ500 L=4000
		303	硬質塩化ビニール管	本	0.000176		1	VPΦ50 L=4000
		304	硬質塩化ビニール管	本	0.000225		1	VPΦ65 L=4000
		305	硬質塩化ビニール管	本	0.000345		1	VPΦ75 L=4000
		306	硬質塩化ビニール管	本	0.000507		1	VPΦ100 L=4000
		307	硬質塩化ビニール管	本	0.000652		1	VPΦ125 L=4000
		308	硬質塩化ビニール管	本	0.000980		1	VPΦ150 L=4000
		309	硬質塩化ビニール管	本	0.001452		1	VPΦ200 L=4000
		310	硬質塩化ビニール管	本	0.002388		1	VPΦ250 L=4000
		311	硬質塩化ビニール管	本	0.003216		1	VPΦ300 L=4000
		312	歩車道境界ブロック	本	0.000074		1	A種:15～17×20×60cm
		313	歩車道境界ブロック	本	0.000129		1	B種:18～20.5×25×60cm
		314	歩車道境界ブロック	本	0.000200		1	片面A 斜
		315	歩車道境界ブロック	本	0.000272		1	片面B 斜
		316	歩車道境界ブロック	本	0.000117		1	片面A 乗入 150/160×105 L=600
		317	歩車道境界ブロック	本	0.000164		1	片面B 乗入 180/190×105 L=600
		318	歩車道境界ブロック	本	0.000236		1	両面A 水抜き
		319	SSブロック	本	0.000173		1	Cタイプ H=150 210×150 L=600 ; 41kg
		320	SSブロック	本	0.000164		1	Bタイプ H=100 190×100 L=600 ; 34kg
		321	SSブロック	本	0.000164		1	Cタイプ H=100 210×100 L=600 ; 34kg
		322	SSブロック	本	0.000290		1	R用 210×150 L=600 ; 41kg
		323	ゼロマウンドアップ	本	0.000191		1	30～205×70 L=600
		324	植樹帯	本	0.000290		1	(W)150×(H)180 L=900 ; 21kg
		325	植樹帯	本	0.000191		1	コーナー (W)150×(H)180 L=600 ; 175kg
		326	ノイズレスゴム	枚	0.000088		0.1	30×3×1000
		327	異形棒鋼	t	0.012370		0.001	SD295A D10mm
		328	異形棒鋼	t	0.012154		0.001	SD295A D13mm
		329	側溝用埋設型枠	枚	0.000266		1	6×390×1,000
		330	側溝用埋設型枠	枚	0.000439		1	8×490×1,000
		331	側溝用埋設型枠	枚	0.000664		1	10×590×1,000
		332	側溝用埋設型枠	枚	0.000970		1	13×690×1,000
		333	側溝用埋設型枠	枚	0.002022		1	37/10×950×1,000
		334	側溝用埋設型枠	枚	0.002227		1	37/10×1,050×1,000
		335	側溝用埋設型枠	枚	0.002431		1	37/10×1,150×1,000
		336	側溝用埋設型枠	枚	0.003238		1	42/10×1,250×1,000
		337	側溝用埋設型枠	枚	0.004044		1	47/10×1,450×1,000
		338	側溝用埋設型枠	枚	0.004604		1	47/10×1,650×1,000
		339	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000435		1	240用(片厚) L=1000 136kg/個
		340	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000587		1	300B用(片厚) L=1000 176kg/個
		341	FRC製集水蓋	枚	0.000557		1	250用 L=500 T-14 ノイズレス
		342	FRC製集水蓋	枚	0.000645		1	300用 L=500 T-14 ノイズレス
		343	FRC製集水蓋	枚	0.000557		1	250用 L=500 細目 T-14 ノイズレス



令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		344	FRC製集水蓋	枚	0.000645		1	300用 L=500 細目 T-14 ノイズレス
		345	アスファルト材	t	0.001129		0.01	再生密粒度アスコン TOP13
		346	アスファルト材	t	0.001237		0.01	透水性アスコン TOP13
		347	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002743		0.01	18-8-40(W/C≦60% 高炉)
		348	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002743		0.01	18-8-25(W/C≦60% 高炉)
		349	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002797		0.01	18-8-25(W/C≦55% 高炉)
		350	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002797		0.01	24-8-25(W/C≦55% 高炉)
		351	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002850		0.01	18-8-40(W/C≦60% 早強)
		352	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002850		0.01	18-8-25(W/C≦60% 早強)
		353	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002904		0.01	18-8-25(W/C≦55% 早強)
		354	生コンクリート	m <sup>3</sup>	0.002904		0.01	24-8-25(W/C≦55% 早強)
		355	無収縮早強性モルタル	袋	0.000601		1	25.0kg
		356	無収縮早強性モルタル	袋	0.000436		1	12.5kg
		357	溶接金網	m <sup>2</sup>	0.000050		0.1	線径6mm 網目150×150mm
路面補修工		358	舗装路面補修工 常温合材	袋	0.000211		1	舗装路面 穴補修 常温合材
アスファルト舗装	局部の打換	359	舗装打換工(1層)・人力	m <sup>2</sup>	0.000659		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒
		360	舗装打換工(1層)・機械	m <sup>2</sup>	0.000426		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒
		361	舗装打換工(2層)・人力	m <sup>2</sup>	0.000974		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒・再生粗粒
		362	舗装打換工(2層)・機械	m <sup>2</sup>	0.000649		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒・再生粗粒
		363	舗装打換工(1層)・人力・歩道	m <sup>2</sup>	0.000432		0.1	取壊し・運搬・処分含む t=30 カッター 再生密粒
		364	舗装打換工(1層)・人力・歩道	m <sup>2</sup>	0.000437		0.1	取壊し・運搬・処分含む t=30 カッター 透水性
		365	アスファルト舗装工(1層)・人力	m <sup>2</sup>	0.000285		0.1	再生密粒度アスコン t=50
		366	アスファルト舗装工(1層)・機械	m <sup>2</sup>	0.000178		0.1	再生密粒度アスコン t=50
		367	アスファルト舗装工(2層)・人力	m <sup>2</sup>	0.000556		0.1	t=50 再生密粒・再生粗粒
		368	アスファルト舗装工(2層)・機械	m <sup>2</sup>	0.000343		0.1	t=50 再生密粒・再生粗粒
		369	アスファルト舗装工・人力	m <sup>2</sup>	0.000194		0.1	開粒度アスコン t=30
		370	アスファルト舗装工・人力	m <sup>2</sup>	0.000245		0.1	開粒度アスコン t=50
		371	アスファルト舗装工・機械	m <sup>2</sup>	0.000098		0.1	開粒度アスコン t=30
		372	アスファルト舗装工・機械	m <sup>2</sup>	0.000149		0.1	開粒度アスコン t=50
		373	路盤工 t=100	m <sup>2</sup>	0.000098		0.1	RC-40
		374	路盤工 t=150	m <sup>2</sup>	0.000114		0.1	RC-40
		375	不陸整正工(20mm相当)	m <sup>2</sup>	0.000019		0.1	補足材RC-40
		376	フィルター層設置工	m <sup>2</sup>	0.000103		0.1	敷設厚 t=50
	表面の処理	377	表面処理工(A)・人力	m <sup>2</sup>	0.000225		0.1	t=30以下 再生密粒
		378	表面処理工(A)・機械	m <sup>2</sup>	0.000118		0.1	t=30以下 再生密粒
		379	表面処理工(B)・人力	m <sup>2</sup>	0.000296		0.1	t=30～50 再生密粒
		380	表面処理工(B)・機械	m <sup>2</sup>	0.000189		0.1	t=30～50 再生密粒
		381	表面処理工(C)・人力	m <sup>2</sup>	0.000225		0.1	t=30以下 細粒
		382	表面処理工(C)・機械	m <sup>2</sup>	0.000119		0.1	t=30以下 細粒
		383	表面処理工(D)・人力	m <sup>2</sup>	0.000298		0.1	t=30～50 細粒
		384	表面処理工(D)・機械	m <sup>2</sup>	0.000191		0.1	t=30～50 細粒
	欠損部補修	385	ポットホール処理	t	0.013176		0.01	
	砂利運整正工	386	グレーダー整正工	m	0.000021		1	施工幅W=3.0m以上

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		387	バックホウ整正工	m	0.000017		1	施工幅W=3.0m未満
		388	ローラ締固工	m	0.000020		1	
	その他	389	舗装切断工	m	0.000073		0.1	
		390	舗装目地設置工	m	0.000078		0.1	巾4cm
		391	アスファルト舗装取壊・人力	m <sup>2</sup>	0.001265		0.1	積込・運搬・処分含む
		392	アスファルト舗装取壊・機械	m <sup>2</sup>	0.000239		0.1	積込・運搬・処分含む
		393	アスカブ設置工	m	0.000132		0.1	
ガードレール工		394	ガードレール設置工	m	0.001467		0.1	土中式 Gr-C-4E (21m未満)
		395	ガードレール設置工	m	0.001100		0.1	土中式 Gr-C-4E (21m以上50m未満)
		396	ガードレール設置工	m	0.001008		0.1	土中式 Gr-C-4E (50m以上100m未満)
		397	ガードレール設置工	m	0.000916		0.1	土中式 Gr-C-4E (100m以上)
		398	ガードレール設置工	m	0.001562		0.1	コンクリート建込 Gr-C-2B(21m未満)
		399	ガードレール設置工	m	0.001250		0.1	コンクリート建込 Gr-C-2B(21m以上100m未満)
		400	ガードレール設置工	m	0.001041		0.1	コンクリート建込 Gr-C-2B(100m以上)
		401	ガードレール設置工	m	0.000691		0.1	手間のみ
		402	ガードレール設置工	m	0.001526		0.1	曲柱使用 Gr-C-4E(土中式 21m未満)
		403	ガードレール設置工	m	0.001160		0.1	曲柱使用 Gr-C-4E(土中式 21m以上50m未満)
		404	ガードレール設置工	m	0.001067		0.1	曲柱使用 Gr-C-4E(土中式 50m以上100m未満)
		405	ガードレール設置工	m	0.000976		0.1	曲柱使用 Gr-C-4E(土中式 100m以上)
		406	ガードレール設置工	m	0.001679		0.1	曲柱使用 Gr-C-2B(コンクリート建込 21m未満)
		407	ガードレール設置工	m	0.001367		0.1	曲柱使用 Gr-C-2B(コンクリート建込 21m以上100m未満)
		408	ガードレール設置工	m	0.001158		0.1	曲柱使用 Gr-C-2B(コンクリート建込 100m以上)
		409	ガードレール撤去工	m	0.000143		0.1	Gr-C-4E(土中式)
		410	ガードレール撤去工	m	0.000170		0.1	Gr-C-2B(コンクリート建込)
		411	ガードレール復旧	m	0.000518		0.1	レール交換のみ Gr-C-4E(土中式)
		412	ガードレール復旧	m	0.000550		0.1	レール交換のみ Gr-C-2B(コンクリート建込)
		413	ガードレール補修工	箇所	0.000748		1	袖のみ交換
		414	ガードレール補修工	箇所	0.001161		1	ゴム製袖のみ交換
		415	ゼブラシート反射	枚	0.000280		1	300×410
		416	コンクリート削孔工	孔	0.000655		1	運搬、処分含む
		417	ガードレール補修工(黄色)	箇所	0.001263		1	ゴム製袖のみ交換
		418	ガードレール基礎工	個	0.001219		1	400×400×400
ガードパイプ工		419	ガードパイプ設置工	m	0.002410		0.1	土中式 Gp-Cp-2E (20m未満)
		420	ガードパイプ設置工	m	0.001929		0.1	土中式 Gp-Cp-2E (20m以上50m未満)
		421	ガードパイプ設置工	m	0.001768		0.1	土中式 Gp-Cp-2E (50m以上100m未満)
		422	ガードパイプ設置工	m	0.001607		0.1	土中式 Gp-Cp-2E (100m以上)
		423	ガードパイプ設置工	m	0.001923		0.1	コンクリート建込 Gp-Cp-2B (20m未満)
		424	ガードパイプ設置工	m	0.001539		0.1	コンクリート建込 Gp-Cp-2B (20m以上100m未満)
		425	ガードパイプ設置工	m	0.001282		0.1	コンクリート建込 Gp-Cp-2B (100m以上)
		426	ガードパイプ設置工	m	0.002528		0.1	曲柱使用 Gp-Cp-2E (土中式 20m未満)
		427	ガードパイプ設置工	m	0.002046		0.1	曲柱使用 Gp-Cp-2E (土中式 20m以上50m未満)
		428	ガードパイプ設置工	m	0.001886		0.1	曲柱使用 Gp-Cp-2E (土中式 50m以上100m未満)
		429	ガードパイプ設置工	m	0.001724		0.1	曲柱使用 Gp-Cp-2E (土中式 100m以上)
		430	ガードパイプ設置工	m	0.002040		0.1	曲柱使用 Gp-Cp-2B(コンクリート建込 20m未満)

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		431	ガードパイプ設置工	m	0.001656		0.1	曲柱使用 Gp-Cp-2B(コンクリート建込 20m以上100m未満)
		432	ガードパイプ設置工	m	0.001399		0.1	曲柱使用 Gp-Cp-2B(コンクリート建込 100m以上)
		433	ガードパイプ設置工	m	0.001104		0.1	土中式 手間のみ
		434	ガードパイプ設置工	m	0.000958		0.1	コンクリート建込 手間のみ
		435	車止め設置工	基	0.002874		1	土中式 Gp-Cp-2E ポリウレタンカバー
		436	ガードパイプ支柱設置工	基	0.002147		1	土中式 Gp-Cp-2E
		437	ガードパイプ撤去工	m	0.000315		0.1	土中式
		438	ガードパイプ撤去工	m	0.000185		0.1	コンクリート建込
		439	ガードパイプ補修工	本	0.000428		1	ビーム交換のみ
		440	ガードパイプ補修工	本	0.000261		1	袖パイプのみ交換
		441	コンクリート削孔工	孔	0.000655		1	運搬、処分含む
横断転落防止柵工		442	転落防止柵設置工	m	0.001101		0.1	土中式 H=1100 (50m未満)
		443	転落防止柵設置工	m	0.001075		0.1	土中式 H=1100 (50m以上100m未満)
		444	転落防止柵設置工	m	0.001030		0.1	土中式 H=1100 (100m以上)
		445	転落防止柵設置工	m	0.000942		0.1	コンクリート建込 H=1100 (100m未満)
		446	転落防止柵設置工	m	0.000898		0.1	コンクリート建込 H=1100 (100m以上)
		447	転落防止柵設置工	m	0.001172		0.1	プレキャスト基礎式 H=1100 (100m未満)
		448	転落防止柵設置工	m	0.001094		0.1	プレキャスト基礎式 H=1100 (100m以上)
		449	転落防止柵設置工	m	0.002214		0.1	ベースプレート式 H=1100 (100m未満)
		450	横断防止柵設置工	m	0.001134		0.1	土中式 H=800 (50m未満)
		451	横断防止柵設置工	m	0.001108		0.1	土中式 H=800 (50m以上100m未満)
		452	横断防止柵設置工	m	0.001063		0.1	土中式 H=800 (100m以上)
		453	横断防止柵設置工	m	0.000985		0.1	コンクリート建込 H=800 (100m未満)
		454	横断防止柵設置工	m	0.000941		0.1	コンクリート建込 H=800 (100m以上)
		455	横断防止柵設置工	m	0.001219		0.1	プレキャスト基礎式 H=800 (100m未満)
		456	横断防止柵設置工	m	0.001140		0.1	プレキャスト基礎式 H=800 (100m以上)
		457	横断防止柵設置工	m	0.002083		0.1	ベースプレート式 H=800 (100m未満)
		458	横断転落防止柵設置工	m	0.000248		0.1	土中式 手間のみ (50m未満)
		459	横断転落防止柵設置工	m	0.000222		0.1	土中式 手間のみ (50m以上100m未満)
		460	横断転落防止柵設置工	m	0.000177		0.1	土中式 手間のみ (100m以上)
		461	横断転落防止柵撤去工	m	0.000112		0.1	土中式 手間のみ
		462	横断転落防止柵設置工	m	0.000168		0.1	コンクリート建込 手間のみ (100m未満)
		463	横断転落防止柵設置工	m	0.000125		0.1	コンクリート建込 手間のみ (100m以上)
		464	横断転落防止柵撤去工	m	0.000072		0.1	コンクリート建込 手間のみ
		465	横断転落防止柵設置工	m	0.000391		0.1	プレキャストコンクリート建込 手間のみ (100m未満)
		466	横断転落防止柵設置工	m	0.000313		0.1	プレキャストコンクリート建込 手間のみ (100m以上)
		467	横断転落防止柵撤去工	m	0.000089		0.1	プレキャストコンクリート建込 手間のみ
		468	横断転落防止柵修繕工	本	0.000806		1	ビーム交換のみ
		469	横断転落防止柵修繕工	本	0.000046		1	ビーム・パネル撤去 手間のみ
		470	横断転落防止柵修繕工	本	0.000065		1	ビーム・パネル設置 手間のみ
		471	コンクリート削孔工	孔	0.000611		1	運搬、処分含む
		472	転落防止柵基礎工	個	0.001008		1	300×300×450
		473	転落防止柵支柱曲げ加工	本	0.000205		1	
		474	ブラケット脱着	箇所	0.000531		1	ボルト・ナット含む

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要	
視線誘導標工 (アリナーター相当品)		475	視線誘導標設置工	本	0.001004		1	Φ100以下 両面 土中式(10本未満)	
		476	視線誘導標設置工	本	0.001591		1	Φ100以下 両面 コンクリート建込(10本未満)	
		477	視線誘導標設置工	本	0.000641		1	Φ100以下 両面 バンド式(10本未満)	
		478	視線誘導標設置工	本	0.000720		1	Φ100以下 両面 側壁用(10本未満)	
		479	視線誘導標設置工	本	0.001619		1	Φ100以下 両面 ベースプレート式(10本未満)	
		480	視線誘導標設置工	本	0.003287		1	Φ300以下 両面 土中式(10本未満)	
		481	視線誘導標設置工	本	0.003866		1	Φ300以下 両面 コンクリート建込(10本未満)	
		482	視線誘導標設置工	本	0.003114		1	Φ300以下 両面 バンド式(10本未満)	
		483	視線誘導標設置工	本	0.003664		1	Φ300以下 両面 ベースプレート式(10本未満)	
		484	視線誘導標設置工	本	0.000892		1	Φ100以下 片面 土中式(10本未満)	
		485	視線誘導標設置工	本	0.001484		1	Φ100以下 片面 コンクリート建込(10本未満)	
		486	視線誘導標設置工	本	0.000539		1	Φ100以下 片面 バンド式(10本未満)	
		487	視線誘導標設置工	本	0.000618		1	Φ100以下 片面 側壁用(10本未満)	
		488	視線誘導標設置工	本	0.001516		1	Φ100以下 片面 ベースプレート式(10本未満)	
		489	視線誘導標設置工	本	0.001988		1	Φ300以下 片面 土中式(10本未満)	
		490	視線誘導標設置工	本	0.002567		1	Φ300以下 片面 コンクリート建込(10本未満)	
		491	視線誘導標設置工	本	0.001722		1	Φ300以下 片面 バンド式(10本未満)	
		492	視線誘導標設置工	本	0.002253		1	Φ300以下 片面 ベースプレート式(10本未満)	
		493	視線誘導標撤去工	本	0.000129		1	土中式(10本未満)	
		494	視線誘導標撤去工	本	0.000030		1	コンクリート建込(10本未満)	
		495	視線誘導標撤去工	本	0.000064		1	防護柵設置式(10本未満)	
		496	視線誘導標撤去工	本	0.000129		1	構造物式(10本未満)	
	道路鋳工		497	道路鋳設置工	個	0.001772		1	両面 H30mm～50mm以下 W=30cm(10個未満)
			498	道路鋳設置工	個	0.001556		1	両面 H30mm～50mm以下 W=20cm(10個未満)
			499	道路鋳設置工	個	0.001630		1	片面 H30mm～50mm以下 W=30cm(10個未満)
			500	道路鋳設置工	個	0.001405		1	片面 H30mm～50mm以下 W=20cm(10個未満)
			501	道路鋳設置工	個	0.000829		1	H30mm以下 W=15cm(10個未満)
			502	道路鋳設置工	個	0.000233		1	H30mm以下 W=10cm(10個未満)
			503	道路鋳撤去工	個	0.000114		1	穿孔式(10個未満)
			504	道路鋳撤去工	個	0.000049		1	貼付式(10個未満)
車線分離標工 (ポストコーン相当品)		505	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002759		1	脱着式 H=650(10本未満)	
		506	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002737		1	可変式 H=650(10本未満)	
		507	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002406		1	接着式 H=650(10本未満)	
		508	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.003019		1	脱着式 H=800(10本未満)	
		509	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.003045		1	可変式 H=800(10本未満)	
		510	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002666		1	接着式 H=800(10本未満)	
		511	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000636		1	脱着式 手間のみ(10本未満)	
		512	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000748		1	可変式 手間のみ(10本未満)	
		513	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000498		1	接着式 手間のみ(10本未満)	
		514	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000364		1	脱着式 手間のみ(10本未満)	
		515	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000239		1	可変式 手間のみ(10本未満)	
		516	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000171		1	接着式 手間のみ(10本未満)	
		517	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002633		1	脱着式 H=650(10本以上30本未満)	
		518	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002613		1	可変式 H=650(10本以上30本未満)	

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		519	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002296		1	接着式 H=650(10本以上30本未満)
		520	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002882		1	脱着式 H=800(10本以上30本未満)
		521	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002906		1	可変式 H=800(10本以上30本未満)
		522	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002545		1	接着式 H=800(10本以上30本未満)
		523	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000499		1	脱着式 手間のみ(10本以上30本未満)
		524	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000609		1	可変式 手間のみ(10本以上30本未満)
		525	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000377		1	接着式 手間のみ(10本以上30本未満)
		526	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000336		1	脱着式 手間のみ(10本以上30本未満)
		527	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000221		1	可変式 手間のみ(10本以上30本未満)
		528	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000157		1	接着式 手間のみ(10本以上30本未満)
道路反射鏡工	材 料	529	道路反射鏡	面	0.003560		1	直径600
		530	道路反射鏡	面	0.004808		1	直径800
		531	道路反射鏡	面	0.006007		1	直径1000
		532	鏡面設置工	面	0.000305		1	手間のみ
		533	鏡面撤去工	面	0.000153		1	手間のみ
		534	鏡面方向修正工	面	0.000305		1	
		535	支柱設置工	基	0.006685		1	Φ76.3(600S・600W・800S) 直柱 基礎含む(材料・設置手間)含む
		536	支柱設置工	基	0.007079		1	Φ76.3(600S・600W・800S) 曲柱 基礎含む(材料・設置手間)含む
		537	支柱設置工	基	0.009553		1	Φ89.1(800W・1000S) 直柱 基礎含む(材料・設置手間)含む
		538	支柱設置工	基	0.010041		1	Φ89.1(800W・1000S) 曲柱 基礎含む(材料・設置手間)含む
		539	支柱設置工	基	0.002048		1	Φ76.3(600S・600W・800S) 直柱 基礎なし(材料・設置手間)含む
		540	支柱設置工	基	0.002442		1	Φ76.3(600S・600W・800S) 曲柱 基礎なし(材料・設置手間)含む
		541	支柱設置工	基	0.002919		1	Φ89.1(800W・1000S) 直柱 基礎なし(材料・設置手間)含む
		542	支柱設置工	基	0.003408		1	Φ89.1(800W・1000S) 曲柱 基礎なし(材料・設置手間)含む
		543	支柱設置工	基	0.004409		1	手間のみ 基礎含む(材料・設置手間)含む Φ76.3(600S・600W・800S)
		544	支柱設置工	基	0.006939		1	手間のみ 基礎含む(材料・設置手間)含む Φ89.1(800W・1000S)
		545	支柱撤去工	基	0.001065		1	注意板撤去含む 基礎撤去(運搬・処分)含む
		546	支柱撤去工	基	0.000153		1	注意板撤去含む 基礎撤去なし
	材料	547	W用ステー	組	0.001092		1	
		548	電柱共架金具	組	0.001544		1	
		549	転落防止柵共架金具	組	0.000843		1	
		550	ガードレール共架金具	組	0.000832		1	
		551	水平金具	個	0.000546		1	
		552	注意シール	枚	0.000323		1	
		553	腐食防止シート	箇所	0.000086		1	ZAPシート相当品 0.1mm×100mm
		554	各種金具設置工	組	0.000305		1	
		555	各種金具撤去工	組	0.000153		1	
		556	コンクリート削孔工	孔	0.000628		1	運搬、処分含む
区画線工		557	区画線工(溶融式)実線 15cm	m	0.000038		0.1	
		558	区画線工(溶融式)実線 20cm	m	0.000045		0.1	
		559	区画線工(溶融式)実線 30cm	m	0.000067		0.1	
		560	区画線工(溶融式)実線 45cm	m	0.000088		0.1	
		561	区画線工(溶融式)ゼブラ 15cm	m	0.000042		0.1	
		562	区画線工(溶融式)ゼブラ 20cm	m	0.000050		0.1	

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		563	区画線工(溶融式)ゼブラ 30cm	m	0.000074		0.1	
		564	区画線工(溶融式)・ゼブラ 45cm	m	0.000097		0.1	
		565	区画線工(溶融式)破線 15cm	m	0.000041		0.1	
		566	区画線工(溶融式)破線 20cm	m	0.000048		0.1	
		567	区画線工(溶融式)破線 30cm	m	0.000072		0.1	
		568	区画線工(溶融式)破線 45cm	m	0.000092		0.1	
		569	区画線工(溶融式)矢印・記号・文字 15cm換算	m	0.000086		0.1	
		570	区画線工(溶融式)実線 15cm	m	0.000047		0.1	排水性舗装
		571	区画線工(溶融式)実線 20cm	m	0.000056		0.1	排水性舗装
		572	区画線工(溶融式)実線 30cm	m	0.000083		0.1	排水性舗装
		573	区画線工(溶融式)実線 45cm	m	0.000112		0.1	排水性舗装
		574	区画線工(溶融式)ゼブラ 15cm	m	0.000051		0.1	排水性舗装
		575	区画線工(溶融式)ゼブラ 20cm	m	0.000061		0.1	排水性舗装
		576	区画線工(溶融式)ゼブラ 30cm	m	0.000091		0.1	排水性舗装
		577	区画線工(溶融式)ゼブラ 45cm	m	0.000121		0.1	排水性舗装
		578	区画線工(溶融式)破線 15cm	m	0.000049		0.1	排水性舗装
		579	区画線工(溶融式)破線 20cm	m	0.000059		0.1	排水性舗装
		580	区画線工(溶融式)破線 30cm	m	0.000088		0.1	排水性舗装
		581	区画線工(溶融式)破線 45cm	m	0.000116		0.1	排水性舗装
		582	区画線工(溶融式)矢印・記号・文字 15cm換算	m	0.000098		0.1	排水性舗装
		583	区画線工(ペイント式)実線 15cm	m	0.000013		0.1	
		584	区画線工(ペイント式)破線 15cm	m	0.000015		0.1	
		585	高視認区画線工(リブ式・溶融式) 15cm	m	0.000069		0.1	
		586	高視認区画線工(リブ式・溶融式) 20cm	m	0.000087		0.1	
		587	高視認区画線工(リブ式・溶融式) 30cm	m	0.000124		0.1	
		588	区画線消去工 15cm換算	m	0.000062		0.1	
		589	溶融式カラー舗装工(赤)	m <sup>2</sup>	0.001555		0.1	50m <sup>2</sup> 未満
		590	溶融式カラー舗装工(緑)	m <sup>2</sup>	0.001509		0.1	50m <sup>2</sup> 未満
		591	溶融式カラー舗装工(赤)	m <sup>2</sup>	0.001294		0.1	50m <sup>2</sup> 以上
		592	溶融式カラー舗装工(緑)	m <sup>2</sup>	0.001027		0.1	50m <sup>2</sup> 以上
		593	樹脂系すべり止め舗装工	m <sup>2</sup>	0.000948		0.1	RPN-501 100m <sup>2</sup> 未満 施工幅1.0m以下
		594	樹脂系すべり止め舗装工	m <sup>2</sup>	0.000790		0.1	RPN-501 100m <sup>2</sup> 以上 施工幅1.0m以下
		595	凍結防止剤配備及び撤収	hr	0.001268		0.1	
		596	待機(昼間)	hr	0.000239		0.1	
		597	待機(夜間・早朝)	hr	0.000265		0.1	
		598	待機(深夜)	hr	0.000317		0.1	
		599	待機(休日)	hr	0.000286		0.1	
		600	待機(休日・深夜)	hr	0.000339		0.1	
		601	道路巡視(昼間)	hr	0.001073		0.1	
		602	道路巡視(夜間・早朝)	hr	0.001106		0.1	
		603	道路巡視(深夜)	hr	0.001306		0.1	
		604	道路巡視(休日)	hr	0.001185		0.1	
		605	道路巡視(休日・深夜)	hr	0.001386		0.1	

令和6年度～令和8年度 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託(中部)(単価契約) (工種表・単価表)

種別	項目	工事番号	工種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘要
		606	凍結防止剤散布(昼間)	hr	0.002234		0.1	
		607	凍結防止剤散布(夜間・早朝)	hr	0.002328		0.1	
		608	凍結防止剤散布(深夜)	hr	0.002750		0.1	
		609	凍結防止剤散布(休日)	hr	0.002497		0.1	
		610	凍結防止剤散布(休日・深夜)	hr	0.002919		0.1	
		611	機械除雪(昼間)	hr	0.001745		0.1	モーターグレータ-3.1m級
		612	機械除雪(夜間・早朝)	hr	0.001767		0.1	モーターグレータ-3.1m級
		613	機械除雪(深夜)	hr	0.001976		0.1	モーターグレータ-3.1m級
		614	機械除雪(休日)	hr	0.001850		0.1	モーターグレータ-3.1m級
		615	機械除雪(休日・深夜)	hr	0.002060		0.1	モーターグレータ-3.1m級
		616	機械除雪(昼間)	hr	0.001564		0.1	トラクターショベルホイール型1.2
		617	機械除雪(夜間・早朝)	hr	0.001587		0.1	トラクターショベルホイール型1.2
		618	機械除雪(深夜)	hr	0.001807		0.1	トラクターショベルホイール型1.2
		619	機械除雪(休日)	hr	0.001675		0.1	トラクターショベルホイール型1.2
		620	機械除雪(休日・深夜)	hr	0.001895		0.1	トラクターショベルホイール型1.2
		621	機械除雪(昼間)	hr	0.001215		0.1	バックホウ0.2
		622	機械除雪(夜間・早朝)	hr	0.001238		0.1	バックホウ0.2
		623	機械除雪(深夜)	hr	0.001429		0.1	バックホウ0.2
		624	機械除雪(休日)	hr	0.001314		0.1	バックホウ0.2
		625	機械除雪(休日・深夜)	hr	0.001507		0.1	バックホウ0.2
		626	運搬(昼間)	hr	0.000866		0.1	2トンダンプ
		627	運搬(夜間・早朝)	hr	0.000879		0.1	2トンダンプ
		628	運搬(深夜)	hr	0.001012		0.1	2トンダンプ
		629	運搬(休日)	hr	0.000932		0.1	2トンダンプ
		630	運搬(休日・深夜)	hr	0.001066		0.1	2トンダンプ
		631	雑工(昼間)	hr	0.000468		0.1	
		-	小計	-	1.000000			
		-	消費税	-	-			
		-	合計	-	-			