

ドーム型多目的スポーツ施設建設工事
(建築電気設備)

久米設計・梓設計 設計共同企業体

1994年12月

參謀	參謀	參謀	參謀	參謀	參謀	參謀
參謀	參謀	參謀	參謀	參謀	參謀	參謀

ドーム型多目的スポーツ施設建設工事図面リスト

図 番	図 面 名 称	図 番	図 面 名 称	図 番	図 面 名 称	図 番	図 面 名 称
1	図面リスト	31	幹線、動力、コンセント設備図 1階-⑦	61	非常照明、誘導灯設備図 2階	91	音響機器姿図(4)
2	特記仕様書	32	幹線、動力、コンセント設備図 1階-⑧	62	弱電設備配置図	92	音響機器姿図(5)
3	機材等指定表	33	幹線、動力、コンセント設備図 2階	63	電子交換機仕様書	93	音場パターン解説図
4	工事区分表、附近案内図	34	幹線、動力、コンセント設備図 立体トラス伏図	64	表示器仕様、姿図	94	音響設備系統図、放送室詳細図
5	配置図	35	換気設備図 1階	65	電話、トイレ呼出表示装置、防犯配管設備系統図	95	音響設備図 床下ビット
6	受変電設備単線結線図	36	換気設備図 2階	66	電話、トイレ呼出表示装置、防犯配管設備図 床下ビット	96	音響設備図 地階、1階
7	電気室平面詳細図	37	換気設備図 立体トラス伏図	67	電話、トイレ呼出表示装置、防犯配管設備図 地階、1階	97	音響設備図 2階、3階
8	非常用発電機設備図	38	排煙設備図 1階	68	電話、トイレ呼出表示装置、防犯配管設備図 2階、3階	98	音響設備図 立体トラス伏図
9	直流電源装置詳細図	39	排煙設備図 2階	69	電話設備図 立体トラス伏図	99	総合盤、トイレ呼出装器姿図
10	幹線系統図、幹線ブロック図	40	排煙設備図 立体トラス伏図	70	放送機器姿図	100	端子盤仕様、キャットフォーク機器取付参考図
11	動力盤標準結線図	41	ブラインド動力設備図 2階	71	電気時計機器姿図	101	自動火災報知設備凡例、特記、中継器盤内訳表
12	動力盤結線図(1)	42	ブラインド動力設備図 立体トラス伏図	72	放送、電気時計設備系統図	102	自動火災報知設備系統図
13	動力盤結線図(2)	43	照明器具姿図(1)	73	放送、電気時計設備図 床下ビット	103	自動火災報知設備図 床下ビット
14	電灯分電盤結線図(1)	44	照明器具姿図(2)	74	放送、電気時計設備図 地階、1階	104	自動火災報知設備図 地階、1階
15	電灯分電盤結線図(2)	45-1,2,3	照明制御、誘導灯信号装置(消灯)回路系統図	75	放送、電気時計設備図 2階、3階	105	自動火災報知設備図 2階、3階
16	電灯分電盤結線図(3)	46	ライトボタン設備図	76	放送、電気時計設備図 立体トラス伏図	106	自動火災報知設備図 立体トラス伏図
17	電灯分電盤結線図(4)	47	電灯設備図 床下ビット	77	大会講室AV機器姿図	107	避雷針設備図 1階
18	電灯分電盤結線図(5)	48	電灯設備図 1階-①	78	大会講室AV設備平面図	108	避雷針設備図 屋根伏図
19	電灯分電盤結線図(6)	49	電灯設備図 1階-②	79	ITV機器姿図	109	避雷針設備図 立面図
20	電灯分電盤結線図(7)	50	電灯設備図 1階-③	80	テレビ共聴、ITV、大型映像配管設備系統図	110	避雷針設備図 詳細図
21	電灯分電盤結線図(8)	51	電灯設備図 1階-④	81	テレビ共聴、ITV、大型映像配管設備図 床下ビット	111	電気用ハンドホール詳細図
22	電灯分電盤結線図(9)	52	電灯設備図 1階-⑤	82	テレビ共聴、ITV、大型映像配管設備図 2階、3階	112	仮設設備図、撤去切廻図
23	電灯分電盤結線図(10)	53	電灯設備図 1階-⑥	83	テレビ共聴、ITV、大型映像配管設備図 地階、1階	113	既設外灯設備図
24	幹線、動力、コンセント設備図 床下ビット	54	電灯設備図 1階-⑦	84	テレビ共聴、ITV、大型映像配管設備図 立体トラス伏図	114	建築参考図(1)
25	幹線、動力、コンセント設備図 1階-①	55	電灯設備図 1階-⑧	85	音響機器特記仕様書	115	建築参考図(2)
26	幹線、動力、コンセント設備図 1階-②	56	電灯設備図 2階	86	音響機器構成表	116	建築参考図(3)
27	幹線、動力、コンセント設備図 1階-③	57	電灯設備図 立体トラス伏図(配置図)	87	音響機器システム系統図		
28	幹線、動力、コンセント設備図 1階-④	58	電灯設備図 立体トラス伏図(詳細図)	88	音響機器姿図(1)		
29	幹線、動力、コンセント設備図 1階-⑤	59	立体トラス部照明配線詳細図	89	音響機器姿図(2)		
30	幹線、動力、コンセント設備図 1階-⑥	60	非常照明、誘導灯設備図 1階	90	音響機器姿図(3)		

※この認定額は本工場で使用する材料について適用する。


※「JISマーク表示品目」とは、工業標準化法19条の規定に基づく「マーク」の表示をした材料をいう。


※「認定品目」とは、認定委員会などで認定または併定され、認定証章・認定マークなどを貼付したものをいう。

4. 機材名

ドーム型多目的スポーツ施設建設工事 (建築電気設備)										工事設計図	
図面 名	機材等指定表	図 1:	0238	図 1:	図 2:	図 3:	図 4:	図 5:	図 6:	図 7:	図 8:
	建築電気設備	尺 1:									
			作図 94年 12月 日								3
四日市市都市計画部営繕課				1 段高橋士 図 1 四日市市都市計画部 1 月 5 日							

・ 財団に於ける、下記の事項とする。 (附則第四條) 但し、前項各款の規定は、本財団の設立後、その目的を達成するために必要と認められる場合には、これを改定することができる。


[illegible]




- 注記
- 1) 外灯設置で特記のない配線は下記による。
 CVD 8 (FEP30)
 CVD14 (FEP50)
 CVD 8x2 (FEP50)
 CVD14x2 (FEP50)
 - 2) 外灯設置の図号番号は下記による。
 ①② AC100V タイマー+AS回路
 ③④ AC200V タイマー+AS回路
 ⑤⑥ AC200V タイマー+AS回路
 - 3) ①②印、③④印は常夜灯を示す。
 - 4) ハンダールは下記による。
 ①A 600 x 600 x 700 耐中荷重 600kg
 ②B 1200 x 1200 x 1300 耐中荷重 600kg
 ③C 900 x 900 x 1300 " "
 - 5) 電柱立上げには、異種継手を用いて PE にて立上げる。
 - 6) 曲り部等には、取付指示を入れる。
 - 7) 高圧管継手の埋込深さは、GL-1200とする。

⑦	8KV CVT100' (FEP100)
⑧	600V CV14' -2C (FEP30)
⑨	予備 (FEP100)
⑩	8KV CVT38' (FEP80)
⑪	8KV CVT100' (FEP100)
⑫	600V CV14' -2C (FEP30)
⑬	予備 (FEP100)
⑭	予備 (FEP100)

【工事区分】
 外灯設備にて、建物より外部（除却以降）の
 配管配線及び外灯の取付は別工事とする。
 尚、建物内に限っては取付の分電盤迄の
 配線のみ別工事とする。
 LPG 供給施設への初期設備と同様とする。
 上記以外に全て未工事とする。

[illegible]



電気室平面詳細図 S=1/50

1F


設備配線リスト

② ~ ③	6KV CVT100'
発電機 ~ ③	600V FPT250' x2 E60'
発電機 ~ ③	600V CV14' -3C
直流機 ~ ②	600V CV14' -3C
直流機 ~ ③	600V FP100' -2C E14'
IL-3 ~ ⑦	L-131
IL-3 ~ ③	L-132
IP-20 ~ ⑨	P-201
IP-20 ~ ③	P-202


- ① 高圧受電機
- ② 高圧コンデンサ NO. 1
- ③ 高圧コンデンサ NO. 2
- ④ イベント機
- ⑤ 音響機
- ⑥ 電灯機 NO. 1
- ⑦ 電灯機 NO. 2
- ⑧ 動力機
- ⑨ 空調機 NO. 2
- ⑩ 空調機 NO. 1
- ⑪ アリネ照明機
- ⑫ 保安用動力機
- ⑬ 保安用電灯機
- ⑭ 非常スペース
- ⑮ 非常スペース

ビット (建築工事) 寸法は下記とする。

L4	低圧ビット W=400, D=200
L5	W=600, D=200
L6	W=800, D=200
H2	高圧ビット W=200, D=200
H4	W=400, D=200




① ② ③ ④




① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

ブロックスケルトン


機器仕様		ディーゼル機関	
形式	低騒音キュービクル形	出力	370 PS
容量	300 kVA	回転数	1800r.p.m
電圧	220V	使用燃料	A重油
周波数	60Hz	機関形式	水冷立形4サイクル直接噴射式
回転数	1800r.p.m	始動方式	電気式
極数	4P	バッテリー容量	HS-24V-200AH
相数	3相3線	始動時間	10秒以内
力率	0.8 (遅れ)	冷却方式	ラジエータ式
運転時間	10時間		
励磁方式	ブラシレス		
地絡	F種		
騒音			
消音器出口1mにて85dB(A)以下			
重量			
約 5,700 kg			
周囲温度			
+5℃ ~ +40℃			
燃料槽			
900L (別置形)			
給油口箱			
SUS製、液面表示計付			
備考			
(1) (株) 日本内燃発電設備協会認定品とする。			
(2) 消防法適合品とする。			
(3) 外部へ出る部分は耐腐処理をする。			




発電機室機器配置図 S=1/100




配管系統図



記号	名称
DE	ディーゼル機関
ACG	交流発電機
AC/EX	交流励磁装置
AVR	自動電圧調整器
Ex.Tr	励磁変圧器
V	電圧計
⊕	電圧計切替スイッチ
A	電流計
⊖	電流計切替スイッチ
F	周波数計
RH	運転時間計
CT	計器用変流器
MCB	配線用遮断器
59	過電圧継電器
84	電圧継電器
51	過電流継電器





A-A断面図 S=1/100



発電機外形図

※形状及び寸法は参考とする
防油堤、ヒート、発電機基礎は
建築工事とする。



整流器仕様

全自動形サイリスタ式充電器	
形式	100V20A
整流方式	三相全波橋ブリッジ
冷却方式	自然冷却
定格	連続
相数	三相
電圧	200V
電圧変動範囲	180~220V
周波数	60Hz
浮動電圧	120.4V
電流	20A
最大垂下電流	120A以下
電圧変動率	±1.5%
予備品	ヒューズ: 現用同数

本器は消防法認定品とする。


蓄電池仕様

陰極吸収式ソール形据置鉛蓄電池	
形式	MSE-200
セル数	54セル
公称容量	200AH/10HR
公称電圧	108V
浮動充電電圧	120.4V
保守用具	メーカー標準

蓄電池容量算出


算出一般式: $C = \frac{1}{L} (K1 \cdot I1 + K2 (I2 - I1))$
 C: +25℃における定格放電率換算容量(AH)
 L: 保守率(0.8とする)
 K: 放電時間T, 蓄電池の最低温度及び許容できる最低電圧により決められる容量換算時間(時)
 I: 放電電流
 条件: 使用蓄電池形式 MSE形 54セル
 : 最低蓄電池電圧 95V (1.76V/セル)
 : 最低蓄電池温度 5℃
 負荷電流及び放電時間 1) 非常照明 176.3A 10分間

負荷パターン



計算


$L=0.8$ $I1=176.3A$
 $T1=10分$
 $K1=0.9$
 $C = \frac{1}{0.8} (0.78 \times 176.3)$
 $= 171.89(AH/10HR)$
 従ってMSE200x54セルを選定する。




SC	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45		
MCB	0.15	0.23	0.3	0.45	0.6	0.75	1.13	1.51	2.26	3.02	3.77	4.52	6.03	7.54	9.04	L	Y
50/20	○	○	○	○												L	Y
50/30					○											L	Y
50/50						○										L	Y
100/60							○									L	Y
100/75								○								L	Y
100/100									○							L	Y
225/150										○						L	Y
225/200											○					L	Y
400/300												○				L	Y
400/400													○			L	Y

種 名 係	主回路 結線記号	主回路結線 幹線記号・結線	分 岐 回 路										接 触 器	容 量	断 路 分 断 能 力	備 考	種 名 係	主回路 結線記号	主回路結線 幹線記号・結線	分 岐 回 路										接 触 器	容 量	断 路 分 断 能 力	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			電圧	回路記号	MCB	ELB	RMCB	P	50/20	AF/AT	リモコン リレー	電圧								回路記号	MCB	ELB	RMCB	P	50/20	AF/AT	リモコン リレー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
"1L-2" 中央監視・警備員室	②	MCB 3P 50/50 L-122 GAC 143W 210-105V	100	51	○			1	○				500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

図 名 表	主回路 回路記号	分 岐 回 路										回路器	容 量	断絶分電値 区 分	備 考	図 名 表	主回路 回路記号	分 岐 回 路										回路器	容 量	断絶分電値 区 分	備 考		
		回路記号・回路	電圧	回路記号	MCB	ELB	RMCB	P	50/20	AF/AT	リモコン リレー							回路記号・回路	電圧	回路記号	MCB	ELB	RMCB	P	50/20	AF/AT	リモコン リレー						
"1ML-03" 空調機用電源-3	③		100	①	○			2	○				210			照明	③		100	①	○			2	○				203			東 側 庭 園 灯	
			100	②	○			2	○			210				北サ-ビスヤード 足元灯			100	②	○			2	○						北サ-ビスヤード 足元灯		
			100	③	○			2	○			80				北スロ-アガ-ン 庭園灯			100	③	○			2	○						北スロ-アガ-ン 庭園灯		
			100	④	○			2	○			80			非常照明	100			④	○				2	○						ヨ ビ		
			100	⑤	○			2	○			540			MC操作電源	100			⑤	○				2	○								
																			200	⑥	○			2	○								北 東 側 外 灯
																			200	⑦	○			2	○								ヨ ビ
																			200	⑧	○			2	○								
																			200	⑨	○			2	○								
																			200	⑩	○			2	○								
																			200	⑪	○			2	○								
																			200	⑫	○			2	○								
																			200	⑬	○			2	○								
																			200	⑭	○			2	○								
																			200	⑮	○			2	○								
																			200	⑯	○			2	○								
																			200	⑰	○			2	○								
																			200	⑱	○			2	○								
																			200	⑲	○			2	○								
																			200	⑳	○			2	○								
																			200	㉑	○			2	○								
																			200	㉒	○			2	○								
																			200	㉓	○			2	○								
																			200	㉔	○			2	○								
																			200	㉕	○			2	○								
																			200	㉖	○			2	○								
																			200	㉗	○			2	○								
																			200	㉘	○			2	○								
																			200	㉙	○			2	○								
																			200	㉚	○			2	○								
																			200	㉛	○			2	○								
																			200	㉜	○			2	○								
																			200	㉝	○			2	○								
																			200	㉞	○			2	○								
																			200	㉟	○			2	○								
																			200	㊱	○			2	○								
																			200	㊲	○			2	○								
																			200	㊳	○			2	○								
																			200	㊴	○			2	○								
																			200	㊵	○			2	○								
																			200	㊶	○			2	○								
																			200	㊷	○			2	○								
																			200	㊸	○			2	○								
																			200	㊹	○			2	○								
																			200	㊺	○			2	○								
																			200	㊻	○			2	○								
																			200	㊼	○			2	○								
																			200	㊽	○			2	○								
																			200	㊾	○			2	○								
																			200	㊿	○			2	○								
																			200	㉀	○			2	○								
																			200	㉁	○			2	○								
																			200	㉂	○			2	○								
																			200	㉃	○			2	○								
																			200	㉄	○			2	○								
																			200	㉅	○			2	○								
																			200	㉆	○			2	○								
																			200	㉇	○			2	○								
																			200	㉈	○			2	○								
																			200	㉉	○			2	○								
																			200	㊱	○			2	○								
																			200	㊲	○			2	○								
																			200	㊳	○			2	○								
																			200	㊴	○			2	○								
																			200	㊵	○			2	○								
														200	㊶	○			2	○													
														200	㊷	○			2	○													
														200	㊸	○			2	○													
														200	㊹	○			2	○													



所属設備名	設備番号	負荷名称	配線・配管・IT
1P-2	AC-2	空調機送風機	CVT 38' x2 E14' (75)(30)
	AC-2	送風機	CVT 22' x2 E8' (63)(30)
	AFR-2	17-707	CV 3.5' - 3C (25)(30)
1ML-02		17-707	CV 3.5' - 3C (25)(30)
1MP-02	FE-8	排風機(員・女便所)	CV 3.5' - 4C (30)(30)
	FS-9	送風機	CV 3.5' - 4C (25)(30)
	FE-18	排風機	CV 3.5' - 4C (25)(30)
	FS-10	送風機	●
	FE-19	排風機	●
	PD-4	排水ポンプ	CV 3.5' - 4C PF(28)
	PD-4	●	●
	PD-4	同上用加圧機	CVV 2' - 5C PF(28)
	PD-4	排水ポンプ	CV 3.5' - 4C PF(28)
1RP-2	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
1P-16	IRP-2	空調機排風機	CV 3.5' - 3C PF(22)(25)
	OS-2	自動ポンプ	CV 3.5' - 4C PF(28)(30)
	OS-2	●	●
		同上用電機	CVV 2' - 3C PF(28)(30)




所屬設備名	設備番号	負荷名称	配線・配管・IT
1P-19	ACP-2	17-707ポンプ	CV 14' - 3C E 5.5' G(36)
	ACP-4		
	ACP-5		CVT 38' E 8' G(54)
	ACP-11	ポンプ177	CV 8' - 3C E 5.5' FEP(30) (36)





注記: ⑤Vはリドボイス(AC 100V)用とする。

72	TVア-11-電線
73	副11-電線
74	11号出電線
75	照明制御電線
76	自火報知機用電線

所置名称	設置番号	設置名称	配線・配管等
IMP-01	FE-8	幹線配(男・女便所)	CV 3.5'-4C (30F)(5m)
	SS-4	給排水用	CV 3.5'-4C (30F)(5m)
IMP-02	FE-8	幹線配(男・女便所)	CV 3.5'-4C (30F)(5m)




71	自火報知機用電線
72	副11-電線
73	副11-電線
74	11号出電線
75	照明制御電線
76	自火報知機用電線
77	副11-電線
78	副11-電線
79	11号出電線
80	照明制御電線
81	自火報知機用電線
82	副11-電線
83	副11-電線
84	11号出電線
85	照明制御電線
86	自火報知機用電線
87	副11-電線
88	副11-電線
89	11号出電線
90	照明制御電線
91	自火報知機用電線
92	副11-電線
93	副11-電線
94	11号出電線
95	照明制御電線
96	自火報知機用電線
97	副11-電線
98	副11-電線
99	11号出電線
100	照明制御電線



所屬設備名	機器番号	負荷名称	配線・配管サイズ
IP-1	AC-1	空調機送風機	CVT 22' x2 E14' (63)(30)
	AC-1	送風機	CVT 22' x2 E8' (63)(30)
	AFR-1	17-741	CV 3.5' -3C (25)(30)
IML-01		77777	CV 3.5' -3C (25)(30)
IMP-01	FE-6	昇降機(ELV機械室)	2.0x3 E2.0 (25)
	FS-6	送風機	CV 3.5' -4C (25)(30)
	FE-8	昇降機(男・女便所)	CV 3.5' -4C (30)(30)
	FE-9	昇降機(南玄関)	CV 3.5' -4C (30)
	FS-8	送風機(空調機械室)	CV 3.5' -4C (25)(30)
	FE-17	昇降機	2.0x3 E2.0 (25)
	AC-5	空調機	CV 14' -3C E5.5 (39)(30)
	PD-4	排水ポンプ	CV 3.5' -4C PF(28)
	PD-4		
		同上用30-131	CVV 2' -5C PF(28)
	TF-1	消火用圧入装置	CVV 2' -3C (25)(30)
	IRP-1	空調機制御	CV 3.5' -3C (25)

所屬設備名	機器番号	負荷名称	配線・配管サイズ
IP-18	ACP-3	エレベーター	CV 14' -3C E5.5 G(36)
	ACP-6		CVT38' E8' G(54)
	ACP-7		CVT38' E8' G(54)

南玄関の100Vコンセント
は主に3回路
No. 54, 56, 57.
No. 55 (TELカブ7-)






設備名称	機種番号	負荷名称	配管・配管径
IP-16	FE-1	給風機	CV 3.5" - 4C (25)(3m)
	FS-1	送風機	CV 5.5" - 4C (31)(3m)
	FS-3	送風機	CV 3.5" - 4C (25)(3m)
	FS-3	送風機	CV 5.5" - 4C (31)(3m)
	LP-R	冷水機(B-1用)	CV 8" - 4C (FEP30)(3m)
	P-1	移送ポンプ	CV 5.5" - 4C (31)(3m)
	CL-1	暖水注入機器	CV 3.5" - 3C (25)(3m)
	DS-2	自動排水	CV 3.5" - 4C (PF28)(3m)
	DS-2		
	APU-1	暖水用電機	CVV 2" - 3C (PF28)(3m)
	ERP-1	空調加圧給水ポンプ	CV 3.5" - 4C (25)(3m)
	ERP-1	空調制御盤	CV 3.5" - 4C (25)(3m)

設備名称	機種番号	負荷名称	配管・配管径
IP-16	PCD-1	冷温水ポンプ	CVT 22" x 2 E8" (63)(3m)
	CT-1	ナットポンプ	CV 5.5" - 3C E5.5" (G28)(3m)
	CT-1		
	RH-1	冷温水機	CV 8" - 3C E5.5" (39)(3m)
		暖上のポンプ	CVV 2" - 4C x 2 (39)(3m)
	PCH-1	冷温水ポンプ	CV 5.5" - 3C x 2 E5.5" (39)(3m)
	PCD-2	冷温水ポンプ	CVT 22" x 2 E8" (63)(3m)
	CT-2	ナットポンプ	CV 5.5" - 3C E5.5" (G28)(3m)
	CT-2		
	RH-2	冷温水機	CV 8" - 3C E5.5" (39)(3m)
		暖上のポンプ	CVV 2" - 4C x 2 (39)(3m)
	PCH-2	冷温水ポンプ	CV 5.5" - 3C x 2 E5.5" (39)(3m)



設備名称	機種番号	負荷名称	配管・配管径
IP-16	PCH-3	冷温水2次ポンプ	CV 14" - 3C x 2 E8" (51)(3m)
	PCH-4		
	PCH-5		
	PCH-6		
	PU-1	上水加圧給水ポンプ	CV 14" - 3C E8" (39)(3m)
	PU-2	給水加圧給水ポンプ	CVT 38" E8" (51)(3m)
	PD-2	雨水排水ポンプ	CV 14" - 3C x 2 E14" (G54)(3m)
	PD-3	給排水ポンプ	(附風ケーブル) (PF28)
	PD-3		
	PD-5	暖水用電機	(附風ケーブル) (PF28)
	PD-5	給排水ポンプ	(附風ケーブル) (PF28)
	PD-5	暖水用電機	(附風ケーブル) (PF28)


設備名称	機種番号	負荷名称	配管・配管径
IP-17	IP-17-1	給排水動力機	CV 14" - 3C E8" (3m)
	ACP-1	マルチパッケージ	CV 14" - 3C E8" (G36)(3m)
	ACP-8		CVT 60" E22" (G70)(3m)
	ACP-9		CVT 38" E8" (G54)(3m)
	ACP-10		CVT 38" E8" (G54)(3m)
IP-17-1		冷水機(B-1用)	2.0x3 E2.0 (PF22)
		電動機制御盤	CV 5.5" - 4C (31)(3m)






所属艦名	機體番号	負責名稱	配置-配置力
1P-20	FE-2	静風機(電氣室)	2.0x3 E2.0 (25)(PF28)
	FS-2	送風機(")	" " " " " "
	FE-7	静風機(兵装機室)	" " " " " "
	FS-5	送風機(")	8' x3 E5.5' (31)(PF28)
	ACP-12	AC-W-173)	CV122' E14' (51)(C+W)
	ACP-12	"	" " " " " "
	DP-1	給油P77	CV 3.5' -4C (PF28)G(2)
		島上用油用120	CVV 2' -4C (FEP30)(C)
		泉電磁線	CVV 2' -2C (C+W)
		IRP-E	空襲制壓機
1MP-03	FF-B	静風機(員-安 使用)	CV 3.5' -4C (30F)(C+W)
1MP-04	FF-B	静風機(員-安 使用)	CV 3.5' -4C (30F)(C+W)










立体トラス伏図 S=1/300

- (特記事項)
- 1) 図中記号は下記のとおりとする。
 CV8 5' - 2CE2.0 (77kg)
 CV8 8' - 2CE2.0 (77kg)
 CV8 10' - 2CE2.0 (77kg)
 - 2) キャットウォー取付のフックは7mmとす。







立体トラス伏図 S=1/300

(単位: mm)
1) 図中記号は標準・規格に準拠する。
CVV2'-4C (7y7)
CVV1.25'-4C (7y7)

久米設計・梓設計 設計共同企業体






94.12
昭和19年

ドーム型多目的スポーツ施設建設工事 (建築電気設備)
立体トラス伏図
ブラインド動力設備

42
0238

1A	FL40Wx2	2A	FL40Wx2	3A	FL40Wx2	4A	FL40Wx1	5A	FL40Wx2	6A	FPL27Wx2	7A	FPL55Wx3	8A	FL40Wx2	9A	FL40Wx1	10A	FPL55Wx4	11A	FPL27Wx2	12A	MT150Wx1	13A	FL20Wx1	14A	HICA.50Wx1	15A	FDL27Wx1	16A	HQ1.70W	17A	IL60Wx1	18A	HQ1.70W	19A	FL40Wx1	20A	FDL27Wx1	21A	FDL27Wx1	22A	FDL27Wx1	23A	MF100Wx1	24A	MT.70Wx1	25A	HF100Wx1	26A	M1000W	27A	FL40Wx2	28A	ミニハロゲン 90W	29A	FL40Wx1	30A	IL60Wx1	31A	JD13Wx1	32A	FL10Wx1	33A	室内用出口灯	34A	出口灯	35A	FL10Wx1	36A	ハロゲン 13W	37A	IL40Wx1	38A	ミニハロゲン 500W	39A	IL5Wx1	40A	ミニハロゲン 50W	41A	FDL13Wx1	42A	出口灯	43A	出口灯	44A	出口灯	45A	出口灯	46A	出口灯	47A	出口灯	48A	出口灯	49A	出口灯	50A	出口灯	51A	出口灯	52A	出口灯	53A	出口灯	54A	出口灯	55A	出口灯	56A	出口灯	57A	出口灯	58A	出口灯	59A	出口灯	60A	出口灯	61A	出口灯	62A	出口灯	63A	出口灯	64A	出口灯	65A	出口灯	66A	出口灯	67A	出口灯	68A	出口灯	69A	出口灯	70A	出口灯	71A	出口灯	72A	出口灯	73A	出口灯	74A	出口灯	75A	出口灯	76A	出口灯	77A	出口灯	78A	出口灯	79A	出口灯	80A	出口灯	81A	出口灯	82A	出口灯	83A	出口灯	84A	出口灯	85A	出口灯	86A	出口灯	87A	出口灯	88A	出口灯	89A	出口灯	90A	出口灯	91A	出口灯	92A	出口灯	93A	出口灯	94A	出口灯	95A	出口灯	96A	出口灯	97A	出口灯	98A	出口灯	99A	出口灯	100A	出口灯	101A	出口灯	102A	出口灯	103A	出口灯	104A	出口灯	105A	出口灯	106A	出口灯	107A	出口灯	108A	出口灯	109A	出口灯	110A	出口灯	111A	出口灯	112A	出口灯	113A	出口灯	114A	出口灯	115A	出口灯	116A	出口灯	117A	出口灯	118A	出口灯	119A	出口灯	120A	出口灯	121A	出口灯	122A	出口灯	123A	出口灯	124A	出口灯	125A	出口灯	126A	出口灯	127A	出口灯	128A	出口灯	129A	出口灯	130A	出口灯	131A	出口灯	132A	出口灯	133A	出口灯	134A	出口灯	135A	出口灯	136A	出口灯	137A	出口灯	138A	出口灯	139A	出口灯	140A	出口灯	141A	出口灯	142A	出口灯	143A	出口灯	144A	出口灯	145A	出口灯	146A	出口灯	147A	出口灯	148A	出口灯	149A	出口灯	150A	出口灯	151A	出口灯	152A	出口灯	153A	出口灯	154A	出口灯	155A	出口灯	156A	出口灯	157A	出口灯	158A	出口灯	159A	出口灯	160A	出口灯	161A	出口灯	162A	出口灯	163A	出口灯	164A	出口灯	165A	出口灯	166A	出口灯	167A	出口灯	168A	出口灯	169A	出口灯	170A	出口灯	171A	出口灯	172A	出口灯	173A	出口灯	174A	出口灯	175A	出口灯	176A	出口灯	177A	出口灯	178A	出口灯	179A	出口灯	180A	出口灯	181A	出口灯	182A	出口灯	183A	出口灯	184A	出口灯	185A	出口灯	186A	出口灯	187A	出口灯	188A	出口灯	189A	出口灯	190A	出口灯	191A	出口灯	192A	出口灯	193A	出口灯	194A	出口灯	195A	出口灯	196A	出口灯	197A	出口灯	198A	出口灯	199A	出口灯	200A	出口灯	201A	出口灯	202A	出口灯	203A	出口灯	204A	出口灯	205A	出口灯	206A	出口灯	207A	出口灯	208A	出口灯	209A	出口灯	210A	出口灯	211A	出口灯	212A	出口灯	213A	出口灯	214A	出口灯	215A	出口灯	216A	出口灯	217A	出口灯	218A	出口灯	219A	出口灯	220A	出口灯	221A	出口灯	222A	出口灯	223A	出口灯	224A	出口灯	225A	出口灯	226A	出口灯	227A	出口灯	228A	出口灯	229A	出口灯	230A	出口灯	231A	出口灯	232A	出口灯	233A	出口灯	234A	出口灯	235A	出口灯	236A	出口灯	237A	出口灯	238A	出口灯	239A	出口灯	240A	出口灯	241A	出口灯	242A	出口灯	243A	出口灯	244A	出口灯	245A	出口灯	246A	出口灯	247A	出口灯	248A	出口灯	249A	出口灯	250A	出口灯	251A	出口灯	252A	出口灯	253A	出口灯	254A	出口灯	255A	出口灯	256A	出口灯	257A	出口灯	258A	出口灯	259A	出口灯	260A	出口灯	261A	出口灯	262A	出口灯	263A	出口灯	264A	出口灯	265A	出口灯	266A	出口灯	267A	出口灯	268A	出口灯	269A	出口灯	270A	出口灯	271A	出口灯	272A	出口灯	273A	出口灯	274A	出口灯	275A	出口灯	276A	出口灯	277A	出口灯	278A	出口灯	279A	出口灯	280A	出口灯	281A	出口灯	282A	出口灯	283A	出口灯	284A	出口灯	285A	出口灯	286A	出口灯	287A	出口灯	288A	出口灯	289A	出口灯	290A	出口灯	291A	出口灯	292A	出口灯	293A	出口灯	294A	出口灯	295A	出口灯	296A	出口灯	297A	出口灯	298A	出口灯	299A	出口灯	300A	出口灯	301A	出口灯	302A	出口灯	303A	出口灯	304A	出口灯	305A	出口灯	306A	出口灯	307A	出口灯	308A	出口灯	309A	出口灯	310A	出口灯	311A	出口灯	312A	出口灯	313A	出口灯	314A	出口灯	315A	出口灯	316A	出口灯	317A	出口灯	318A	出口灯	319A	出口灯	320A	出口灯	321A	出口灯	322A	出口灯	323A	出口灯	324A	出口灯	325A	出口灯	326A	出口灯	327A	出口灯	328A	出口灯	329A	出口灯	330A	出口灯	331A	出口灯	332A	出口灯	333A	出口灯	334A	出口灯	335A	出口灯	336A	出口灯	337A	出口灯	338A	出口灯	339A	出口灯	340A	出口灯	341A	出口灯	342A	出口灯	343A	出口灯	344A	出口灯	345A	出口灯	346A	出口灯	347A	出口灯	348A	出口灯	349A	出口灯	350A	出口灯	351A	出口灯	352A	出口灯	353A	出口灯	354A	出口灯	355A	出口灯	356A	出口灯	357A	出口灯	358A	出口灯	359A	出口灯	360A	出口灯	361A	出口灯	362A	出口灯	363A	出口灯	364A	出口灯	365A	出口灯	366A	出口灯	367A	出口灯	368A	出口灯	369A	出口灯	370A	出口灯	371A	出口灯	372A	出口灯	373A	出口灯	374A	出口灯	375A	出口灯	376A	出口灯	377A	出口灯	378A	出口灯	379A	出口灯	380A	出口灯	381A	出口灯	382A	出口灯	383A	出口灯	384A	出口灯	385A	出口灯	386A	出口灯	387A	出口灯	388A	出口灯	389A	出口灯	390A	出口灯	391A	出口灯	392A	出口灯	393A	出口灯	394A	出口灯	395A	出口灯	396A	出口灯	397A	出口灯	398A	出口灯	399A	出口灯	400A	出口灯	401A	出口灯	402A	出口灯	403A	出口灯	404A	出口灯	405A	出口灯	406A	出口灯	407A	出口灯	408A	出口灯	409A	出口灯	410A	出口灯	411A	出口灯	412A	出口灯	413A	出口灯	414A	出口灯	415A	出口灯	416A	出口灯	417A	出口灯	418A	出口灯	419A	出口灯	420A	出口灯	421A	出口灯	422A	出口灯	423A	出口灯	424A	出口灯	425A	出口灯	426A	出口灯	427A	出口灯	428A	出口灯	429A	出口灯	430A	出口灯	431A	出口灯	432A	出口灯	433A	出口灯	434A	出口灯	435A	出口灯	436A	出口灯	437A	出口灯	438A	出口灯	439A	出口灯	440A	出口灯	441A	出口灯	442A	出口灯	443A	出口灯	444A	出口灯	445A	出口灯	446A	出口灯	447A	出口灯	448A	出口灯	449A	出口灯	450A	出口灯	451A	出口灯	452A	出口灯	453A	出口灯	454A	出口灯	455A	出口灯	456A	出口灯	457A	出口灯	458A	出口灯	459A	出口灯	460A	出口灯	461A	出口灯	462A	出口灯	463A	出口灯	464A	出口灯	465A	出口灯	466A	出口灯	467A	出口灯	468A	出口灯	469A	出口灯	470A	出口灯	471A	出口灯	472A	出口灯	473A	出口灯	474A	出口灯	475A	出口灯	476A	出口灯	477A	出口灯	478A	出口灯	479A	出口灯	480A	出口灯	481A	出口灯	482A	出口灯	483A	出口灯	484A	出口灯	485A	出口灯	486A	出口灯	487A	出口灯	488A	出口灯	489A	出口灯	490A	出口灯	491A	出口灯	492A	出口灯	493A	出口灯	494A	出口灯	495A	出口灯	496A	出口灯	497A	出口灯	498A	出口灯	499A	出口灯	500A	出口灯	501A	出口灯	502A	出口灯	503A	出口灯	504A	出口灯	505A	出口灯	506A	出口灯	507A	出口灯	508A	出口灯	509A	出口灯	510A	出口灯	511A	出口灯	512A	出口灯	513A	出口灯	514A	出口灯	515A	出口灯	516A	出口灯	517A	出口灯	518A	出口灯	519A	出口灯	520A	出口灯	521A	出口灯	522A	出口灯	523A	出口灯	524A	出口灯	525A	出口灯	526A	出口灯	527A	出口灯	528A	出口灯	529A	出口灯	530A	出口灯	531A	出口灯	532A	出口灯	533A	出口灯	534A	出口灯	535A	出口灯	536A	出口灯	537A	出口灯	538A	出口灯	539A	出口灯	540A	出口灯	541A	出口灯	542A	出口灯	543A	出口灯	544A	出口灯	545A	出口灯	546A	出口灯	547A	出口灯	548A	出口灯	549A	出口灯	550A	出口灯	551A	出口灯	552A	出口灯	553A	出口灯	554A	出口灯	555A	出口灯	556A	出口灯	557A	出口灯	558A	出口灯	559A	出口灯	560A	出口灯	561A	出口灯	562A	出口灯	563A	出口灯	564A	出口灯	565A	出口灯	566A	出口灯	567A	出口灯	568A	出口灯	569A	出口灯	570A	出口灯	571A	出口灯	572A	出口灯	573A	出口灯	574A	出口灯	575A	出口灯	576A	出口灯	577A	出口灯	578A	出口灯	579A	出口灯	580A	出口灯	581A	出口灯	582A	出口灯	583A	出口灯	584A	出口灯	585A	出口灯	586A	出口灯	587A	出口灯	588A	出口灯	589A	出口灯	590A	出口灯	591A	出口灯	592A	出口灯	593A	出口灯	594A	出口灯	595A	出口灯	596A	出口灯	597A	出口灯	598A	出口灯	599A	出口灯	600A	出口灯	601A	出口灯	602A	出口灯	603A	出口灯	604A	出口灯	605A	出口灯	606A	出口灯	607A	出口灯	608A	出口灯	609A	出口灯	610A	出口灯	611A	出口灯	612A	出口灯	613A	出口灯	614A	出口灯	615A	出口灯	616A	出口灯	617A	出口灯	618A	出口灯	619A	出口灯	620A	出口灯	621A	出口灯	622A	出口灯	623A	出口灯	624A	出口灯	625A	出口灯	626A	出口灯	627A	出口灯	628A	出口灯	629A	出口灯	630A	出口灯	631A	出口灯	632A	出口灯	633A	出口灯	634A	出口灯	635A	出口灯	636A	出口灯	637A	出口灯	638A	出口灯	639A	出口灯	640A	出口灯	641A	出口灯	642A	出口灯	643A	出口灯	644A	出口灯	645A	出口灯	646A	出口灯	647A	出口灯	648A	出口灯	649A	出口灯	650A	出口灯	651A	出口灯	652A	出口灯	653A	出口灯	654A	出口灯	655A	出口灯	656A	出口灯	657A	出口灯	658A	出口灯	659A	出口灯	660A	出口灯	661A	出口灯	662A	出口灯	663A	出口灯	664A	出口灯	665A	出口灯	666A	出口灯	667A	出口灯	668A	出口灯	669A	出口灯	670A	出口灯	671A	出口灯	672A	出口灯	673A	出口灯	674A	出口灯	675A	出口灯	676A	出口灯	677A	出口灯	678A	出口灯	679A	出口灯	680A	出口灯	681A	出口灯	682A	出口灯	683A	出口灯	684A	出口灯	685A	出口灯	686A	出口灯	687A	出口灯	688A	出口灯	689A	出口灯	690A	出口灯	691A	出口灯	692A	出口灯	693A	出口灯	694A	出口灯	695A	出口灯	696A	出口灯	697A	出口灯	698A	出口灯	699A	出口灯	700A	出口灯	701A	出口灯	702A	出口灯	703A	出口灯	704A	出口灯	705A	出口灯	706A	出口灯	707A	出口灯	708A	出口灯	709A	出口灯	710A	出口灯	711A	出口灯	712A	出口灯	713A	出口灯	714A	出口灯	715A	出口灯	716A	出口灯	717A	出口灯	718A	出口灯	719A	出口灯	720A	出口灯	721A	出口灯	722A	出口灯	723A	出口灯	724A	出口灯	725A	出口灯	726A	出口灯	727A	出口灯	728A	出口灯	729A	出口灯	730A	出口灯	731A	出口灯	732A	出口灯	733A	出口灯	734A	出口灯	735A	出口灯	736A	出口灯	737A	出口灯	738A	出口灯	739A	出口灯	740A	出口灯	741A	出口灯	742A	出口灯	743A	出口灯	744A	出口灯	745A	出口灯	746A	出口灯	747A	出口灯	748A	出口灯	749A	出口灯	750A	出口灯	751A	出口灯	752A	出口灯	753A	出口灯	754A	出口灯	755A	出口灯	756A	出口灯	757A	出口灯	758A	出口灯	759A	出口灯	760A	出口灯	761A	出口灯	762A	出口灯	763A	出口灯	764A	出口灯	765A	出口灯	766A	出口灯	767A	出口灯	768A	出口灯	769A	出口灯	770A	出口灯</
----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	----------	----	----------	----	---------	----	---------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	---------	-----	------------	-----	----------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	--------	-----	---------	-----	------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	--------	-----	-----	-----	---------	-----	----------	-----	---------	-----	-------------	-----	--------	-----	------------	-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-------

照明器具図-2

誘導灯用自立箱 (14 台)	アリーナ照明器具詳細図 (26A)	アリーナ照明器具取付要領図 1	アリーナ照明器具取付要領図 2	ランプ点灯表示モニター動作仕様 (アリーナ照明)
	MF1000B/BH-SC @ ¥26,000 			

¥25,000

7.41/12/4
14,000 iL

¥1,000

MF1000B/BH-SC

@ ¥26,000

吊钩用ケーブルラック (アルミ)

吊钩

チェーン

チェーン (取付禁止)

吊钩用ケーブルラック (アルミ)

吊钩

チェーン

チェーン (取付禁止)

吊钩用ケーブルラック (アルミ)

吊钩

チェーン

チェーン (取付禁止)

吊钩用ケーブルラック (アルミ)

吊钩

チェーン

チェーン (取付禁止)

吊钩用ケーブルラック (アルミ)

吊钩

チェーン

チェーン (取付禁止)

吊钩用ケーブルラック (アルミ)

吊钩

チェーン

チェーン (取付禁止)

AC

安定器

ランプ

動作




ランプが正常点灯中は、モニターのLEDが点灯


ランプが不点灯になれば、LEDが点灯

取付高 75



LED

8A 85






(44記事項)
 図面記載の配線、配管は下記とする。
 — CVV-S 20-2C
 — CVV-S 1250-2C




サスペンションフライダクト 詳細




部品	部品名	材質	備考
8	内部配線	IVS.5mm ²	
7	端子台	660V30ABP	
6	C型コンセント	20AC型	
5	端子台ボックス	鋼板(40.8)	白キツヤ塗装
4	パイプ	鋼板(42.7)	白キツヤ塗装
3	吊金具	鋼板(43.2)	白キツヤ塗装
2	吊金具	鋼板(40.8)	白キツヤ塗装
1	本体	鋼板(40.8)	白キツヤ塗装


ケーブル受けカゴ 詳細




ライトバトン 構成



ハンドアーム付スポットライト ハロゲン平凸レンズ1KW×12台 ハロゲンフレネルレンズ1KW×12台 合計24台取付



※形状 寸法は参考とする



(特記事項)

1) 屋中記号なき記号、記号は下記とする。

2.0x2 E1.6 (PF16)	5.5	VVR 5.5'-3C
2.0x3 E1.6 (PF22)	5.5	VVR 5.5'-2C + VVR5.5'-3C
2.0x4 E1.6 (PF22)	5.5	CVV-S 1.25-2C (V4コシ)
2.0x6 E1.6 (PF28)	5.5	AE 1.2-2C
5.5x2 E1.6 (PF16)	5.5	
5.5x4 E1.6 (PF22)	5.5	
VVF 1.6-2C		
VVF 2.0-2C		
VVF 2.0-3C		
VVF 2.0-2Cx2		
VVF 2.0-2C + VVF 2.0-3C		
VVF 2.0-3Cx2		

■ 屋中記号なき記号、記号は下記とする。