

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 1 0	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	p H (mg/l)	8.1	8.1	8.0	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.0	4.0	1.9	8以下
					DO (mg/l)	8.4	10.4	7.3	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.52	0.79	0.36	1以下
					全燐 (mg/l)	0.051	0.074	0.033	0.09以下
		S t - 1 1	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	p H (mg/l)	8.0	8.1	7.9	7.0~8.3
					COD (mg/l)	2.5	3.0	2.2	8以下
					DO (mg/l)	7.3	9.1	5.4	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.44	0.54	0.30	1以下
					全燐 (mg/l)	0.063	0.079	0.050	0.09以下
		S t - 1 2	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	p H (mg/l)	8.1	8.2	7.9	7.0~8.3
					COD (mg/l)	2.4	3.2	1.9	8以下
					DO (mg/l)	7.8	9.8	6.3	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.29	0.36	0.24	1以下
					全燐 (mg/l)	0.047	0.070	0.031	0.09以下

