令和8年度～令和10年度　地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託（南部）（単価契約）（工種表・単価表）

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		－	合計額	－	1.000000			
作業工		1	バックホウ作業	hr	0.000768		1	
		2	クレーン(トラック)運転費	hr	0.000810		1	
		3	小型バックホウ搬入・搬出作業	回	0.004727		1	
		4	普通作業 （昼間）	hr	0.000296		1	
		5	普通作業 （早朝・夜間）	hr	0.000370		1	
		6	普通作業 （深夜）	hr	0.000444		1	
		7	普通作業 （休日）	hr	0.000399		1	
		8	普通作業 （休日深夜）	hr	0.000473		1	
		9	世話役作業 （昼間）	hr	0.000367		1	
		10	世話役作業 （早朝・夜間）	hr	0.000459		1	
		11	世話役作業 （深夜）	hr	0.000550		1	
		12	世話役作業 （休日）	hr	0.000495		1	
		13	世話役作業 （休日深夜）	hr	0.000587		1	
		14	ダンプトラック運搬	回	0.000631		1	
		15	支給材運搬	回	0.000200		1	
		16	産業廃棄物処分費	㎥	0.000272		0.1	アスファルト殻
		17	産業廃棄物処分費	㎥	0.000340		0.1	無筋コンクリート殻
		18	産業廃棄物処分費	㎥	0.000435		0.1	鉄筋コンクリート殻
		19	除草・樹木処分費	t	0.002221		0.01	
		20	伐採木処分費	t	0.001255		0.1	
		21	竹処分費	t	0.001931		0.1	
		22	張コンクリート工(t=10cm)	㎡	0.000406		0.1	18-8-25　W/C≦60%　高炉
		23	張コンクリート工(t=15cm)	㎡	0.000529		0.1	18-8-25　W/C≦60%　高炉
		24	型枠工	㎡	0.001005		0.1	一般型枠、鉄筋・無筋構造物
		25	構造物取壊し工(機械)	㎥	0.000845		0.1	無筋構造物
		26	構造物取壊し工(機械)	㎥	0.001725		0.1	鉄筋構造物
		27	構造物取壊し工(人力)	㎥	0.003463		0.1	無筋構造物
		28	構造物取壊し工(人力)	㎥	0.005901		0.1	鉄筋構造物
		29	人孔鉄蓋設置工(受枠共)	箇所	0.001548		1	調整リング据付無し・早強性無収縮モルタル
		30	人孔鉄蓋設置工(受枠共)	箇所	0.002211		1	調整リング据付有り・早強性無収縮モルタル
		31	人孔鉄蓋撤去工(受枠共)	箇所	0.000564		1	調整リング撤去無し
		32	人孔鉄蓋撤去工(受枠共)	箇所	0.000917		1	調整リング撤去有り
		33	塩ビ人孔鉄蓋高さ調整工	箇所	0.000094		1	
		34	鋳鉄製汚水桝蓋高さ調整工	箇所	0.000123		1	
		35	コンクリート汚水桝高さ調整工	箇所	0.000678		1	
		36	基礎板設置工(400×100)	m	0.000978		1	
		37	基礎板設置工(500×100)	m	0.001123		1	
		38	基礎板設置工(600×100)	m	0.001268		1	
		39	基礎板設置工(700×100)	m	0.001422		1	
		40	吸出し防止材設置工	㎡	0.000108		1	9.8KN/m
		41	JIS400新設	m	0.000923		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		42	JIS400入替	m	0.001250		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		43	JIS300新設	m	0.000880		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		44	JIS300入替	m	0.001044		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		45	JIS250新設	m	0.000736		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		46	JIS250入替	m	0.000880		0.1	6.1m以上(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		47	管（函）渠型側溝新設	m	0.000683		0.1	6.1m以上(土工、側溝設置、基礎砕石工を含む)
		48	管（函）渠型側溝入替	m	0.000826		0.1	6.1m以上(土工、側溝設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		49	JIS400新設	現場	0.005538		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		50	JIS400入替	現場	0.007502		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		51	JIS300新設	現場	0.005282		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		52	JIS300入替	現場	0.006263		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		53	JIS250新設	現場	0.004418		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工を含む)
		54	JIS250入替	現場	0.005278		1	6.0m以下(土工、側溝及び蓋設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		55	管（函）渠型側溝新設	現場	0.004097		1	6.0m以下(土工、側溝設置、基礎砕石工を含む)
		56	管（函）渠型側溝入替	現場	0.004957		1	6.0m以下(土工、側溝設置、基礎砕石工、Con取壊運搬を含む)
		57	U型側溝設置工(180)	m	0.000658		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		58	U型側溝設置工(240)	m	0.000678		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		59	U型側溝設置工(300A)	m	0.000959		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		60	U型側溝設置工(300B)	m	0.000967		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		61	U型側溝設置工(300C)	m	0.001057		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		62	U型側溝設置工(360A)	m	0.001057		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		63	U型側溝設置工(360B)	m	0.001097		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		64	U型側溝設置工(450)	m	0.001271		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		65	U型側溝設置工(600)	m	0.001730		0.1	側溝及び基礎材の材料費を含む
		66	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000451		0.1	L=600　60kg/個以下
		67	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000674		0.1	L=600　60kgを超え300kg/個以下
		68	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000430		0.1	L=2m　1000kg/個以下
		69	U型側溝設置工(手間のみ)	m	0.000502		0.1	L=1m　1000kg/個以下
		70	蓋版設置工(手間のみ)	枚	0.000039		1	40kg/枚以下
		71	蓋版設置工(手間のみ)	枚	0.000095		1	40を超え170kg/枚以下
		72	蓋版撤去工	枚	0.000024		1	40kg/枚以下
		73	蓋版撤去工	枚	0.000059		1	40を超え170kg/枚以下
		74	集水桝入替	基	0.001819		1	土工、桝設置、基礎工(砕石及びCon)、Con取壊運搬を含む
		75	集水桝新設	基	0.001139		1	土工、桝設置、基礎工(砕石及びCon)を含む
		76	取付管布設及び支管取付（φ200）	箇所	0.003100		1	本管管種(HP)　L＜3m　取付管、支管及び接合剤などの材料費を含む
		77	取付管布設及び支管取付（φ200）	箇所	0.003646		1	本管管種(HP)　3m≦L＜5m　取付管、支管及び接合剤などの材料費を含む
		78	取付管布設及び支管取付（φ200）	箇所	0.003100		1	本管管種(CP)　L＜3m　取付管、支管及び接合剤などの材料費を含む
		79	取付管布設及び支管取付（φ200）	箇所	0.003646		1	本管管種(CP)　3m≦L＜5m　取付管、支管及び接合剤などの材料費を含む
		80	L型側溝設置工(基礎砕石有)	m	0.000619		0.1	L型側溝の材料費は含まない
		81	管（函）渠型側溝(基礎砕石有)	m	0.000454		0.1	側溝の材料費は含まない
		82	鉄筋コンクリート台付管（φ200）	m	0.001311		0.1	台付管及び基礎材の材料費を含む
		83	鉄筋コンクリート台付管（φ250）	m	0.001556		0.1	台付管及び基礎材の材料費を含む
		84	鉄筋コンクリート台付管（φ300）	m	0.001589		0.1	台付管及び基礎材の材料費を含む
		85	道路除草工	㎡	0.000015		1	331㎡以上（障害物除去・運搬含む）
		86	道路除草工	現場	0.004843		1	330㎡以下（障害物除去・運搬含む）
		87	河床除草工	㎡	0.000014		10	91㎡以上（集草、積込・荷卸、塵芥収集含む）

令和8年度～令和10年度　地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託（南部）（単価契約）（工種表・単価表）

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		88	堤防除草工	㎡	0.000008		10	181㎡以上（集草、積込・荷卸、塵芥収集含む）
		89	河床除草工	現場	0.001264		1	90㎡以下（集草、積込・荷卸、塵芥収集含む）
		90	堤防除草工	現場	0.001468		1	180㎡以下（集草、積込・荷卸、塵芥収集含む）
		91	塵芥処理工	現場	0.000591		1	1000㎡未満
		92	塵芥処理工	現場	0.001183		1	1000㎡以上2000㎡未満
		93	塵芥処理工	現場	0.001775		1	2000㎡以上3000㎡未満
		94	塵芥処理工	現場	0.002366		1	3000㎡以上4000㎡未満
		95	土のう工	㎡	0.001138		1	製作(詰土材含む)、設置
		96	植生土のう工	㎡	0.001325		1	製作(詰土材含む)、設置
安全対策		97	敷鉄板設置	枚	0.000220		1	設置・撤去(材工共)
		98	交通誘導警備員A（昼間）	hr	0.000258		1	
		99	交通誘導警備員A（早朝・夜間）	hr	0.000323		1	
		100	交通誘導警備員A（深夜）	hr	0.000387		1	
		101	交通誘導警備員A（休日）	hr	0.000349		1	
		102	交通誘導警備員A（休日深夜）	hr	0.000413		1	
		103	交通誘導警備員B（昼間）	hr	0.000208		1	
		104	交通誘導警備員B（早朝・夜間）	hr	0.000260		1	
		105	交通誘導警備員B（深夜）	hr	0.000311		1	
		106	交通誘導警備員B（休日）	hr	0.000280		1	
		107	交通誘導警備員B（休日深夜）	hr	0.000332		1	
		108	高所作業車運転工	hr	0.000940		1	
土工	材料	109	再生クラッシャーラン	㎥	0.000193		0.1	RC－40
		110	クラッシャーラン	㎥	0.000521		0.1	C－30
		111	クラッシャーラン	㎥	0.000502		0.1	C－40
		112	山土	㎥	0.000290		0.1	
		113	砂	㎥	0.000464		0.1	
		114	土のう	袋	0.000002		1	62×48cm　2号
		115	植生土のう	袋	0.000019		1	40×60
		116	耐候性土のう	袋	0.000007		1	48×62
		117	大型土のう	袋	0.000116		1	φ110cm(丸型)×108cm
		118	耐候性大型土のう	袋	0.000415		1	φ110cm(丸型)×110cm　長期仮設対応
		119	張芝	㎡	0.000026		1	ワラ付き
		120	地先境界ブロック	個	0.000058		1	A種
		121	地先境界ブロック	個	0.000072		1	B種
		122	地先境界ブロック	個	0.000083		1	C種
		123	鉄筋コンクリート柵板	枚	0.000264		1	300×50×995
		124	鉄筋コンクリート柵板	枚	0.000320		1	300×50×1495
		125	鉄筋コンクリート柵板	枚	0.000442		1	300×50×1995
		126	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000238		1	Φ100×1000
		127	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000307		1	Φ100×1200
		128	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000353		1	Φ100×1500
		129	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000424		1	Φ100×1800
		130	鉄筋コンクリート丸杭	本	0.000476		1	Φ100×2000
		131	止杭	本	0.000060		1	Φ 90×1500

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		132	小杭	本	0.000039		1	Φ 40×1200
		133	控え杭	本	0.000021		1	Φ 70×600
		134	詰石	m3	0.000676		0.1	15～20cm
		135	フトン籠	m	0.000381		0.1	パネル式GS-3　φ3.2*15cm　H50cm*W120cm
		136	蛇篭	m	0.000091		0.1	GS-3　φ3.2*13cm　径45cm
		137	ネットフェンス	m	0.000746		0.1	H=1.8m　3.2*50
排水構造物工	材料	138	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000112		1	150用　L=600　24kg/個
		139	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000127		1	180用　L=600　34kg/個
		140	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000137		1	240用　L=600　55kg/個
		141	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000173		1	300A用　L=600　70kg/個
		142	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000177		1	300B用　L=600　79kg/個
		143	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000232		1	300C用　L=600　92kg/個
		144	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000232		1	360A用　L=600　90kg/個
		145	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000255		1	360B用　L=600　100kg/個
		146	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000359		1	450用　L=600　134kg/個
		147	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000635		1	600用　L=600　205kg/個
		148	RC柵渠　A型	本	0.000511		1	H600*B600
		149	切欠柵板（巾0.4m）	枚	0.000437		1	L=1495mm　t=50mm
		150	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001072		1	250用　L=2000
		151	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001487		1	250B用　L=2000
		152	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001626		1	250C用　L=2000
		153	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001799		1	250D用　L=2000
		154	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001265		1	300A用　L=2000
		155	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001526		1	300B用　L=2000
		156	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001864		1	300C用　L=2000
		157	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001728		1	400A用　L=2000
		158	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.002086		1	400B用　L=2000
		159	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.000644		1	250用　L=1000
		160	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.000763		1	300A用　L=1000
		161	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.000916		1	300B用　L=1000
		162	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001126		1	300C用　L=1000
		163	JIS型側溝（JIS　3種）	本	0.001044		1	400A用　L=1000
		164	JIS型側溝（電柱よけ）	本	0.001099		1	250用　L=702
		165	JIS型側溝（電柱よけ）	本	0.001304		1	300A用　L=702
		166	JIS型側溝（電柱よけ）	本	0.001585		1	300B用　L=702
		167	JIS型側溝（電柱よけ）	本	0.001932		1	300C用　L=702
		168	JIS型側溝（電柱よけ）	本	0.001725		1	400A用　L=702
		169	JIS型側溝（電柱よけ）	本	0.002114		1	400B用　L=702
		170	CD側溝	本	0.001014		1	T-25　250×250　L=2000
		171	CD側溝	本	0.001081		1	T-25　250×300　L=2000
		172	CD側溝	本	0.001271		1	T-25　250×400　L=2000
		173	CD側溝	本	0.001130		1	T-25　300×300　L=2000
		174	CD側溝	本	0.001052		1	T-25　300×350　L=2000
		175	CD側溝	本	0.001193		1	T-25　300×400　L=2000

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		176	CD側溝	本	0.001226		1	T-25　300×450　L=2000
		177	CD側溝	本	0.001294		1	T-25　300×500　L=2000
		178	CD側溝	本	0.001400		1	T-25　300×550　L=2000
		179	CD側溝	本	0.003249		1	T-25　400×400　L=2000
		180	CD側溝	本	0.003860		1	T-25　400×500　L=2000
		181	CD側溝	本	0.000669		1	T-25　250×250　L=1000
		182	CD側溝	本	0.000710		1	T-25　250×300　L=1000
		183	CD側溝	本	0.000832		1	T-25　250×400　L=1000
		184	CD側溝	本	0.000748		1	T-25　300×300　L=1000
		185	CD側溝	本	0.000818		1	T-25　300×350　L=1000
		186	CD側溝	本	0.000856		1	T-25　300×400　L=1000
		187	CD側溝	本	0.000955		1	T-25　300×450　L=1000
		188	CD側溝	本	0.001034		1	T-25　300×500　L=1000
		189	CD側溝	本	0.001081		1	T-25　300×550　L=1000
		190	CD側溝	本	0.001081		1	T-25　400×400　L=1000
		191	CD側溝	本	0.001178		1	T-25　400×500　L=1000
		192	CD-E側溝（縦断用）	本	0.001767		1	T-25　250A（縦断用）　L=2000
		193	CD-E側溝（縦断用）	本	0.001252		1	T-25　250A（縦断用）　L=1000
		194	CD-E側溝（縦断用）	本	0.002240		1	T-25　300A（縦断用）　L=2000
		195	CD-E側溝（縦断用）	本	0.001591		1	T-25　300A（縦断用）　L=1000
		196	CD-E側溝（横断用）	本	0.002333		1	T-25　250A（横断用）　L=2000
		197	CD-E側溝（横断用）	本	0.001637		1	T-25　250A（横断用）　L=1000
		198	CD-E側溝（横断用）	本	0.002951		1	T-25　300A（横断用）　L=2000
		199	CD-E側溝（横断用）	本	0.002066		1	T-25　300A（横断用）　L=1000
		200	CD-E側溝　点検孔	本	0.004552		1	250A　細目Gr・T-25・4点ボルト固定　L=1000
		201	CD-E側溝　点検孔	本	0.006007		1	300A　細目Gr・T-25・4点ボルト固定　L=1000
		202	CD暗渠	本	0.002790		1	T-25　250×250　L=1000
		203	CD暗渠	本	0.003389		1	T-25　300×300　L=1000
		204	CD暗渠	本	0.003756		1	T-25　300×400　L=1000
		205	CD暗渠	本	0.004123		1	T-25　300×500　L=1000
		206	CD暗渠	本	0.004528		1	T-25　400×400　L=1000
		207	CD暗渠	本	0.004895		1	T-25　400×500　L=1000
		208	CD側溝　電柱よけ	本	0.000544		1	250×250　L=351
		209	CD側溝　電柱よけ	本	0.000609		1	250×300　L=351
		210	CD側溝　電柱よけ	本	0.000692		1	250×400　L=351
		211	CD側溝　電柱よけ	本	0.000643		1	300×300　L=351
		212	CD側溝　電柱よけ	本	0.000725		1	300×400　L=351
		213	CD側溝　電柱よけ	本	0.000799		1	300×500　L=351
		214	CD側溝　電柱よけ	本	0.000898		1	400×400　L=351
		215	CD側溝　電柱よけ	本	0.000975		1	400×500　L=351
		216	U型排水溝用蓋　一種	枚	0.000068		1	150　L=600　10kg
		217	U型排水溝用蓋　一種	枚	0.000077		1	180　L=600　14kg
		218	U型排水溝用蓋　一種	枚	0.000089		1	240　L=600　20kg
		219	U型排水溝用蓋　一種	枚	0.000118		1	300　L=600　32kg

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		220	U型排水溝用蓋　一種	枚	0.000148		1	360　L=600　41kg
		221	U型排水溝用蓋　一種	枚	0.000194		1	450　L=600　54kg
		222	U型排水溝用蓋　二種	枚	0.000132		1	150　L=600　26kg
		223	U型排水溝用蓋　二種	枚	0.000159		1	180　L=600　31kg
		224	U型排水溝用蓋　二種	枚	0.000188		1	240　L=600　44kg
		225	U型排水溝用蓋　二種	枚	0.000232		1	300　L=600　54kg
		226	U型排水溝用蓋　二種	枚	0.000279		1	360　L=600　63kg
		227	U型排水溝用蓋　二種	枚	0.000385		1	450　L=600　92kg
		228	JIS型側溝用蓋　3種	枚	0.000153		1	JIS　250　L=500　ﾉｲｽﾞﾚｽ　37kg
		229	JIS型側溝用蓋　3種	枚	0.000171		1	JIS　300　L=500　ﾉｲｽﾞﾚｽ　45kg
		230	JIS型側溝用蓋　3種	枚	0.000241		1	JIS　400　L=500　ﾉｲｽﾞﾚｽ　65kg
		231	CD側溝用蓋　3種	枚	0.000193		1	CD側溝250用　L=500　ﾉｲｽﾞﾚｽ　32kg
		232	JIS型側溝用蓋(電柱よけ)	枚	0.000378		1	250用　L=351　ﾉｲｽﾞﾚｽ　27kg
		233	JIS型側溝用蓋(電柱よけ)	枚	0.000424		1	300用　L=351　ﾉｲｽﾞﾚｽ　32kg
		234	JIS型側溝用蓋(電柱よけ)	枚	0.000573		1	400用　L=351　ﾉｲｽﾞﾚｽ　46kg
		235	CD側溝用蓋(電柱よけ)	枚	0.000363		1	CD側溝250用　L=351　ﾉｲｽﾞﾚｽ　23kg
		236	U字溝用グレーチング	枚	0.000883		1	180　L=1000　細目　T-14　ﾉｲｽﾞﾚｽ　13kg
		237	U字溝用グレーチング	枚	0.001043		1	240　L=1000　細目　T-14　ﾉｲｽﾞﾚｽ　19kg
		238	U字溝用グレーチング	枚	0.001390		1	300　L=1000　細目　T-14　ﾉｲｽﾞﾚｽ　23kg
		239	U字溝用グレーチング	枚	0.000883		1	180　L=1000　細目　T-2　ﾉｲｽﾞﾚｽ　9kg
		240	U字溝用グレーチング	枚	0.001043		1	240　L=1000　細目　T-2　ﾉｲｽﾞﾚｽ　11kg
		241	U字溝用グレーチング	枚	0.001217		1	300　L=1000　細目　T-2　ﾉｲｽﾞﾚｽ　19kg
		242	連結金具	個	0.000038		1	U字溝用グレーチング用
		243	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.000908		1	250　L=500　細目　T-14　ﾉｲｽﾞﾚｽ　15kg
		244	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001178		1	300　L=500　細目　T-14　ﾉｲｽﾞﾚｽ　18kg
		245	JIS型側溝用グレーチング	枚	0.001506		1	400　L=500　細目　T-14　ﾉｲｽﾞﾚｽ　34kg
		246	CD側溝用グレーチング	枚	0.000837		1	200　L=500　細目　T-14　ﾉｲｽﾞﾚｽ　13kg
		247	コンクリートL型側溝	個	0.000149		1	鉄筋　250A
		248	コンクリートL型側溝	個	0.000163		1	鉄筋　250B
		249	コンクリートL型側溝	個	0.000189		1	鉄筋　300
		250	コンクリートL型側溝(乗入用)	本	0.000239		1	鉄筋　250A
		251	コンクリートL型側溝(乗入用)	本	0.000262		1	鉄筋　250B
		252	コンクリートL型側溝(乗入用)	本	0.000302		1	鉄筋　300
		253	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.005523		1	PU桝　250A　T-25
		254	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.005728		1	PU桝　250B　T-25
		255	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.006018		1	PU桝　250C　T-25
		256	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007143		1	PU桝　300A　T-25
		257	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007245		1	PU桝　300B　T-25
		258	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007405		1	PU桝　300C　T-25
		259	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.009897		1	PU桝　400A　T-25
		260	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.010100		1	PU桝　400B　T-25
		261	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.014319		1	PU桝　500A　T-25
		262	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.014599		1	PU桝　500B　T-25
		263	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007534		1	PU桝　250×500A　T-25

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		264	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007742		1	PU桝 250×500B T-25
		265	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.008013		1	PU桝 250×500C T-25
		266	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.009694		1	PU桝 300×600A T-25
		267	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.009907		1	PU桝 300×600B T-25
		268	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.010235		1	PU桝 300×600C T-25
		269	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.005600		1	CD桝 250×250 T-25
		270	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.005706		1	CD桝 250×300 T-25
		271	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.005996		1	CD桝 250×400 T-25
		272	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007126		1	CD桝 300×300 T-25
		273	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007367		1	CD桝 300×400 T-25
		274	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.007502		1	CD桝 300×500 T-25
		275	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.009849		1	CD桝 400×400 T-25
		276	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.010042		1	CD桝 400×500 T-25
		277	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.014290		1	CD桝 500×500 T-25
		278	集水桝(細目グレーチング付)	個	0.014483		1	CD桝 500×600 T-25
		279	コンクリートL型側溝 集水用(細目グレーチング付)	本	0.002288		1	鉄筋 250A
		280	コンクリートL型側溝 集水用(細目グレーチング付)	本	0.002345		1	鉄筋 250B
		281	コンクリートL型側溝 集水用(細目グレーチング付)	本	0.002798		1	鉄筋 300
		282	車道用集水桝	個	0.001095		1	300×300×660
		283	四日市型雨水桝(蓋)	個	0.004673		1	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付
		284	四日市型雨水桝(蓋)	個	0.005011		1	細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付
		285	四日市型雨水桝(上部)	個	0.001043		1	
		286	四日市型雨水桝(中部)	個	0.001670		1	
		287	四日市型雨水桝(底版)	個	0.001023		1	
		288	プレキャスト桝用基礎	個	0.000457		1	250×250用
		289	プレキャスト桝用基礎	個	0.000524		1	300×300用
		290	プレキャスト桝用基礎	個	0.000672		1	400×400用
		291	プレキャスト桝用基礎	個	0.000842		1	500×500用
		292	プレキャスト桝用基礎	個	0.000608		1	250×500用
		293	プレキャスト桝用基礎	個	0.000710		1	300×600用
		294	桝用グレーチング(4面受枠ボルト固定)	組	0.002028		1	300×300 T=25 細目 22kg
		295	桝用グレーチング(4面受枠ボルト固定)	組	0.002935		1	400×400 T=25 細目 40kg
		296	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002338		1	250 L=1000
		297	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002575		1	300A L=1000
		298	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.002881		1	300B L=1000
		299	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.003237		1	300C L=1000
		300	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.003409		1	400A L=1000
		301	JIS型側溝用横断暗渠	本	0.003781		1	400B L=1000
		302	硬質塩化ビニール管	本	0.000099		1	VUΦ50 L=4000
		303	硬質塩化ビニール管	本	0.000152		1	VUΦ65 L=4000
		304	硬質塩化ビニール管	本	0.000202		1	VUΦ75 L=4000
		305	硬質塩化ビニール管	m	0.000067		1	VUΦ100
		306	硬質塩化ビニール管	本	0.000269		1	VUΦ100 L=4000
		307	硬質塩化ビニール管	本	0.000491		1	VUΦ125 L=4000

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		308	硬質塩化ビニール管	m	0.000176		1	VUΦ150
		309	硬質塩化ビニール管	本	0.000706		1	VUΦ150　L=4000
		310	硬質塩化ビニール管	m	0.000277		1	VUΦ200
		311	硬質塩化ビニール管	本	0.001110		1	VUΦ200　L=4000
		312	硬質塩化ビニール管	本	0.001738		1	VUΦ250　L=4000
		313	硬質塩化ビニール管	本	0.002453		1	VUΦ300　L=4000
		314	硬質塩化ビニール管	本	0.003167		1	VUΦ350　L=4000
		315	硬質塩化ビニール管	本	0.004393		1	VUΦ400　L=4000
		316	硬質塩化ビニール管	本	0.005311		1	VUΦ450　L=4000
		317	硬質塩化ビニール管	本	0.006585		1	VUΦ500　L=4000
		318	硬質塩化ビニール管	本	0.000210		1	VPΦ50　L=4000
		319	硬質塩化ビニール管	本	0.000267		1	VPΦ65　L=4000
		320	硬質塩化ビニール管	本	0.000411		1	VPΦ75　L=4000
		321	硬質塩化ビニール管	本	0.000604		1	VPΦ100　L=4000
		322	硬質塩化ビニール管	本	0.000775		1	VPΦ125　L=4000
		323	硬質塩化ビニール管	本	0.001159		1	VPΦ150　L=4000
		324	硬質塩化ビニール管	本	0.001738		1	VPΦ200　L=4000
		325	硬質塩化ビニール管	本	0.002414		1	VPΦ250　L=4000
		326	硬質塩化ビニール管	本	0.003824		1	VPΦ300　L=4000
		327	ネトロンパイプ	本	0.000057		1	EPΦ50　L=4000
		328	ネトロンパイプ	本	0.000066		1	EPΦ65　L=4000
		329	ネトロンパイプ	本	0.000097		1	EPΦ75　L=4000
		330	ネトロンパイプ	本	0.000130		1	EPΦ100　L=4000
		331	歩車道境界ブロック	本	0.000098		1	A種:15～17×20×60cm
		332	歩車道境界ブロック	本	0.000133		1	B種:18～20.5×25×60cm
		333	歩車道境界ブロック	本	0.000098		1	片面A　斜
		334	歩車道境界ブロック	本	0.000135		1	片面B　斜
		335	歩車道境界ブロック	本	0.000098		1	片面A 乗入 150/160×105 L=600
		336	歩車道境界ブロック	本	0.000135		1	片面B 乗入 180/190×105 L=600
		337	SSブロック	本	0.000166		1	Cﾀｲﾌﾟ H=150 210×150 L=600；41kg
		338	SSブロック	本	0.000152		1	Cﾀｲﾌﾟ H=100 210×100 L=600；34kg
		339	SSブロック	本	0.000332		1	R用 210×150 L=600；41kg
		340	ノイズレスゴム	枚	0.000086		1	30×3×1000
		341	異形棒鋼	t	0.011020		0.001	SD295A　D10mm
		342	異形棒鋼	t	0.010814		0.001	SD295A　D13mm
		343	側溝用埋設型枠	枚	0.000244		1	6×340×1,000
		344	側溝用埋設型枠	枚	0.000242		1	6×390×1,000
		345	側溝用埋設型枠	枚	0.000403		1	8×490×1,000
		346	側溝用埋設型枠	枚	0.000609		1	10×590×1,000
		347	側溝用埋設型枠	枚	0.000894		1	13×690×1,000
		348	側溝用埋設型枠	枚	0.001854		1	37/10×950×1,000
		349	側溝用埋設型枠	枚	0.002047		1	37/10×1,050×1,000
		350	側溝用埋設型枠	枚	0.002230		1	37/10×1,150×1,000
		351	側溝用埋設型枠	枚	0.002974		1	42/10×1,250×1,000

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		352	側溝用埋設型枠	枚	0.003717		1	47/10×1,450×1,000
		353	側溝用埋設型枠	枚	0.004239		1	47/10×1,650×1,000
		354	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000464		1	240用(片厚) L=1000 136kg/個
		355	鉄筋コンクリートU型側溝	個	0.000636		1	300B用(片厚) L=1000 176kg/個
		356	アスファルト材	t	0.001294		0.01	再生密粒度アスコン TOP13
		357	アスファルト材	t	0.001545		0.01	透水性アスコン TOP13
		358	生コンクリート	㎥	0.002462		0.01	18－8－40(W/C≦60% 高炉)
		359	生コンクリート	㎥	0.002462		0.01	18－8－25(W/C≦60% 高炉)
		360	生コンクリート	㎥	0.002510		0.01	18－8－25(W/C≦55% 高炉)
		361	生コンクリート	㎥	0.002510		0.01	24－8－25(W/C≦55% 高炉)
		362	生コンクリート	㎥	0.002559		0.01	18－8－40(W/C≦60% 早強)
		363	生コンクリート	㎥	0.002559		0.01	18－8－25(W/C≦60% 早強)
		364	生コンクリート	㎥	0.002607		0.01	18－8－25(W/C≦55% 早強)
		365	生コンクリート	㎥	0.002607		0.01	24－8－25(W/C≦55% 早強)
		366	無収縮早強性モルタル	袋	0.000623		1	25.0kg
		367	無収縮早強性モルタル	袋	0.000378		1	12.5kg
		368	溶接金網	㎡	0.000048		0.1	線径6mm 網目150×150mm
路面補修工		369	舗装路面補修工 常温合材	袋	0.000235		1	舗装路面 穴補修 常温合材
アスファルト舗装	局部の打換	370	舗装打換工(1層)・人力	㎡	0.000666		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒
		371	舗装打換工(1層)・機械	㎡	0.000444		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒
		372	舗装打換工(2層)・人力	㎡	0.001000		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒・再生粗粒
		373	舗装打換工(2層)・機械	㎡	0.000688		0.1	取壊し・運搬・処分・切断・成形目地含む t=50 再生密粒・再生粗粒
		374	舗装打換工(1層)・人力・歩道	㎡	0.000440		0.1	取壊し・運搬・処分含 t＝30 ｶｯﾀｰ 再生密粒
		375	舗装打換工(1層)・人力・歩道	㎡	0.000455		0.1	取壊し・運搬・処分含 t＝30 ｶｯﾀｰ 透水性
		376	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(1層)・人力	㎡	0.000305		0.1	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50
		377	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(1層)・機械	㎡	0.000201		0.1	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50
		378	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(2層)・人力	㎡	0.000597		0.1	t=50 再生密粒・再生粗粒
		379	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(2層)・機械	㎡	0.000389		0.1	t=50 再生密粒・再生粗粒
		380	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工・人力	㎡	0.000197		0.1	開粒度ｱｽｺﾝ t=30
		381	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工・人力	㎡	0.000253		0.1	開粒度ｱｽｺﾝ t=50
		382	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工・機械	㎡	0.000104		0.1	開粒度ｱｽｺﾝ t=30
		383	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工・機械	㎡	0.000160		0.1	開粒度ｱｽｺﾝ t=50
		384	路盤工 t=100	㎡	0.000093		0.1	RC-40
		385	路盤工 t=150	㎡	0.000106		0.1	RC-40
		386	不陸整正工(20㎜相当)	㎡	0.000022		0.1	補足材RC-40
		387	フィルター層設置工	㎡	0.000115		0.1	敷設厚 t=50
	表面の処理	388	表面処理工(A)・人力	㎡	0.000227		0.1	t=30以下 再生密粒
		389	表面処理工(A)・機械	㎡	0.000123		0.1	t=30以下 再生密粒
		390	表面処理工(B)・人力	㎡	0.000309		0.1	t=30～50 再生密粒
		391	表面処理工(B)・機械	㎡	0.000205		0.1	t=30～50 再生密粒
		392	表面処理工(C)・人力	㎡	0.000228		0.1	t=30以下 細粒
		393	表面処理工(C)・機械	㎡	0.000124		0.1	t=30以下 細粒
		394	表面処理工(D)・人力	㎡	0.000311		0.1	t=30～50 細粒
		395	表面処理工(D)・機械	㎡	0.000207		0.1	t=30～50 細粒

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
	欠損部補修	396	ポットホール処理	t	0.012987		0.01	
	砂利道整正工	397	グレーダー整正工	m	0.000023		1	施工幅W=3.0m以上
		398	バックホウ整正工	m	0.000017		1	施工幅W=3.0m未満
		399	ローラ締固工	m	0.000019		1	
	その他	400	舗装切断工	m	0.000071		0.1	
		401	舗装目地設置工	m	0.000071		0.1	巾4cm
		402	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊・人力	㎡	0.001229		0.1	積込・運搬・処分含む
		403	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊・機械	㎡	0.000235		0.1	積込・運搬・処分含む
		404	ｱｽｶｰﾌﾞ設置工	m	0.000139		0.1	
ガードレール工		405	ガードレール設置工	m	0.001495		0.1	土中式　Gr-C-4E (21m未満)
		406	ガードレール設置工	m	0.001121		0.1	土中式　Gr-C-4E (21m以上50m未満)
		407	ガードレール設置工	m	0.001027		0.1	土中式　Gr-C-4E (50m以上100m未満)
		408	ガードレール設置工	m	0.000934		0.1	土中式　Gr-C-4E (100m以上)
		409	ガードレール設置工	m	0.001579		0.1	コンクリート建込　Gr-C-2B(21m未満)
		410	ガードレール設置工	m	0.001263		0.1	コンクリート建込　Gr-C-2B(21m以上100m未満)
		411	ガードレール設置工	m	0.001052		0.1	コンクリート建込　Gr-C-2B(100m以上)
		412	ガードレール設置工	m	0.000705		0.1	手間のみ
		413	ガードレール設置工	m	0.001553		0.1	曲柱使用　Gr-C-4E（土中式 21m未満）
		414	ガードレール設置工	m	0.001179		0.1	曲柱使用　Gr-C-4E（土中式 21m以上50m未満）
		415	ガードレール設置工	m	0.001085		0.1	曲柱使用　Gr-C-4E（土中式 50m以上100m未満）
		416	ガードレール設置工	m	0.000992		0.1	曲柱使用　Gr-C-4E（土中式 100m以上）
		417	ガードレール設置工	m	0.001693		0.1	曲柱使用　Gr-C-2B（コンクリート建込 21m未満）
		418	ガードレール設置工	m	0.001377		0.1	曲柱使用　Gr-C-2B（コンクリート建込 21m以上100m未満）
		419	ガードレール設置工	m	0.001166		0.1	曲柱使用　Gr-C-2B（コンクリート建込 100m以上）
		420	ガードレール支柱設置工	基	0.000977		1	土中式　Gr-C-4E
		421	ガードレール撤去工	m	0.000135		0.1	Gr-C-4E（土中式）
		422	ガードレール撤去工	m	0.000160		0.1	Gr-C-2B（コンクリート建込）
		423	ガードレール復旧	m	0.000518		0.1	レール交換のみ　Gr-C-4E（土中式）
		424	ガードレール復旧	m	0.000555		0.1	レール交換のみ　Gr-C-2B（コンクリート建込）
		425	ガードレール補修工	箇所	0.000761		1	袖のみ交換
		426	ガードレール補修工	箇所	0.001060		1	ゴム製袖のみ交換
		427	ゼブラシート反射	枚	0.000235		1	300×410
		428	コンクリート削孔工	孔	0.000635		1	運搬、処分含む
		429	ガードレール補修工（黄色）	箇所	0.001279		1	ゴム製袖のみ交換
		430	ガードレール基礎工	個	0.001181		1	400×400×400
		431	車止めカバー	個	0.002388		1	土中式　Gr-C-4E　ポリウレタンカバー
ガードパイプ工		432	ガードパイプ設置工	m	0.002433		0.1	土中式　Gp-Cp-2E (20m未満)
		433	ガードパイプ設置工	m	0.001947		0.1	土中式　Gp-Cp-2E (20m以上50m未満)
		434	ガードパイプ設置工	m	0.001784		0.1	土中式　Gp-Cp-2E (50m以上100m未満)
		435	ガードパイプ設置工	m	0.001926		0.1	コンクリート建込　Gp-Cp-2B (20m未満)
		436	ガードパイプ設置工	m	0.001541		0.1	コンクリート建込　Gp-Cp-2B (20m以上100m未満)
		437	ガードパイプ設置工	m	0.002547		0.1	曲柱使用　Gp-Cp-2E (土中式 20m未満)
		438	ガードパイプ設置工	m	0.002060		0.1	曲柱使用　Gp-Cp-2E (土中式 20m以上50m未満)
		439	ガードパイプ設置工	m	0.001898		0.1	曲柱使用　Gp-Cp-2E (土中式 50m以上100m未満)

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		440	ガードパイプ設置工	m	0.002040		0.1	曲柱使用　Gp-Cp-2B(コンクリート建込 20m未満)
		441	ガードパイプ設置工	m	0.001655		0.1	曲柱使用　Gp-Cp-2B(コンクリート建込 20m以上100m未満)
		442	ガードパイプ設置工	m	0.001398		0.1	曲柱使用　Gp-Cp-2B(コンクリート建込 100m以上)
		443	ガードパイプ設置工	m	0.001106		0.1	土中式　手間のみ
		444	ガードパイプ設置工	m	0.000946		0.1	コンクリート建込　手間のみ
		445	ガードパイプ支柱設置工	基	0.002173		1	土中式　Gp-Cp-2E
		446	ガードパイプ撤去工	m	0.000296		0.1	土中式
		447	ガードパイプ撤去工	m	0.000174		0.1	コンクリート建込
		448	ガードパイプ補修工	本	0.000430		1	ビーム交換のみ
		449	ガードパイプ補修工	本	0.000265		1	袖パイプのみ交換
		450	コンクリート削孔工	孔	0.000635		1	運搬、処分含む
		451	アスファルト削孔工	孔	0.000262		1	運搬、処分含む
横断転落防止柵工		452	転落防止柵設置工	m	0.001032		0.1	土中式　H=1100　(50m未満)
		453	転落防止柵設置工	m	0.001007		0.1	土中式　H=1100（50m以上100m未満）
		454	転落防止柵設置工	m	0.000966		0.1	土中式　H=1100（100m以上）
		455	転落防止柵設置工	m	0.000884		0.1	コンクリート建込　H=1100　(100m未満)
		456	転落防止柵設置工	m	0.000843		0.1	コンクリート建込　H=1100　(100m以上)
		457	転落防止柵設置工	m	0.001093		0.1	プレキャスト基礎式　H=1100　(100m未満)
		458	転落防止柵設置工	m	0.001020		0.1	プレキャスト基礎式　H=1100　(100m以上)
		459	転落防止柵設置工	m	0.002691		0.1	ベースプレート式　H=1100　(100m未満)
		460	横断防止柵設置工	m	0.001062		0.1	土中式　H=800　(50m未満)
		461	横断防止柵設置工	m	0.001037		0.1	土中式　H=800（50m以上100m未満）
		462	横断防止柵設置工	m	0.000995		0.1	土中式　H=800（100m以上）
		463	横断防止柵設置工	m	0.000924		0.1	コンクリート建込　H=800　(100m未満)
		464	横断防止柵設置工	m	0.000883		0.1	コンクリート建込　H=800　(100m以上)
		465	横断防止柵設置工	m	0.001143		0.1	プレキャスト基礎式　H=800　(100m未満)
		466	横断防止柵設置工	m	0.001070		0.1	プレキャスト基礎式　H=800　(100m以上)
		467	横断防止柵設置工	m	0.002208		0.1	ベースプレート式　H=800　(100m未満)
		468	横断転落防止柵設置工	m	0.000233		0.1	土中式　手間のみ　(50m未満)
		469	横断転落防止柵設置工	m	0.000208		0.1	土中式　手間のみ（50m以上100m未満）
		470	横断転落防止柵設置工	m	0.000166		0.1	土中式　手間のみ（100m以上）
		471	横断転落防止柵撤去工	m	0.000105		0.1	土中式　手間のみ
		472	横断転落防止柵設置工	m	0.000158		0.1	コンクリート建込　手間のみ　(100m未満)
		473	横断転落防止柵設置工	m	0.000117		0.1	コンクリート建込　手間のみ　(100m以上)
		474	横断転落防止柵撤去工	m	0.000067		0.1	コンクリート建込　手間のみ
		475	横断転落防止柵設置工	m	0.000367		0.1	プレキャストコンクリート建込　手間のみ　(100m未満
		476	横断転落防止柵設置工	m	0.000294		0.1	プレキャストコンクリート建込　手間のみ　(100m以上)
		477	横断転落防止柵撤去工	m	0.000084		0.1	プレキャストコンクリート建込　手間のみ
		478	横断転落防止柵修繕工	本	0.000414		1	ビーム交換のみ
		479	横断転落防止柵修繕工	本	0.000043		1	ビーム・パネル撤去　手間のみ
		480	横断転落防止柵修繕工	本	0.000371		1	ビーム・パネル設置　手間のみ
		481	コンクリート削孔工	孔	0.000590		1	運搬、処分含む
		482	アスファルト削孔工	孔	0.000233		1	運搬、処分含む
		483	転落防止柵基礎工	個	0.000980		1	300×300×450

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		484	転落防止柵支柱曲げ加工	本	0.000184		1	
		485	ブラケット脱着	箇所	0.000584		1	ボルト・ナット含む
視線誘導標工（デリネーター相当品）		486	視線誘導標設置工	本	0.000927		1	Φ100以下　両面　土中式（10本未満）
		487	視線誘導標設置工	本	0.001500		1	Φ100以下　両面　コンクリート建込（10本未満）
		488	視線誘導標設置工	本	0.000585		1	Φ100以下　両面　バンド式（10本未満）
		489	視線誘導標設置工	本	0.000665		1	Φ100以下　両面　側壁用（10本未満）
		490	視線誘導標設置工	本	0.001471		1	Φ100以下　両面　ベースプレート式（10本未満）
		491	視線誘導標設置工	本	0.002976		1	Φ300以下　両面　土中式（10本未満）
		492	視線誘導標設置工	本	0.003543		1	Φ300以下　両面　コンクリート建込（10本未満）
		493	視線誘導標設置工	本	0.002805		1	Φ300以下　両面　バンド式（10本未満）
		494	視線誘導標設置工	本	0.003307		1	Φ300以下　両面　ベースプレート式（10本未満）
		495	視線誘導標設置工	本	0.000826		1	Φ100以下　片面　土中式（10本未満）
		496	視線誘導標設置工	本	0.001403		1	Φ100以下　片面　コンクリート建込（10本未満）
		497	視線誘導標設置工	本	0.000494		1	Φ100以下　片面　バンド式（10本未満）
		498	視線誘導標設置工	本	0.000573		1	Φ100以下　片面　側壁用（10本未満）
		499	視線誘導標設置工	本	0.001379		1	Φ100以下　片面　ベースプレート式（10本未満）
		500	視線誘導標設置工	本	0.001810		1	Φ300以下　片面　土中式（10本未満）
		501	視線誘導標設置工	本	0.002376		1	Φ300以下　片面　コンクリート建込（10本未満）
		502	視線誘導標設置工	本	0.001556		1	Φ300以下　片面　バンド式（10本未満）
		503	視線誘導標設置工	本	0.002041		1	Φ300以下　片面　ベースプレート式（10本未満）
		504	視線誘導標撤去工	本	0.000123		1	土中式（10本未満）
		505	視線誘導標撤去工	本	0.000030		1	コンクリート建込（10本未満）
		506	視線誘導標撤去工	本	0.000062		1	防護柵設置式（10本未満）
		507	視線誘導標撤去工	本	0.000123		1	構造物式（10本未満）
道路鋲工		508	道路鋲設置工	個	0.001612		1	両面　H30mm～50mm以下　W=30cm（10個未満）
		509	道路鋲設置工	個	0.001416		1	両面　H30mm～50mm以下　W=20cm（10個未満）
		510	道路鋲設置工	個	0.001485		1	片面　H30mm～50mm以下　W=30cm（10個未満）
		511	道路鋲設置工	個	0.001279		1	片面　H30mm～50mm以下　W=20cm（10個未満）
		512	道路鋲設置工	個	0.000762		1	H30mm以下　W=15cm（10個未満）
		513	道路鋲設置工	個	0.000218		1	H30mm以下　W=10cm（10個未満）
		514	道路鋲撤去工	個	0.000110		1	穿孔式（10個未満）
		515	道路鋲撤去工	個	0.000048		1	貼付式（10個未満）
車線分離標工（ポストコーン相当品）		516	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.002514		1	脱着式　H=650（10本未満）
		517	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.002490		1	可変式　H=650（10本未満）
		518	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.002184		1	接着式　H=650（10本未満）
		519	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.002748		1	脱着式　H=800（10本未満）
		520	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.002766		1	可変式　H=800（10本未満）
		521	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.002418		1	接着式　H=800（10本未満）
		522	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.000691		1	脱着式　手間のみ（10本未満）
		523	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.000632		1	可変式　手間のみ（10本未満）
		524	車線分離標（ポストコーン相当品）設置工	本	0.000477		1	接着式　手間のみ（10本未満）
		525	車線分離標（ポストコーン相当品）撤去工	本	0.000355		1	脱着式　手間のみ（10本未満）
		526	車線分離標（ポストコーン相当品）撤去工	本	0.000232		1	可変式　手間のみ（10本未満）
		527	車線分離標（ポストコーン相当品）撤去工	本	0.000166		1	接着式　手間のみ（10本未満）

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		528	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002400		1	脱着式　H=650(10本以上30本未満)
		529	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002377		1	可変式　H=650(10本以上30本未満)
		530	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002085		1	接着式　H=650(10本以上30本未満)
		531	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002623		1	脱着式　H=800(10本以上30本未満)
		532	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002641		1	可変式　H=800(10本以上30本未満)
		533	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.002308		1	接着式　H=800(10本以上30本未満)
		534	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000567		1	脱着式　手間のみ(10本以上30本未満)
		535	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000507		1	可変式　手間のみ(10本以上30本未満)
		536	車線分離標(ポストコーン相当品)設置工	本	0.000367		1	接着式　手間のみ(10本以上30本未満)
		537	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000328		1	脱着式　手間のみ(10本以上30本未満)
		538	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000214		1	可変式　手間のみ(10本以上30本未満)
		539	車線分離標(ポストコーン相当品)撤去工	本	0.000153		1	接着式　手間のみ(10本以上30本未満)
道路反射鏡工	材　料	540	道路反射鏡	面	0.003418		1	直径600
		541	道路反射鏡	面	0.004596		1	直径800
		542	道路反射鏡	面	0.005803		1	直径1000
		543	鏡面設置工	面	0.000296		1	手間のみ
		544	鏡面撤去工	面	0.000148		1	手間のみ
		545	支柱設置工	基	0.006392		1	Φ76.3(600S・600W・800S)　直柱　基礎含む(材料・設置手間)含む
		546	支柱設置工	基	0.006787		1	Φ76.3(600S・600W・800S)　曲柱　基礎含む(材料・設置手間)含む
		547	支柱設置工	基	0.009112		1	Φ89.1(800W・1000S)　直柱　基礎含む(材料・設置手間)含む
		548	支柱設置工	基	0.009610		1	Φ89.1(800W・1000S)　曲柱　基礎含む(材料・設置手間)含む
		549	支柱設置工	基	0.001957		1	Φ76.3(600S・600W・800S)　直柱　基礎なし(材料・設置手間)含む
		550	支柱設置工	基	0.002352		1	Φ76.3(600S・600W・800S)　曲柱　基礎なし(材料・設置手間)含む
		551	支柱設置工	基	0.002778		1	Φ89.1(800W・1000S)　直柱　基礎なし(材料・設置手間)含む
		552	支柱設置工	基	0.003276		1	Φ89.1(800W・1000S)　曲柱　基礎なし(材料・設置手間)含む
		553	支柱設置工	基	0.004226		1	手間のみ　基礎含む(材料・設置手間)含む　Φ76.3(600S・600W・800S)
		554	支柱設置工	基	0.006837		1	手間のみ　基礎含む(材料・設置手間)含む　Φ89.1(800W・1000S)
		555	支柱撤去工	基	0.001028		1	注意板撤去含む　基礎撤去(運搬・処分)含む
		556	支柱撤去工	基	0.000148		1	注意板撤去含む　基礎撤去なし
	材料	557	W用ステー	組	0.001023		1	
		558	電柱共架金具	組	0.002374		1	
		559	転落防止柵共架金具	組	0.000911		1	
		560	ガードレール共架金具	組	0.000911		1	
		561	水平金具	個	0.000512		1	
		562	注意シール	枚	0.000312		1	
		563	亜鉛防食材テープ	箇所	0.000093		1	ZAPテープ相当品　0.1mm×100mm
		564	各種金具設置工	組	0.000296		1	
		565	各種金具撤去工	組	0.000148		1	
		566	コンクリート削孔工	孔	0.000605		1	運搬、処分含む
区画線工		567	区画線工(溶融式)	現場	0.007242		1	L=50m未満
		568	区画線工(溶融式)実線　15cm	m	0.000042		0.1	
		569	区画線工(溶融式)実線　20cm	m	0.000050		0.1	
		570	区画線工(溶融式)実線　30cm	m	0.000072		0.1	
		571	区画線工(溶融式)実線　45cm	m	0.000097		0.1	

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		572	区画線工(溶融式)ゼブラ 15cm	m	0.000047		0.1	
		573	区画線工(溶融式)ゼブラ 20cm	m	0.000056		0.1	
		574	区画線工(溶融式)ゼブラ 30cm	m	0.000081		0.1	
		575	区画線工(溶融式)・ゼブラ 45cm	m	0.000107		0.1	
		576	区画線工(溶融式)破線 15cm	m	0.000045		0.1	
		577	区画線工(溶融式)破線 20cm	m	0.000053		0.1	
		578	区画線工(溶融式)破線 30cm	m	0.000079		0.1	
		579	区画線工(溶融式)破線 45cm	m	0.000102		0.1	
		580	区画線工(溶融式)矢印・記号・文字 15cm換算	m	0.000095		0.1	
		581	区画線工(溶融式)実線 15cm	m	0.000051		0.1	排水性舗装
		582	区画線工(溶融式)実線 20cm	m	0.000061		0.1	排水性舗装
		583	区画線工(溶融式)実線 30cm	m	0.000089		0.1	排水性舗装
		584	区画線工(溶融式)実線 45cm	m	0.000121		0.1	排水性舗装
		585	区画線工(溶融式)ゼブラ 15cm	m	0.000056		0.1	排水性舗装
		586	区画線工(溶融式)ゼブラ 20cm	m	0.000067		0.1	排水性舗装
		587	区画線工(溶融式)ゼブラ 30cm	m	0.000098		0.1	排水性舗装
		588	区画線工(溶融式)ゼブラ 45cm	m	0.000132		0.1	排水性舗装
		589	区画線工(溶融式)破線 15cm	m	0.000053		0.1	排水性舗装
		590	区画線工(溶融式)破線 20cm	m	0.000065		0.1	排水性舗装
		591	区画線工(溶融式)破線 30cm	m	0.000095		0.1	排水性舗装
		592	区画線工(溶融式)破線 45cm	m	0.000126		0.1	排水性舗装
		593	区画線工(溶融式)矢印・記号・文字 15cm換算	m	0.000108		0.1	排水性舗装
		594	区画線工(ペイント式)実線 15cm	m	0.000016		0.1	
		595	区画線工(ペイント式)破線 15cm	m	0.000018		0.1	
		596	高視認区画線工(リブ式・溶融式) 15cm	m	0.000077		0.1	
		597	高視認区画線工(リブ式・溶融式) 20cm	m	0.000097		0.1	
		598	高視認区画線工(リブ式・溶融式) 30cm	m	0.000140		0.1	
		599	区画線消去工 15cm換算	m	0.000072		0.1	
		600	溶融式カラー舗装工(赤)	㎡	0.001931		0.1	10未満
		601	溶融式カラー舗装工(緑)	㎡	0.001738		0.1	10未満
		602	溶融式カラー舗装工(赤)	㎡	0.001323		0.1	10㎡～50㎡未満
		603	溶融式カラー舗装工(緑)	㎡	0.001255		0.1	10㎡～50㎡未満
		604	溶融式カラー舗装工(赤)	㎡	0.001110		0.1	50㎡以上
		605	溶融式カラー舗装工(緑)	㎡	0.000966		0.1	50㎡以上
		606	樹脂系すべり止め舗装工	㎡	0.000882		0.1	RPN-501　100㎡未満　施工幅1.0m以下
		607	樹脂系すべり止め舗装工	㎡	0.000735		0.1	RPN-501　100㎡以上　施工幅1.0m以下
		608	凍結防止剤配備及び撤収	hr	0.001270		0.1	
		609	待機(昼間)	hr	0.000232		0.1	
		610	待機(夜間・早朝)	hr	0.000290		0.1	
		611	待機(深夜)	hr	0.000348		0.1	
		612	待機(休日)	hr	0.000314		0.1	
		613	待機(休日・深夜)	hr	0.000372		0.1	
		614	道路巡視(昼間)	hr	0.001048		0.1	
		615	道路巡視(夜間・早朝)	hr	0.001282		0.1	

種　別	項　目	工事番号	工　種	単位	構成比	単価(税抜)	検収単位	摘　要
		616	道路巡視(深夜)	hr	0.001518		0.1	
		617	道路巡視(休日)	hr	0.001377		0.1	
		618	道路巡視(休日・深夜)	hr	0.001612		0.1	
		619	凍結防止剤散布(昼間)	hr	0.002206		0.1	
		620	凍結防止剤散布(夜間・早朝)	hr	0.002695		0.1	
		621	凍結防止剤散布(深夜)	hr	0.003184		0.1	
		622	凍結防止剤散布(休日)	hr	0.002891		0.1	
		623	凍結防止剤散布(休日・深夜)	hr	0.003380		0.1	
		624	機械除雪(昼間)	hr	0.001795		0.1	ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ3.1m級
		625	機械除雪(夜間・早朝)	hr	0.002046		0.1	ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ3.1m級
		626	機械除雪(深夜)	hr	0.002297		0.1	ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ3.1m級
		627	機械除雪(休日)	hr	0.002146		0.1	ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ3.1m級
		628	機械除雪(休日・深夜)	hr	0.002397		0.1	ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ3.1m級
		629	機械除雪(昼間)	hr	0.001610		0.1	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙﾎｲｰﾙ型1.2
		630	機械除雪(夜間・早朝)	hr	0.001875		0.1	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙﾎｲｰﾙ型1.2
		631	機械除雪(深夜)	hr	0.002141		0.1	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙﾎｲｰﾙ型1.2
		632	機械除雪(休日)	hr	0.001981		0.1	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙﾎｲｰﾙ型1.2
		633	機械除雪(休日・深夜)	hr	0.002247		0.1	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙﾎｲｰﾙ型1.2
		634	機械除雪(昼間)	hr	0.001194		0.1	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2
		635	機械除雪(夜間・早朝)	hr	0.001423		0.1	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2
		636	機械除雪(深夜)	hr	0.001652		0.1	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2
		637	機械除雪(休日)	hr	0.001515		0.1	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2
		638	機械除雪(休日・深夜)	hr	0.001744		0.1	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2
		639	運搬(昼間)	hr	0.000881		0.1	2ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟ
		640	運搬(夜間・早朝)	hr	0.001039		0.1	2ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟ
		641	運搬(深夜)	hr	0.001197		0.1	2ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟ
		642	運搬(休日)	hr	0.001103		0.1	2ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟ
		643	運搬(休日・深夜)	hr	0.001261		0.1	2ﾄﾝﾀﾞﾝﾌﾟ
		－	小計	－	1.000000			
		－	消費税	－	－			
		－	合計	－	－			